DE
Morbis Acutis
INFANTUM.

Editio Secunda, Priori Auctior.

CUI ACCESSIT

LIBER Obſervationes de *Morbis* aliquot *gravioribus* Medicas complectens.

Annexis etiam

Quibuſdam de Luis Venereæ origine, naturâ & curatione.

Autore *GUALTERO HARRIS*, M.D. Celeberrimi Collegii Medicorum Londinenſium Socio.

Ἴησις γὰρ ἀρχὴ ἐν ἰατρικῇ, καὶ μέσα καὶ τέλος.
Hippocr.

LONDINI,
Impenſis *S. Smith* & *B. Walford* ad Inſignia Principis, in Cœmeterio D. *Pauli*. 1705.

BRITISH MUSEUM
30
62
MAR

REVERENDO ADMODUM
IN
Chriſto Patri,
ERUDITISSIMOQUE DOMINO,
D. SIMONI
Epiſcopo Elienſi.

CUm illuſtriſſimus, ornatiſſimus, mihique maximè benevolus, *CAROLUS MARCHIO VIGORNIENSIS*, qui priùs opuſculi hujus patrocinium ſuſcipere dignatus fuerat, repentino fato abreptus ſit: inter omnes quos cultu ac veneratione ſummâ proſequor, nemo ſanè eſt, cujus nomini, honoris ergò, eundem libellum in lucem publicam rursùs proditurum

libentiùs aut lætiùs quam *TUO* dedicem. Tantis quippè Amplitudinis Veſtræ meritis obſtrictus ſum, ut dignum aliquod ſummæ Obſervantiæ teſtimonium quoquomodo reddere nequeam. Et profectò maximas inter vitæ meæ fælicitates ſemper recenſebo (neq; ea eſt præter dignitatem medicam Gloria) quòd officia mea medica, qualia qualia fuerint, Optimis quibuſdam Viris, & potiſſimùm Tibi, Reverendiſſimoque Archiepiſcopo Cantuarienſi, D.D. Joh. Tillotſono, Bonorum omnium Mæcenati (non ità pridem totius Angliæ Primati, nunc verò in Beatorum Sedes illuſtriores Tranſlato) grata fuerint, perbenignèque accepta. Quin &, per vitæ curriculum, haud rarò obſervavi, probos integroſque viros, etiamſi ætate paulò provectiores, benevolentiâ quâdam innatâ, in me nimis eâ indignum ſæpiuſculè propendiſſe; iniquos verò improboſque, minimâ ſine cauſâ, impulſu quodam incitatos, inimicos mihi infeſtoſque ſæpiſſimè fuiſſe. Adeò ut verum id eſſe, quod Oratorum ſummi fuit effatum, compertum quidem habeam: *Amicitiam niſi in Bonis*

BRITISH MUSEUM 30 62 MAR

Bonis esse non posse. Quinetiam, si molestiam nullam exhiberem, hîc referre non pigeret, Bonorum Proborumque unum, Edvardum Chamberlanum, L. L. D. spectatæ virtutis virum, scriptisque suis egregiis *Angliæ Notitiam* universæ jam Europæ illustrantibus clarissimum, benevolentiâ adeò mutuâ, ac singulari, mecum diu fuisse astrictum, ut monumento suo marmoreo, quod extrà Ecclesiam in pago juxtà Londinum sito, & *CHELSEY* dicto, sibi plusquam octagenario erigi curaverat, me *Amicum Amico* inscribi voluerit.

Si rerum humanarum derepentè pereuntium quævis summam nostram solicitudinem mereatur, certè Amici jactura præ aliis quibuslibet est dolenda. Et ratio potissima, cur senes congerendis utcunque pecuniis ita sint proni, cur alieni ita sint identidem rapaces, ea esse videtur, quia multas assentationes, multa Amicorum simulachra, plurimumque saltem cultûs & obsequii, senibus grati ac naturâ illis debiti, comparabit *Regina* illa

Pecunia; quanquam nullæ opes Amicitiam fidam conciliare, nullæ *virum Bonum, alterumque ſui ſimilem* poſſunt effingere. Nôrunt videlicet ſenes, quàm rara ſit optabilis illa Benevolentia; cùm *ex omnibus ſæculis vix tria aut quatuor Amicorum paria* antiquitas commemoravit.

Quicquid verò de moribus alienis ſit ritè ſtatuendum, noſtrum quidem eſt, & in poteſtate ferè noſtrâ, noſmetipſos præſtare ſaltem mediocriter Bonos; æquiuſque videtur, & multò conſultius, unumquemque dare operam, ut Seſe, quàm Mundum, meliorem reddat.

Alii itaque indomitâ Honorum cupiditate flagrantes, Simulandi artificium accuratè ediſcant, omniaque ſtudioſè agant ad gratiam conciliandam; alii *Summum Bonum* in Voluptate collocantes vitam brevem, noxiis utique & imprudentibus delectationibus, multò breviorem reddant; alii ſalutem Patriæ, pro quâ tot egregii, magnanimique viri, multis retrò ſæculis, ultrò occubuerunt, rebus poſt-

ponant

ponant propriis ; alii denique inexplebili lucrandi ſiti ſemper exardeſcant, ac ſi vitam immortalem, inter omnia ſenio collabentia, ipſi ducere haud dubitarent ; aut ſi gaudium morienti ſempiternum eſſet, omnium rerum copiâ Superbientem decedere, hæredemque prodigum poſt ſe relinquere. Hoc ſaltem probè novi, notitiâ rerum aliquali edoctus, neminem in hâc quà patet terrâ Fælicem eſſe poſſe, neminem perturbationum expertem, jucundamque agere vitam, niſi qui ſuavibus mundi incantamentis magnoperè ſibi interdicit, niſi qui frænum injicit cupiditatibus, qui Virtuti ſeſe conſecrat, morumque probitatem amplectitur.

Sed moleſtiam nimiam haud licet faceſſere, Tibi ſcilicet principi bonarum literarum Antiſtiti, cui nulla laxatio curis, ſtudiiſque datur Sacris, qui non modó Concionibus ſalutiferis, ſingulis ſeptimanis habitis, ætate quamlibet multùm ingraveſcente, prodeſſe omnibus etiamnùm ſtudes, doctrinamque verè cæleſtem jugiter promulgas, ſed & ſum-

mam bonorum omnium laudem ac admirationem conſecutus es, tùm propter libros complures pietati, benèque vivendo inſervientes, tùm propter Commentarios imprimis illos admirandos, quibus Sacras Scripturas veteris Teſtamenti, ſapientiâ ſenili ac conſummatâ, præ aliis fortè univerſis Doctoribus, expoſuiſti.

Diu benèque valeas, Reverendiſſime Præſul, in Eccleſiæ decus, & Reipublicæ utilitatem; liber à communibus ſenectæ incommodis, quantum humana fert natura; & certiſſimè immunis à morbidis omnibus cruciatibus, quos *intemperans juventus* neceſſariò ſecum ducit, *effætum corpus tradens ſenectuti.* Ita eſt mihi ardenter in votis, qui me ſanctè profiteor,

Paternitatis, Amplitudiniſque Veſtræ,

Humillimum, Devotiſſimumque Cultorem,

Gualterum Harris.

Præfatio.

SI prior hujus libelli editio à doctis nonnullis fuerit fortè benigniùs excepta, typiſque tranſmarinis quibuſdam mandata; ſi epiſtolas aliquot ornatiſſimè ſcriptas à Medicis Præclariſſimis longè diſſitis, propiùſve degentibus, ſtudio faventes meo, ut aliquibus quadantenùs proſim, contigerit accepiſſe; id omne ſolito multorum candori, aut ſummæ quorundam virorum excellentium, moribus optimè compoſitorum, atque in delictis alienis humaniter cæcutientium, bonitati acceptum refero. Nihil enim quantumvis eximium, ſcriptoque exquiſitum, nedùm imperfectum, animos inflare noſtros, ſuperciliumque attollere debet. Etenim ſumma hominum ſapientia ac Scientia ea quidem eſt, quæ inſipientiam atque inſcitiam communem ob oculos proponit. Et quò aliis quiſquam

in

in hâc rerum Ignorantiâ, ac rectæ rationis inopiâ percipiendâ, eſt ſibi magis conſcius, eò aliis illum Superiorem, facilèque primas in ſcientiis obtinere cenſeo.

Quamobrem alii ſibi placeant, ſe probè intelligere, cur Globus hic terreſtris in certo univerſi loco naturaliter permaneat, neque pondere ſuo graviſſimo in quamcunque partem aeris fluidi, quaquaversùs circumfuſi, unquam declinet; quâ porrò ratione levis compreſſio Atmoſpheræ tàm immenſum pondus æquabiliter ſuſtineat; alii terras illas incognitas in penetralibus telluris abſconditas, aut ſimilia tenebris obducta, nullis teleſcopiis pervia, profundo ſuo ingenio accuratè deſcribant; alii facilè complectantur, quid ventos agitet in tantos nonnunquam turbines, undè adveniant venti, quò tàm celeriter avolent, quid denique vires illorum concitatas ſubitò frangat. Alii aliter diſquiſitiones ſuas collocent, magnamque ingenii admirationem indè comparent. Quòd ſi quippiam Philoſophia vera pro Poſtulato tradat, ſi Axioma pro certo ſtatuat, quòd notitiam omnium promeretur,

id

id præ aliis eſt, aut ſit potiſſimum, tranquillum *ſcilicet* animum quantivis eſſe pretii, & virtutem innocentiamque, *quantumlibet vulgò ſpretas, quantumlibet hanc puerilem habitam,* blandiſſimis vetitorum lenociniis tantò antecellere, quantò lucem tenebris ſplendidiorem, quantò firmam corporis valetudinem adverſiſſimæ magis expetendam.

Cæterùm ſiqui ingenio pollentes, artemque medicam penitiſſimè callentes, conatus in hoc opuſculo meos nihil præclarum, aut laudabile, nè invidiâ dignum, produxiſſe contendant, equidem illis admodùm facilè aſſentior, nimirùm comperiens multò facilius eſſe, magna conſcribere volumina, verborum floſculis, argumentis variis, copioſis autorum citationibus, & plurimâ delectatione referta, quàm opellam aliquam parvulam inſigni hominibus uſui, commodoque univerſo futuram.

Et

Et ſi diſquiſitiones meæ, utut tenues, at benevolæ, quod volui infantibus innocuis beneficium minùs aſſecutæ fuerint, non mediocris eſt operam ludenti conſolatio, innoxios illos mortuos, nullâ diligentiâ reſtitutos, à moleſtiis omnibus & inſidiis, quibus parentes ſui nunquam non expònuntur, in æternum liberari, ſuperaſque illos Beatorum ſedes, domiciliis his fragilibus longè anteponendas, illicò capeſſere. Quinimò minimè diffiteor, ſi talia conjicere liceat, Deum Optimum Maximum, cujus beneplacito tàm inferiora, quàm ſupera omnia juremerito parere debent, parvulis innocuis haudquaquam infenſum, ſed ex immenſâ ſuâ miſeris mortalibus Benevolentiâ ac Miſericordiâ, tantam generis humani multitudinem, quæ noſtrâ opinione præmaturiùs videtur occumbere, in cœlos clementiſſimè abripere, nè tenelli illi deinceps pubeſcentes in ſocietatem aliquam improbam aliquandò cooptarentur, nè contagio ſceleratorum pervagante contaminarentur.

Certè Animarum verè Innocentium numerus penè infinitus ex hâc terrâ in cœlos

indeſinenter

*indefinenter emigrabit, ſi verum ſit, * tertiam ad minimum generis humani partem, ante ſeptimum ætatis annum, gravi hoc corpuſculi onere, animæque ergaſtulo ſolere liberari; utcunque adultorum nimis pauci, ſeriùs morientes, magnorum criminum vix expertes, nedùm ab omni culpâ Innocentes, fuerint pronunciandi.*

* Vide *Granti* computationes ſeptimanatim morientium *Lond. Angl.* ſcriptas.

Et quidni Infantes, innocentes natos, innocentes Morientes, fœliciſſimos exiſtimemus, cùm in ea nos tempora inciderimus, quibus tot ſanguinis humani torrentes per totam, quàcunq; patet, Europam quotannis diffunduntur, alterâ contendentium parte pro aris & focis, neceſſario decertanti, alterâ indomitâ atque effrænatâ dominandi libidine ſemper flagranti; adeò ut Infantulus quidam Londini, *ſex tantùm menſes natus, ante has rerum publicarum incœptas perturbationes, paulò poſt obitum Caroli Secundi, nuperi Hiſpaniæ Regis, inter collocandum Regem Borbonienſem per fas & nefas in Imperio Hiſpanico, ſpectantibus*

ctantibus interim pauliſper tot populis tanta Europæ pericula quaſi oſcitanter, atque Senatu noſtro impavido magnanimoque ea haud ægriùs dein ferente; Infantulus hic, inquam, miſerias cladeſque impendentes fortè præſentiens, poſtquam paroxyſmo Convulſivo liberatus fuiſſet, veſperâ tunc feſtum Chriſti Natalitium præcedente, per quartam horæ partem nunc O DEUS, *nunc* O JESUS, *clarè ac diſtinctè exclamaret: oculis tunc ſuis ad cœlos verſis, lacrymis pluribus profuſis, manibuſque, aut manu alterutrâ, tanquam orantis, intereà elevatis. Hæc fidem facilè ſuperantia non modò mihi retulit, aut confirmavit, pater ipſius infantis,* Dominus Edgworthus *Tribunis militum in Jatellitio Regio locumtenens, & quem priùs Bruxellis,* A. D. 1693. *febre acutâ pænè confectum, ac maximè deploratum à duobus Medicis inclytis habitum, Deo benedicente, Conſilio meo reſtitueram; ſed & amborum parentum, nutricis, ancillæ domeſticæ, vicinæque matronæ, aſtantium teſtimonia, jureſjurando veritatem facti nemine poſtulante comprobantia, apud cuſtodem pacis*

D. Richardum Bucleigh, equitem auratum reddita, in tabulas fideliter sunt relata.

In hoc Tractatulo, pariter atque insequentibus observationibus, nomina ægrotantium consultò quidem omisi, utpotè rem nullius momenti ad illustrandas narrationes, aut curationes clariùs describendas. Quippe congruum videtur, ut illustres maximè viri ac fœminæ, liberique eorum, vestitu potiùs nitido quàm sordido, sani quàm morbidi, in conspectum publicum prodeant.

ELENCHUS

ELENCHUS RERUM
in Libro priori.

QUâ ratione autor hæc conſcribere inductus. *p.* 1. Quæ ad *curationem Infantum* certiorem ſpectant, à medicis hactenùs deſiderari. 2. Faciliorem autem eam fore, ac vulgò creditur. 3. Probatur id argumento ex ætatum differentiis, & temperamentis. *ibid.* Morborum omnium Infantilium *una eademque cauſa.* 4. Quænam ea ſit. *ibid.* Tempeſtivus remediorum uſus in febribus quàm ſit utilis. 5. Quis *Infantis*, & quis *Pueri* nomine intelligendus. 6. *Diagnoſis* horum morborum quibus criteriis ſit inveſtiganda. 7. Undè pendebat incertitudo, ut videbatur, diagnoſtica. 8. Quòd *pulſus* infantum ſit minùs obſervandus. 9. Ut & *urina* eorundem. *ibid. Cauſa* eorum affectuum *procatarctica. ibid.* Quantùm ſalus fœtûs à matre pendet. 10. Cur innata generis bonitas, aut vitium, aliorum animalium quàm humanæ proli certiùs tranſmittatur. 12. *Cauſæ* aliæ affectuum infantilium recenſentur. *ibid.* Nempè frigus facillimè ſuſceptum. 13. Lac nutricis vitioſum. 14. Narratio memorabilis quantum diſcriminis ſubire ſoleant infantes, qui Nutricum Conductitiarum cuſtodiæ exponuntur foris. 15. Præmatura carnium eſitatio. 16. Potus liquorum

30 62 MAR

liquorum ſpiritibus abundantium imprudenter conceſſus. 17. Vinum puellis adultis quamobrem proſit, & cur Acida aliis plurimùm noceant. 18. *Vinum* quibus convenit, & quos maximè lædit. 19. Quodnam eorum Infantibus magis innocuum. *ib. Cauſæ omnes* morborum tenellorum in *unâ proximâ* ſemper coaleſcunt. 20 *Hiſtoria affectuum infantilium. ibid.* Symptomata univerſa *Acido* prædominanti ortum ſuum debere. *ibid.*&c. Non in *hypotheſeωn* inventione, ſed in fælicitate ipſius *praxeos* medico licere gloriari. 25. *Hippocratem* indicationes curativas non à primis, at ſecundis qualitatibus expugnandis deſumpſiſſe. 27. *Prognoſis.* 29. *Curatio.* 31. *Salvii de le Boe* laudatio, pariter ac cenſura. *ib.*&32. Quodnam fundamentum curationis infantum ſit imprimis jaciendum. 32. *Indicationes Curativæ* duæ. 33. Celeberrimus *Sydenhamius* primus viam deditâ operâ monſtravit *purgandi* vel in ipſis *febribus.* 34. Quàm utilis ac neceſſarius ſit *catharſeωs* uſus. 35. Quantùm conveniat catharſis, in eâ quæ nunc prædominatur FebreEpidemiâ. 37. Prima indicatioeſt *acidi* exquiſita *præparatio. ibid.* Quòd *humorum præparatio* olim uſitata fuerit inutilis ac inanis. 38. Cur tot veteres medici *catharſin* in febrientibus neglexerint. *ibid.* Præparatio humorum per *Alexipharmaca* & *ſudorifica* rem deteriorem plerùmque facit. 39. *Coctionem* citiùs promoveri *evacuationibus* quàm cæteris quibuſcunque. 40. *Præparantia medicamenta* enumerantur. *ibid.* Quænam Teſtacea cæteris anteponi mereantur. 41. Annotatio iis non indig-

na ſcitu, qui medicamenta pauperibus liberali manu, & abſque aliquâ mercede, elargiri amant. 42. Sententias alienas de facultate medicamentorum modeſtiâ ſummâ eſſe invicem trutinandas. 43. Quare *magiſteria* numero *Præparantium* non accenſentur. 44. Quare nec *ſalia volatilia*, nec *ſpiritus volatiles*, nec *ſalia lixivialia*, nec denique quodcunque genus remediorum impensè *calidorum* ſuprà modum ſint laudanda. *ibid.* Quòd prædicta *Præparantia* ſint ex *anodynis* potentioribus. 45. Uſus eorum perminutus effecit, ut illa eorundem facultas medicis minimè obſervaretur. 46. Ex quibus medici peritia eſt jure æſtimanda. *ibid. Formulæ* & uſus *medicamentorum Præparantium*. 47. Objectioni cuidam occurritur lepidâ quâdam fabellâ. 49. Traduntur *formulæ* blandorum *catharticorum*. 50. Quid nonnunquam faciendum ſit in ſymptomatis diſſonis & incongruis. 51. Annotatio de uſu Mercurii dulcis vulgaris ter ſublimati periculoſo, ejuſdemque ſexies, novies, aut duodecies ſublimati, uſu multiplici tutiſſimo. *ibid.* Medici Clariſſimi inſignis obſervatio de hujus excellentiâ in Comate puerorum. 52. *Emplaſtrum* regioni umbilici. 53. *Rhabarbari* præ aliis purgativis merita laudatio. *ibid.* In quo loco ſit habenda *aloe*. 54. Methodus medendi ulteriùs exponitur. *ibid.* Tractatio *puerorum* paulò provectiorum. *ibid. Cautiones* quædam *primam infantum purgationem* reſpicientes. *ibid.* & 55. Quòd *catharſis* è *fortioribus*, rariſſimè ſit tenellis injungenda. 56. Quædam *Hippocratis* contrà nos militantia, atque

que adversùs usum *catharsewn* in *febribus* facientia. *ibid.* Iisdem respondetur. 57. Error medicorum quorundam fatalis purgatione præposterè utentium. 58. De *puerorum venæsectione. ibid.* Reprehensio *chymiatrorum* istorum, qui sese hostes internecinos *omni venæsectioni* palàm denunciant. 59. Adeptorum imaguncula quœdam. 60. *Testaceorum* vires & facultates. *ibid. Testaceorum* nomine quænam hîc intelligenda sint. 61. Propter ignorantiam illorum usûs *opiata* in usum ità immodicum irrepsisse. 62. Quòd *narcotica* infantibus neque sint necessaria, neque tuta. *ibid.* Medici *narcoticis* faventis super eâ re scomma. *ibid.* Medicamentorum omnium impensè *calidorum*, ut & *cardiacorum* in medicatione tenellorum notatur periculum. 64. An *Testaceorum* usus *obstructiones* pariat? 65. Quid veteres medici de Acidorum usu uno ore senserint. *ibid.* Quantò magis apud nos acidorum usus, quam alibi extimescendus. 66. Quid sit de *crisibus* judicandum. *ibid. Naturam crisium* evacuationes plurium generum vel in *febribus* planè indicare. 67. De *præcipitantium* usu & viribus quid sit sentiendum. *ibid. Cathartica* esse *Præcipitantium* medicamentorum primaria. 68. Quomodò *febres* admodùm mites deveniant sæpè, quas dicunt, *malignæ*. 69. Methodus medendi *pesti* apud *Turcas* invalescens. 70. Febrium apud nos causam repletioni utplurimùm deberi. 71. Quòd in Febribus spiritus animales nullo veneno, ut quidam docti sentiunt, vulgò inficiantur. 72. Notio *malignitatis* coarguitur. 73. *Sudorifica.*

qualia, & quousque sint utilia. *ibid.* Historia *febris* quæ anno præterlapso fuit maximè *Epidemica.* 74. De *dentitione difficili* infantum, ejusque Curatione. 76. Duplex *dentitionis* tempus. 77. Quodnam instrumentum sit gingivis incidendis magis commodum. *ibid.* Hirudinum applicationem Dentitioni faciliùs promovendæ multùm conducere. 78. *Aphtharum* curatio. *ibid.* Cur *aphthis* producendis ita sint proclives infantes. 79. Cur medici temperamentum corporis ex conspectu linguæ soleant dignoscere. *ibid.* *Diarrhœa* quomodò curatur. 80. *Vomitus* infantum. *ibid.* Quo casu, & quâ cautelâ Narcoticorum usus modicus infantibus permitti possit. 81. Quodnam Emeticum sine magno discrimine illis nonnunquam exhibere liceat. 82. *Torminibus* eorum quæ *specificè* conveniunt. *ibid.* *Convulsionibus* quæ apprimè conducunt. 83. Quod in intervallis Convulsionum, nunquam in ipsis paroxysmis tuta, atque aliquando necessaria sit sanguinis detractio. 84. *Specifica* veterum *antepileptica* facultatibus diu prædicatis rarò pollent. 85. Exemplum puellæ *convulsionibus* vehementissimis correptæ, & rebus nullius momenti æstimatis ad sanitatem restitutæ. 86. Epispasticorum usum tenellis minùs convenire. 87. Annotatio non minimi momenti. *ibid.* Quænam in Convulsionibus vehementissimis magis prosint. *ibid.* In verâ Maniâ remedium haud vulgare annotatur. 88. Quædam ad *variolas & morbillos* infantum spectantia. *ibid.* Argumentum à *naturâ variolarum* deductum, ad [illegible] regiminis calidioris usum

uſum. 89. Quòd maxima hominum pars à veritate facilè deflectat, quis verò propiùs illi accedat. 90. *Exempla* diverſorum *Infantum* per noſtram hanc methodum à *febribus* ſuis liberatorum. 91. *Aloeticorum* noxæ, in tenellorum febribus, inſignis obſervatio. 105. Pueri *atrophiâ verminosâ* pænè confecti curatio. 109. *Æthiopis mineralis* deſcriptio nova, ejuſque comparatio cum præparatione vulgari. 110. *Objectio* contrà methodum præſcriptam. 112. Reſponſio. *ibid.* Quid ſit de *Chymiâ* ſentiendum *ibid. &c.* Vina Medicata, Tincturaſque omnes ſine igne optimè præparari. 113. Elixir Proprietatis infuſione frigidâ confectum ventriculo eſſe magis gratum & acceptum, quàm quod digeſtione calidâ vulgò præparatur. 114. Quamobrem chymicorum nimis amantes in ſummâ rerum inopiâ plerùmque degant. 115. Ad opes comparandas quænam ſit ratio vivendi requiſita. *ibid.* Præcellentia *operum naturæ* iis quæ *arte* fiunt. 116. Materiæ Medicæ, quæ in *Dioſcoridis* aliorumquæ veterum libris uberrimè exhibetur vindicatio quædam, & præ aliis recentiorum modis ejuſdem laudatio. 117. *Molleri* liber ſcripta *Dioſcoridis* & *Matthioli* in methodum praxi Medicæ accommodam reducens æquis encomiis celebratur. *ibid.* Nullam verò Materiam Medicam ex uſu eſſe ſine methodo medendi. 118. Duo naturæ ſummè admiranda phænomena Curioſorum explicationi proponuntur, in quibus Supremæ Omnipotentiæ permanentia veſtigia ſunt ſemper manifeſta. 119. Alia quædam Inſtioſorum ruminatione haud indigna. 120, 121, Concluſio.

Sum-

Summa Rerum in Libro Posteriori.

QUamobrem medicus quidam doctissimus nihil unquam scriberet de morbis Cephalicis. *p.* 128.

De Epilepsiâ. 129. Paroxysmi epileptici descriptio. 130. Quarè dicitur morbus Sacer. *ibid.* Curatio 131. Duo symptomata memorabilia, minùs observata, epilepticisque supervenientia, advertunutr. *ibid.* Eademque profligata. 132.

De Paralysi artus omnes impetenti, capite interim immuni relicto. 133. Undè hæc paralysis. 134. Ejusdem curatio. 134. An à flatu morbus hic deducendus. 135. Terebinthinæ hîc vires. *ib.* Quantæ pèrturbationes à flatibus excitantur. 136.

De Diabete. 137. Suppressio urinæ totalis eam præcedens. *ib.* Descriptio diabetis. *ib.* & 138. Xenocratem medicum omnes morbos curare solitum, ope stercorum & urinarum. *ib.* Quòd Diabetes sit renum diarrhæa. 139. curatio senis ferè octagenarii. *ib.* De aquis mineralibus Bristolienſibus. 140. De vino Burdegalensi, in hoc morbo. *ib.*

De vulnere pulmonum. 141. Encomium ironicum pugnæ singularis. *ib.* Vulneratum hunc lectulo necessariò incarceratum, cui febris aberat, & appetitus viresque constabant. 142. Undè præposterum hoc symptoma. *ib.* Curatio. 143.

De Variolis à Lumbricis prognatis. 144. Post febrim secundariam sublatam, alia à ver-

vermibus exorta eſt, diſcriminis plena. *ib.* &c Curatio ejus. 146. Quinquaginta ſex Lumbrici, novem circiter pollices longi, ex inteſtinis depulſi. *ib.* Præſervatio à novo illorum proventu. 147. Sal catharticum amarum, frequenti nunc in uſu, quid reverà ſit. *ib.* Sal gemmæ eſſe aquarum mineralium catharticarum pænè unicum principium. 148. Aquas illas catharticas, quæ minimùm ſalis deſtillantibus ſuppeditant, uſûs eſſe minùs tutioris. *ib.* Undè falſedo illa Oceani veriſimiliter deducenda. 149.

De Anginâ. 149. Quid in tumore faucium inſigniori omnem deglutitionem inhibente fuerit faciendum. *ib.* Curatio. 150. Cautio in uſu Sulphuris requiſita. *ib.*

De variolis Anomalis, ſive cum morbillis conſociatis. 151. Caſus Reginæ Optimæ, nunc Beatiſſimæ, iſtis Variolis (proh dolor!) extinctæ. *ib.* Theriacæ Andromachi fatalis nonnunquam uſus. 152. Hiſtoria ac progreſſus diurnus Variolarum illarum perniciociſſimarum. 153.

De affectione hyſtericâ. 155. Curatio. 156. Narcotica fæminis hyſtericis, ad ſomnum conciliandum, ſæpè inauſpicatò exhiberi. 157. Narcotica puerperis maximè omnium perniciosa. *ib.* Eorundem nocumenta primaria. 158.

De cardialgiâ & vomitu. Item de dolore Colico. 159. Cardialgiæ curatio. *ib.* Præſcriptum Bateanum ad tormina ventriculi, viſcerumque. 160. Quòd Colicus dolor ſit ventriculi, non Coli affectus. 161. Julapia medicorum veterum annumerantur. 162. Præcautio Colicæ

licæ. *ib.* Paroxyſmi Colici gravioris curatio. 163.

De Hæmorrhoidum fluxu immodico. 164. Fotus ex ſpiritu vini rectificato ad illum ſiſtendum. 165. Ejuſdem fotûs laudatur uſus ad fluxum menſium immodicum ſupprimendum. *ib.*

De Lue Venereâ. 167. De origine hujus morbi, an fuerit admodùm antiqua necne. *ib.* & 168. Argumenta quædam pro ejus antiquitate. *ib.* Luem ſcortationis eſſe comitem indivulſum. *ib.* & ſcortatoribus ſemper imperidere. 169. An tempore Hippocratis lues graſſata fuerit. 170. Quantùm ſit dolendum Luis curationem à medicis ita derelictam eſſe, & imperitorum inſcitiæ vulgò demandari. 171. Luem eſſe proteiformem. 172. Tantò majus à Lue diſcrimen contingere quantò illam ſæpè minùs eſſe cognitam, ac intellectam. *ib.* Alios plures morbos ex Venereo progigni. *ib.* Luem eſſe morbum venenatum. 174. Comparatio inter illam, aliaque venena. *ib.* Quàm ſit diverſa veneni Venerei natura. 175. Quæ temperamenta Luem ægriùs ſuſtineant. 176. An minor ſit ſævitia ac tyrannis Luis Venereæ, noſtris temporibus, quàm olim fuerit. 177. Varii medendi modi. 178. De Salivatione quid ſentiendum. *ib.* & 179. Hydrargyri nocumenta annotantur. 180. Quamobrem Fernelii, Palmarii, aliorumque doctorum medicorum methodi Salivationi vulgò cedant. 181. &c. Cautiones quædam notatu dignæ, Luis curationem reſpicientes. 184. Inſulſa opinio vulgi, præpoſtero quodam modo ſe infectos curari poſſe cogitantis. 187 Concluſio. 188.

DE

DE
Morbis Acutis
INFANTUM.

CUM æstate dudùm elapsâ verba fortè fecerim peritissimo consummatissimoque medico Domino D. *Sydenham*, de successibus repetitis quos in medendis *Infantum* periculosioribus affectibus sæpenumerò fueram expertus, sanè Magnus ille Vir attentè percontatus est, quânam ego methodo uti solerem in re adeò hactenùs desideratâ, & cujus plenam notitiam (nequid graviùs dicam) medici omni laude dignissimi vix ac nè vix quidem sunt assequuti. Cui ego tùm protinùs methodum quæ præ aliis mihi placuit, lubentissimè exponebam. Re tandem ab eo perpensâ, ac in praxi suâ tunc examinatâ, ille non modò methodum nostram non improbabat, sed & eam aliis perutilem fore, experientiâ suâ propriâ jam confirmatus prædicabat, atque literis me eandem consignare magnoperè hortabatur. Tanto igitur Autore calamum

pro virili aſſumo, & ſalutì tenerrimorum quantum in me eſt, verè inſervire ſtudeo.

Scio quàm leviter delineatam, imò incognitam ſanè provinciam perluſtrare contendam, cùm pueruli ac maximè infantes ægrotantes nihil quicquam obſtrepent, ad diagnoſin luculentam, niſi quod querulis vagitibus, & proterviæ incerto idiomate, poſſimus expiſcari; quapropter medici non pauci nominis ampliſſimi, palàm ſunt nobis aliquando profeſſi, ſe Pueris febricitantibus, ac præſertim recnès natis viſendis advocatos invitâ quidem Minervâ, tanquam ad myſterium neſcio quod evolvendum, aut inſanabilem aliquem affectum ſanandum, plumbeis pedibus accedere ſolitos.

Minimè dubium eſt, ægritudinum puerilium curationem exquiſitam perindè omnibus exoptandam eſſe, ac aliud quicquam quod in arte medicâ hactenùs deſiderari videatur. Nec modò viri opulenti, qui terrarum & latifundiorum ampliſſimorum hæredes aut exoptant, aut ſoſpites conſervare volunt, in hâc re plurimum ponunt, verùm & parentes univerſi στοργὴν ferè invincibili erga ſobolem ſuam exardeſcunt, atque in tutelam eorum tanquàm propriam ſuſpirant. Quamobrem ſi facem utut exiguam mihi detur accendere, quâ alii egregiis animi dotibus ornati opus hoc tàm imperfectum limato ſuo ingenio perpoliant, ac magis abſolutum reddant, incœpti neutiquàm pœnitebit, & boni id ego conſulam.

Quiſ-

Quiſquis igitur Infantum minimorum ſymptomata, quæ manifeſtò ſe produnt, diligenter expendet, qui craſin illorum molliculam, ſimpliciſſimam diætam attentè conſiderabit, non ita arduum & difficile penſum hoc fore comperiet, ut falsâ imaginatione ductus priùs exiſtimabat. Etenim aſſerere non verebor morbos illius ætatis genere pauciſſimos eſſe, & gradu tantummodò differre; imò curationem puerorum multò tutiorem ac faciliorem, quàm virorum & mulierum.

Inter ætates, ut ſenilis alterationem qualemcunque in melius ægerrimè ſuſtinet, propter partium omnium ſolidarum ſiccitatem & duritiem, atque ſaxeam ferè temperiem, ita mollities juvenilis, & tantùm non mucilaginoſa teneritudo alterationibus omnimodis recipiendis proculdubiò apta nata eſt. Siccus utique eſt ſenex iis omninò in partibus, quibus infans humore excellit: nimirum oſſibus, membranis, ligamentis, arteriis, venis, nervis, ipſiſque carnibus; quandoquidem vel oſſa infantum cartilagines potiùs dici mereantur; cúmque humido tàm primigenio, quàm aſcititio adeò abundent, adeò mollia & fluxibilia ſint eorum corpuſcula, certè illorum temperamentum omnium humidiſſimum eſt ritè ſtatuendum.

Et quemadmodum temperies puerorum humidiſſima eſt, haudquaquam vereor pronunciare, morbos illorum univerſos ejuſdem generis eſſe, ab unâ eâdemque Cauſâ produci; quódque prout partes corporis diverſæ, ſint ſuperiores ſint inferiores, hâc vel illâ ægritudine affici ſoleant; prout nempè ventriculus, inteſtina, pulmones, caput, & nervi, maximè urgentur, aut malè ſe habent, idem reverà morbus quamplurima nomina ſortiatur.

In quâ aſſertione, nè paradoxon inconſultò ſuſtinere videar, *Hippocratem* ipſum, libro de Flatibus, de unâ eâdemque univerſâ morborum cauſâ diſſerentem audiamus. Τῶν δὲ νόσων ἁπασέων, &c. *Morborum omnium unus & idem modus eſt. Locus verò ipſe eorum differentiam facit. Quarè videntur quidem morbi nihil ſimile habere, propter diverſitatem ſcilicet locorum, quùm ſit tamen una morborum omnium ſpecies, & cauſa eadem.*

Quocircà ſi humidi puerilis naturam paulùm examinemus, id in nullam aliam putredinem, niſi aceſcentem, degenerare aptum, liquidò conſtabit. Quemcunque enim affectum pati deprehenduntur Infantes, hoc vel illo nomine inſignitum, rarò aut nunquam eis deeſſe fæces Acidum redolentes, & maximè ab initio ructuum acidorum copiam, obſervare potui. Rursùm liquores fermè omnes in putredinem tendentes, acorem ante omnia contrahere ſolent. Imò lac ipſum, proprium tenellæ

nellæ ætatis pabulum, ſi aliquantò diutiùs aſſervetur, ultrò coaceſcit, & ad ignem ſine acido quocunque inſtillato ſpontè coagulatur. Porrò ſymptomata infantum ſingula acido, ut parenti legitimo, ortum ſuum debent.

Addatur his tonus ſanguinis debilior, & craſis nimium infirma, ita ut ſpiritus in eo hoſpitantes nondùm eò prædominii devenerint, ut functiones aut munia ſua debitè obire, aut quoſcunque humorum motus irregulares à cauſis vel externis vel internis ſuſcitatos poſſint ipſi vi propriâ componere. Liquor nempè vitalis, muſti in morem, priuſquam ad debitam ἀκμὴν exaltatus in acorem præternaturalem facilè degenerat; neque tamen idem ità difficulter, tempeſtivâ artis ope, in ordinem redigitur.

Et meherculè *tempeſtivorum* auxiliorum uſus & emolumentum in ſingulis ætatibus ægrotantium, nunquam ſatis inculcari poteſt, quia principiis morborum ſive Chronicorum, ſive Acutorum peritus Medicus facilè ſubvenit, quemadmodùm ſcintillæ primæ cujusvis incendii, quantumvis magni, facillimè extinguuntur; quandoquidem vel minima mora devaſtationibus conflagrationis incredibilibus, ex ſcintillulâ primò contemptâ locum præbeat. Idque ego ſæpenumerò expertus, ſanctè affirmare poſſum, me diù obſervâſſe in acutis omnium morbis, quibus tempeſtivè ſatis accerſitus fuerim, fælices admodùm ſucceſſus, &

curationem paucis diebus peractam, modò ægrotus & aſtantes imperatis fideliter obedirent, & ſi viſcera fuerint mediocriter ſana. Quòd verò Febres ipſæ continuæ in primo illarum exortu, ſi rectè tractentur, facilè averruncari poſſint, frequens mihi occaſio periclitandi exibebatur, cùm Familiæ Regiæ Sereniſſimi *Gulielmi Tertii*, per quinque annos, durante bello poſtremo inter Fœderatas & Gallicas copias, cura mihi mandaretur. Etenim famulos ferè omnes quotcunque fuerint, ſæpè admonebam, ut me ſub primum Febris inſultum, illicò accerſerent. Neque *plumbeis* pedibus advenire ſolent nuntii, quando ægroti cum medico gratis conſilium ineunt; ſecùs quàm vulgò fit *Londini*, ubi populus (ita uſu iniquo comparatum eſt) pharmacopolarum aut muliercularum peritiam amat aliquandiu experiri, dum in extremo diſcrimine verſentur, priuſquam ad medicos doctos confugiat, forſitan impenſæ non mediocris formidine deterritus. Eventus verò fuit, quòd ex quamplurimis, uno poſt alterum febricitantibus, inter expeditiones caſtrenſes, vix unus quidem illorum per æſtatem totam ad plures abiret.

Infantem intelligimus non modò ſtrictiori ſenſu, cum *Galeno*, unicum menſem natum aut bimeſtrem, aut ad ſummum trimeſtrem, verùm etiam latiùs (uti vulgò fit) puerulum paulò provectiorem, nempè ad quartum uſque annum. Pueri nomine complector deinceps ad annum decimum quartum. Quò minor autem natu eſt qui malè valet, eò faciliorem fore morbi alicujus gravioris eliminationem,

cùm

cùm experientiâ multiplici, tùm ratione ipſâ ſuffragante, edoctus conſtanter affirmo. Etenim in humido quàm in ſicco, in molli quàm in duro, quælibet impreſſio, ſive fuerit bona, ſive mala, citiùs perficitur, tametſi in ſicco, duroque eadem ſemel peracta diutiùs quidem permaneat. Facillimè inquam in morbos dilabuntur Infantes, & niſi aut ſeriùs aut imperitiùs tractentur, facillimè in ſanitatem reſtituuntur.

Diagnoſis affectuum puerilium non ab ipſorum narratione, neque tàm ab explorato pulſu, aut ab urinæ curioſo examine, quàm à nutricum & muliercularum iis aſſidentium reſponſis eſt extorquenda. Quippè nôrunt fœminæ an nauſeâ & vomitu, & quamdiu laborârint; an lac vel cibum coagulatum rejecerint; an importuni vagitus, vigiliæ, & inquietudo, torminibus ventris eos excruciari indicârint; an ructus acidi, vel ſingultus emittantur; an tuſſis adſit; an ſedes vel pauciores quàm par eſt, vel frequentiores fuerint; quo colore demùm inficiantur, an albidæ, virideſcentes, vel bile ſint admodum ſaturatæ. Nôrunt an ſiti præternaturali, & proindè Febre detineantur; an ulcuſcula in ore (aphthæ dictæ) latè ſerpant, atque inter cibandum moleſtias creent. Percontanti reſpondebunt, an inſultus membrorum Epileptici dicti, majores vel minores, diuturniores aut breviores, repetiti vel rariores, puerilia corpora jam corripuerint; conſpicere poſſunt, an Gingivarum pars

aliqua plurimùm albeſcat, aut intumeſcat, & proindè an Dentitionis ſit tempus quo malè ſe habent; denique an quid alicujus momenti, ſive ſit tumor abdominis, aut alterius partis, ſive exanthemata qualiacunque aut puſtulæ, vel color icteritius, aut phlegmonodes, inſtar Roſæ quam dicunt, extrà ſeſe prodat. Reliqua pleraque ad ſpeculationem ſubtilem, quàm ad praxin, mihi quidem videntur magis attinere.

Incertæ verò diagnoſeως (quæ multùm obtinuit) querela non tàm à ſymptomatum defectu, quàm à præpoſterâ ac ineptâ medendi ratione ortum ſuum duxiſſe videtur. Sub hoc enim prætextu, & velo medici ſæpè ignorantiam & errores ſuos quoquo modo celare nituntur. Neque excogitare equidem poſſum, quâ ratione ſummum numen omnia gubernans & proſpiciens, & in miros agendi ordines res quaſque optimè diſponens, quodque ipſis beſtiis, & inſectis omnium viliſſimis nativam quandam & ſufficientem ſeſe conſervandi ſagacitatem communicare dignatum eſt; quorsùm inquam, humani generis Gynecæo æquam & idoneam conſervationis rationem voluerit deficere, quæ in aliis univerſis tutandis ſuppetit.

Quod ad Pulſum puerorum ſpectat, is naturaliter quidem, aut leviſſimâ quâvis ex causâ eſt creberrimus, ut quodammodo febricitare nunquam non videantur. Præterea, iſtà morum

rum proterviâ juniores fermè omnes ſunt præditi, ut carpum eodem ſitu, motûs expertem, vix momento plerique ſuſtineant ad pulſum attrectandum. Denique tot ſunt quæ eorum Pulſum accelerant, vel aliàs immutent, ut ſententia exindè lata ſit utplurimùm fallax futura.

Urinæ puerorum ſanitate rectâ gaudentium ſunt craſſiſſimæ, ut ſi eas inſpiciat curioſus quiſpiam hujus rei neſcius, affectum quempiam graviorem ſubolebit, cùm interim valitudine jàm fruantur ſecundiſſimâ. Infantum urina unà cum fæcibus inter pannos continuò redditur, atque excoriandis ſuis femoribus, quàm profundo hariolatoris examini potiùs inſervit.

Ut morbos eorum rectiùs inveſtigemus, cauſæ procatarcticæ notitia non eſt in totum prætereunda. Ea autem potiſſimùm refertur ad diſpoſitionem tàm maternam quàm paternam, quâ principia prolifica tùm temporis conſtabant, cùm conceptus ipſe primùm tranſigeretur; ac deindè ad illud alimenti genus quod in utero materno vitæ & motûs ſtamina inchoantibus, per umbilicum, vel etiam poros carnis, nè dicam cutis, tunc apertiſſimos tranſmiſſum fuerit ad nutritionem debitam fœtui præbendam.

Nemo eſt qui inficiàs ibit, morbos dari hæreditarios, à parentum altero prognatos: qui

qui dubitet, quin arthritis, epilepsia, calculus, phthisis, &c. à fonte paterno in filiolos non nunquam profluant. Integræ familiæ ex eâdem prosapiâ oriundæ, sæpè eodem morbi genere vitam claudunt. Scilicet semen prolificum sæpè diathesin morbosam fætui adeò clavo trabali infigit, ut nullâ unquam arte vel industriâ in posterum amoveri queat. Verùm qui progeniem fortem, vegetam, & perquàm sanam pecuniis anteponunt, à traduce Epilepsiâ, à Scrophulosis, & Leprosis genitricibus imprimis caveant.

Hæreditariæ verò labis pueros ab ortu inficientis nullam existimo causam esse frequentiorem, quàm quæ à matre in utero gestante participari solet. Prægnantes enim mulieres mille erroribus in victu sunt pronæ, mille casibus fortuitis expositæ, quibus aut terrefactæ, aut aliàs illæ læsæ, injurias indelebiles fœtui à tenerrimis unguiculis sæpè sæpiùs communicant. Quàm absurdis enim desideriis interdùm urgentur prægnantes! Hæc carbones, illa gypsum, tertia cineres devorat, & in summis deliciis habent; hæc carnes, illa pisces crudos comedet; imò non defuêre, quarum appetitus adeò enormitèr fuit depravatus, ut nullum edulium eas reficere posset, nisi quod ex corporis humani parte aliquâ callosâ constaret. Quinetiam quanta imaginationis vis in Gravidis pollet, quot portenta produxit! Maculas omnis generis fœtibus impressas unusquisque in viâ quotidiè conspicit. Atque si histo-

hiſtorias Gravidarum admirabiles ubicunque colligere mihi nunc eſſet animus, hoc eſt, ſi ſub umbrâ eruditionis copioſæ memet tanquam inſatiabilem librorum helluonem magnoperè venditarem, locus eſt jam à cæpto doctè deflectere, & in amplum campum, utut alienum, expatiari. Sed malim inſtitutum rectà proſequi, & brevitati ſtudere, quàm plurimis verborum ambagibus, atque Autorum diù tritorum citationibus ineptis, ſcientiæ falsò ſic dictæ oſtentationem facere. Quippè ſemper ratus Doctiorem reverà quenquam eſſe, qui de re unâ aut alterâ ex proprio penu ſcit verum pronunciare, quàm qui mille autorum litigantium ſententias, indiculorum quantumvis peritus, noverit congregare.

Genitrices iſtæ, quæ in hoſce appetitûs depravati effectus magis ſunt proclives, eam labem fœtui inurunt, quæ non niſi temporis medicantis ope in ſolidum eſt eluenda. Pauperculæ, quarum animos à melancholiâ detinet labor, vel miniſterium aliquod quotidianum, & quarum victus tenuior eſt & ſimplex, depravationes recenſitas minimè omnium experiuntur. Præ cæteris hyſtericæ mulieres (quibus annnmerare poſſumus longè majorem earum partem quæ cuticulam lautiùs curant, otioque liqueſcunt, & quarum ſanguis lento torpore perindè coaceſcit, ac ſtagnantes aquæ putredinem ſubeunt) diatheſin morboſam fœtui unà cum primis naturæ rudimentis nunquam non communicant. Siquidem *mali corvi malum* (ut aiunt,) *ovum.* In

In cæteris animalibus innata generis bonitas proli certiſſimè transfertur, partim quia victus eorum ſimpliciſſimus eſt, & partim, idque potiſſimùm, quia mas naturæ leges inviolatas univerſim ſervat; neque eſt piaculi iſtius reus, ut gravitanti fæmellæ ſe unquam commiſcere voluerit, poſtquam ſive odore, ſive inſtinctu ſuo admodùm ſagaci, nè dicam rationali, fæmellam utero ingraveſcere ſuboleverit. Atverò genus Humanum (cujus ratio intumeſcens plerumque dictat criſtas in ſublime erigere, & præ ſe brutum omne ſemper aſpernari) quovis hirco ferè ſalacius, indomitam ſuam libidinem adeò neſcit gubernare, ut à primâ conceptione ad ipſum parturiendi momentum, fæminam vix deſinat importuniùs exagitare. Hinc viri toroſi & vegeti prolem valetudinariam non rarò progignunt. Hinc annoſi ſenes, ſcilicet ab effrænatis amplexibus (benigno naturæ favore) jampridem emancipati, liberos rectiùs valentes ex effæto ſuo ſemine plùs ſemel procreant, quàm juvenes utcunque ſtrenui, atque æſtu venereo flagrantiſſimi ſolent.

Poſt cauſam procatarcticam prædictam, à principiorum generationis conditione ac ſtatu deducendam, aut à matre gravidâ plurimùm pendentem, cauſæ eorum affectus propiùs reſpicientes ad quatuor capita referri poſſunt. 1. Ad frigus ſuſceptum. 2. Ad lac nutricis nimis craſſum. 3. Ad carnis deglutitionem præ-

præmaturam. Et 4. Ad inſanam matercularum, ac nutricum plerumque indulgentiam, in pitiſſatione vini, aut liquoris alicujus ſpirituoſi, ſuis infantibus non rarò permittendâ.

Et primò frigus ab iis facillimè ſuſceptum, idque freqenter ab aëre veſpertino, viam ſæpiſſimè ſternit affectibus febrilibus, quibuſcum jactari ſolent infantes. Quandoquidem nullo naturali veſtitu, prout cætera animalia, matris utero nudi prodeant, ratio, vel potiùs natura ſtatim dictat, ſobolem adeò ope propriâ deſtitutam, alienam eò magis neceſſariò requirere, atque involucris admodùm calidis eſſe ſartam tectam conſervandam. Prætereà aeris mutabilitas, & viciſſitudo continua nunc caloris, nunc frigoris apud nos ſe invicem excipientium apertè monent, nos cunctos maximè ſollicitos eſſe oportere in protelandis aeris injuriis. Quò tenerior enim eſt alicujus, etiam adulti, natura, eò magis ſubjicitur externis aeris impreſſionibus. Verùm tenerrima omnium & molliſſima eſt infantum craſis; & niſi ſumma adhibetur cura in veſtimentis adaptandis, non ſplendidis & ſumptuoſis, ſed calidis atque ætati idoneis (idque potiſſimùm in pueris honeſtè natis) morborum inſultus veſpertino frigori debitos non diu effugere poſſunt. Atque amictûs exquiſita ratio (quicquid contrà obſtrepent athletici nonnulli) ſingulis ætatibus ità neceſſaria videtur, ut qui valetudine minùs firmâ per totam vitam langueſcunt (in quantum mihi obſervare licuit) ut-

utplurimùm ſpiritum diutiùs ducant, & frequentiùs in ſenectutem vergant, quàm qui ſanguineo, carnoſo, & temperamento robuſtiſſimo, hoc eſt, optimo ſint naturâ præditi. Quod nihilo magis quàm ſummæ veſtimentorum illis curæ, his incuriæ, meritò attribuendum eſt.

2. Nutricis lac nimis craſſum. Etenim ſi nutrix vino aut poculis ſpirituoſis ebibendis dedita ſit, lac ejus repentè flammis ſuccenditur, & per mammas ignes ferè inextinguibiles lactentibus facilè tranſmittuntur ; ſin eadem mariti amplexus intempeſtivos, durante lactationis tempore, laſcivior admittat, menſes ex coitu irritari ſolent, & propterea lac corrumpitur, & coaceſcit, atque aliorsùm derivatâ lactis materiâ id ſenſim diminuitur, ac ſtrigoſus infans victu incongruo aliquamdiu laceſſitus multoties enecatur. Si denique nutrix hyſterica ſit, hoc eſt, teneriori & delicatulo temperamento prædita, utut caſta ſit, ac ſobria, tamen lac degener, & craſſius, tandem aliquando ex ipsâ temperie eſt evaſurum. Quanto igitur diſcrimine verſatur univerſum lactentium genus ! In quam lubrico exponitur prolis innocuæ ſalus ! Meherculè ex hâc, & cauſis illicò recenſendis fieri ſolet, quòd pagorum in vicinià *Londini* campanæ funebres ferè ſemper ſonare audiantur, ob infantem aliquem innocuum nutricis errores immeritò luentem, ac non aliâ de cauſâ fato jam defunctum, quàm quòd nutricem nactus ſit minùs ſobriam, immundam, proter-

vam,

vam, aut morum turpitudine aliquâ coinquinatam.

Quinetiam ex eiſdem cauſis pendebat obſervatio, quam non ità pridem fecit fide dignus Theologus, duodecim mille paſſibus à *Londino* parochiæ Rector, qui cum animi dolore graviſſimo mihi ſeriò narrabat, ſuam parochiam limitum ſpatio, & numero incolarum non parvam, atque in aere admodùm ſalubri ſitam, fuiſſe ſub primum ejus adventum infantibus lactentibus quaquaversùs repletam, & nihilominùs intrà ſpatium unius anni ſe univerſos (duobus tantùm exceptis, & unico ſuo libero, quem parùm firmum curæ meæ, ex quo primùm natus eſt, non inauſpicatò commiſerat) tumulo mandâſſe, nec non eundem numerum infantulorum ſtatim bis ſuppletum (pro more nutricum mercedi ſoli inhiantium) ex urbe per totum terrarum orbem fortè maximâ, & ſemper inexhauſtâ, ſe eodem iſto anno terræ parenti ante diem reddidiſſe.

Ad hæc craſſities lactis, undecunque nata, nequit non ſecum trahere diverſi generis incommoda, cùm infantum corpora præ omnibus aliis continuò fluida eſſe debeant, cùm ductus tenuiſſimi chylo transferendo deſtinati ſint apertè conſervandi, cùm denique craſſities ipſa alimenti præternaturalis ex adverſo ſit naturæ infantum fluidiſſimæ, atque obſtructionibus primarum viarum quibuſcunque locum præbeat.

3. Ad

3. Ad præmaturam carnium, nè dicam eſum, utpotè in edentulis, ſed deglutitionem. Eſt autem res perquam admirablilis, quòd matres infantes ſuos victu ità prorsùs incongruo & omnifariàm improprio, penitùs jugulare non vereantur, quos tamen ità perditè amant, ut illorum amore planè inſanire conſpiciantur. Quis enim ſeriò exiſtimet ſolidam tenacemque carnium ſubſtantiam infantibus tenellis commodam fore, qui nullos adhuc dentes ad maſticandum extruſos, vel ſiqui fortè extrudantur, minimè firmos habent ad opus maſticationis quadantenùs peragendum? Quiſnam ingenii acumine leviter prompto donatus, alimentum proprium virilis & inſigniter robuſtæ ætatis, tenerrimæ & ſimpliciſſimæ, ac viribus maximè infirmis præditæ, quomodocunque convenire pronunciaverit?

In omnibus ætatibus diætæ ratio exquiſita non eſt prorsùs negligenda; ſed quia juniorum temperamentum injurias ex eâ parte inflictas facillimè omnium ſuſcipit, atque vires affectibus reſiſtendis impares habet, ideò cautelâ diligentiori iis opus eſt ad iſtiuſmodi errores præveniendos. Ingluvies enim carnis præmaturè ingeſtæ cruditatum eſt feraciſſima, quæ voraci huic ætatulæ ferè inſeparabilis. Alimentum crudum & indigeſtum humorum putredinem neceſſariò progignit; ex quâ putredine non ſolùm lumbrici generantur, verùm etiam ſymptomata diverſa, & graviſſima, eáque valdè anomala, quibus miſelli intabeſcunt, ſæpiſſimè pendent. Hîc

Hîc obiter animadvertendum, cruditates infantum ex abundanti quotidiè accumulari, eò quòd nutrices ferè omnes ſtatim ab uſu victûs, qualiſcunque is ſit, eos obdormire nunquam non permittant.

4. Ad pitiſſationem vini, aut liquorum ſpiritibus abundantium imprudenter conceſſam. Hæc etiam cauſa, ſicut & præcedens, ad fatuam matercularum indulgentiam eſt referenda. Quippè augurantur, ea quæ ipſis bona & jucunda, & quæ cor ipſorum ſollicitudine oppreſſum exhilerare ſolent, neutiquam poſſe infantibus ſuis in vitium vertere. Quaſi verò eadem caliga omnibus pedibus aptari, quaſi crepundia viris, virilia pueris accommodari poſſint! Mehercule bonæ iſtæ mulieres non ſatis advertunt, quàm dura ac tenacia ſint ſua tergora, & quàm molles & teneræ juniorum pelliculæ; nequaquam recordantur, quòd alterius alimentum (ut dici ſolet) fuerit nonnunquam alterius venenum; denique ex animo tollunt, quòd ſtomachus ſuus fermè oblatrans non niſi bovinâ quandoque ſatietur, cùm appetitus horum languens, & debiliſſimus, panatellæ ægrè digerendæ vix ſufficiat.

Quò propiùs verò ad ſenectutem quiſque vergit, eò magis illi vina moderatè ſumpta convenire ſolent. Quandoquidem calor ſenum languidus ſuccendiculis ſpirituoſis plane

3. Ad præmaturam carnium, nè dicam eſum, utpotè in edentulis, ſed deglutitionem. Eſt autem res perquam admirablilis, quòd matres infantes ſuos victu ità prorsùs incongruo & omnifariàm improprio, penitùs jugulare non vereantur, quos tamen ità perditè amant, ut illorum amore planè inſanire conſpiciantur. Quis enim ſeriò exiſtimet ſolidam tenacemque carnium ſubſtantiam infantibus tenellis commodam fore, qui nullos adhuc dentes ad maſticandum extruſos, vel ſiqui fortè extrudantur, minimè firmos habent ad opus maſticationis quadantenùs peragendum? Quiſnam ingenii acumine leviter prompto donatus, alimentum proprium virilis & inſigniter robuſtæ ætatis, tenerrimæ & ſimpliciſſimæ, ac viribus maximè infirmis præditæ, quomodocunque convenire pronunciaverit?

In omnibus ætatibus diætæ ratio exquiſita non eſt prorsùs negligenda; ſed quia juniorum temperamentum injurias ex eâ parte inflictas facillimè omnium ſuſcipit, atque vires affectibus reſiſtendis impares habet, ideò cautelâ diligentiori iis opus eſt ad iſtiuſmodi errores præveniendos. Ingluvies enim carnis præmaturè ingeſtæ cruditatum eſt feraciſſima, quæ voraci huic ætatulæ ferè inſeparabilis. Alimentum crudum & indigeſtum humorum putredinem neceſſariò progignit; ex quâ putredine non ſolùm lumbrici generantur, verùm etiam ſymptomata diverſa, & graviſſima, eáque valdè anomala, quibus miſelli intabeſcunt, ſæpiſſimè pendent. Hîc

Hîc obiter animadvertendum, cruditates infantum ex abundanti quotidiè accumulari, eò quòd nutrices ferè omnes ſtatim ab uſu victûs, qualiſcunque is ſit, eos obdormire nunquam non permittant.

4. Ad pitiſſationem vini, aut liquorum ſpiritibus abundantium imprudenter conceſſam. Hæc etiam cauſa, ſicut & præcedens, ad fatuam matercularum indulgentiam eſt referenda. Quippè augurantur, ea quæ ipſis bona & jucunda, & quæ cor ipſorum ſollicitudine oppreſſum exhilerare ſolent, neutiquam poſſe infantibus ſuis in vitium vertere. Quaſi verò eadem caliga omnibus pedibus aptari, quaſi crepundia viris, virilia pueris accommodari poſſint! Meherculè bonæ iſtæ mulieres non ſatis advertunt, quàm dura ac tenacia ſint ſua tergora, & quàm molles & teneræ juniorum pelliculæ; nequaquam recordantur, quòd alterius alimentum (ut dici ſolet) fuerit nonnunquam alterius venenum; denique ex animo tollunt, quòd ſtomachus ſuus fermè oblatrans non niſi bovinâ quandoque ſatietur, cùm appetitus horum languens, & debiliſſimus, panatellæ ægrè digerendæ vix ſufficiat.

Quò propiùs verò ad ſenectutem quiſque vergit, eò magis illi vina moderatè ſumpta convenire ſolent. Quandoquidem calor ſenum languidus ſuccendiculis ſpirituoſis plane

indigeat, quæ ex vino copiosè ſuppeditantur, ad naturalis illorum caloris tùm conſervationem tùm incrementum. Quapropter infantum naturæ, utpotè à ſenili longiſſimè diſſitæ, vinum eſt maximè alienum, quorum nervi omnes debiliſſimi illo facilè franguntur, & quorum tenera corpuſcula ſubtili calore vini aut ſenſim colliquantur, aut in flammas febriles præcipitanter ruunt.

Sed quanquam vinum ſit tenerrimæ huic ætati planè adverſum, nec non ſerum illud lactis vino Canarino confectum, tàm ſæpè ipſis infantibus à mulieribus conceſſum; tamen nequeo laudare, in regionibus his ſeptentrionalibus vitam ducens, quod *Galenus* non ſine ratione olim aſſeruit, utpotè in meridionalibus plagis degens, artemque medicam cum ſummâ laude & gloriâ ibi exercens; pueros ſcilicet *nè delibare unquam vinum debere, ante decimum quartum ætatis annum.* Nam vinum moderatè ſumptum puellis noſtratibus congruit & prodeſt, ventriculum illarum cruditatibus obnoxium, menſibus appetentibus, roborat & tuetur, & à lumbricis generandis ſæpè incolumes præſtat. Aurantia, limonia, atque acidorum omne genus, carnium frigefactarum nimius eſus, & maximè cum aceto, aut acetariis junctus, obſtructiones pertinaces noſtratibus ſæpè pariunt, & menſium periodos illas primas interpellunt, & cum gravi dolore, deliquiis animi, anxietate, ventriculi perturbatione, & vomitu, illas cogunt procedere, donec tandem illum fluxum,

ſaluti

ſaluti omnium fæminarum tàm neceſſarium, penitùs ſupprimant.

Sunt qui vini uſum minimis indulgere volunt, eò quòd carnibus ità præmaturè veſcantur. Nempè coctionem cruditatum, quibus carnivori infantes ſunt proculdubiò obnoxii, plurimùm promovere, vel in hâc ætate, vinum apud illos cenſetur. Verùm an error unus ſit altero emendandus, an verò uterque potiùs non ſit aufugiendus, non tàm pluribus diſceptabo, quàm obſervationi eorum tradam, qui infantes pauperiorum victu ſimplici ac ſobrio neceſſariò enutritos, cum iis divitum, & luxu ſemper gaudentium, inter ſe conferent.

Sanè vina omnis generis paulò liberaliùs ingeſta, quemadmodum & liquores quilibet alii ſpiritibus referti, fermentum naturale ventriculi Puerorum deſtruunt, appetitum proſternunt, tunicas ventriculi comburunt, nec non eas, inſtar pergameni coràm igne nimis arefacti, corrugant; ſed & tunicam nerveam (quod maximi in hoc caſu eſt momenti) ſummoperè lædunt, atque mediante hâc tunicâ univerſos corporis nervos labefactant, ſpirituſque animales in omnimodam confuſionem certocertiùs adigunt. Quod minùs omnium teneram hanc ætatem lædit, eſt vinum album, utpotè à veteribus frigidum appellatum, non verò abſolutè frigidum, ſed comparatè ad vina alia, ſive ſint rubra, ſive colore fulva aut flaveſcentia. *Gale-*

nus autem pueros nè guſtare quidem vinum, ſicut paulò antè dictum eſt, rigidè imperavit.

Omnes cauſæ ægritudinum infantilium antecedentes, & mediatæ, quotcunque reverà fuerint, aut excogitari potuerint, in unâ causâ proximâ & immediatâ tandem coaleſcunt, nimirùm in Acido longè latèque præpollenti.

Hiſtoria igitur affectuum graviorum, quibus plerumque corripiuntur Infantes hoc ſe modo ferè habet:

Ventriculus illorum, à quâcunque causâ id primariò pendet, in Acidam intemperiem nunquam non faceſſit, unde fit quòd alimentum omne nequaquam in homogeneam chyli ſubſtantiam ritè conteratur, verùm in lac quoddam coagulatum, Anglicè, *a poſſet*, continuò tranſiat. Inæqualis iſta chyli, aut nutrimenti conditio, aciditati prædominanti jugiter nitens, nauſeam, vomitiones, & ructus acidum redolentes, præ aliis omnibus parit. Si diutiùs res protrahatur, paulatim magis magiſque impalleſcunt, nec non quippiam flaveſcentis aut virideſcentis coloris admixtum decolor vultus oſtendit. Tùm flatibus intumeſcit ventriculus, atque eruptiones flatulentæ ſurſum feruntur. Interim puſtula rubra una, aut altera (certiſſimum Acidi redundantis ſignum) cuticulâ exurgit, in ſuperiori aliquâ corporis parte, nunc ſcilicet in genâ utrâvis, nunc in mento, nunc fronte, aut in colli regione, aut quandoque inferiùs;

ferius; atque infans indies in deterius vergit. Sed & idem anhelat, & cum ſtertore aures aſtantium feriente nonnunquam ſpiritum ducit; quo quidem ſymptomate ſemper laborare deprehenditur (maximè ſi carnoſior ſit) quoties morbus in acutorum partes tranſit. Porrò tuſſiculâ levi, eâque ſiccâ, & nonnunquam ſuffocativâ, ſæpius urgetur: Siccâ quidem tuſſi ob acrimoniam humorum ramulos aſperæ arteriæ valdè ſenſiles continuò vellicantem; ſuffocativâ autem propter bronchia pulmonum ſeroſis humoribus in ea depluentibus, neque exitum invenientibus, graviſſimè onuſta. Quinetiam quia nervoſi generis debilitatem maximam habent, atque mollitie temperiei ſummâ ac delicatulâ ſunt donati, ideò vim tuſſiendi moleſtiſſimam ferre nequeunt, atque agitationi pectoris violentæ, quaſi ſuffocati, & nigricantes facie, ferè ſuccumbunt. Sin coagulationes præfatæ ex ventriculo in inteſtina (quod ſæpiſſimè fit) mox deſcendant, nunc tormina ventris, nunc dejectiones alvi virideſcentes, nunc verò diarrheas violentas producunt. Dum verò in ventre inferiore agitur tragædia, aut torminum dolor ingens febrim acutam accendit, quæ minùs peritè tractata pleriſque infantibus vitam eripere ſolet; aut dolor aliquantùm mitior, & curationi qualicunque imperitæ fortè cedens, in tumorem abdominis duriuſculum ſæpè deſinit, qui in nonnullis aut rachitidi, aut ſcrophulis producendis commodè inſervit. Gelatina quædam tremula (proxima lumbricis generandis materia) nunc albidior,

bidior, nunc fuſci aut flaveſcentis coloris, nunc viridi juncta, nonnunquam ſpontè, ſed ſæpiùs à rectâ medicamentorum operatione, unà cum fæcibus excernitur. Fricant interim infantes ſæpiſſimè ſuas nares, quod non modò præſentibus lumbricis contingit (quemadmodum mulieres vulgò credunt) verùm & in unaquâque Febre, quæ ab humorum corruptelâ exoritur; acrimonia enim humorum ſurſùm lata ſenſiles narium membranas, tùm in acutis, tùm in chronicis affectibus pleriſque, támque in adultis quàm junioribus, vellicare aut pungere ſolet. Tormina ventris memorata vigilias, inquietudines, querimonias, aut ejulatus quoſdam noctes dieſque efficere ſolent, quibus quoquo modo compeſcendis nutrix toties quoties mammas lactenti admovet, quò induciæ quædam moleſto ſuo officio aliquantiſper interponi poſſint. Cæterùm ſi nutricula rerum domeſticarum penuriâ etiam laboret, atque idcircò infantem ſurdo aeri ejulantem ſubindè derelinquere cogatur, vel ſi ea mercedi ſoli inhians (ut ſæpenumerò fit) nullâ commiſeratione verſùs plorantem teneatur, ille herniâ inteſtinali, aut omentali, ad plures ſæpè annos perſeverante vulgò detinetur. Porrò lac & cibus omnis (durantibus ſc. torminibus) minùs rectè concoquitur, magiſque aceſcit & coagulatur; febricula ſenſim exoritur, ſitis intenditur, artus omnes flaccidi fiunt, collum non ſuſtinet capitis onus, atque tenellus fit quotidiè magis magiſque debilis. Utque finis illorum ægritudini tandem fiat, Motus Convulſivi, aut membrorum

rum ſubſultus debiliſſimo ſuperveniunt: Et cùm nervi nullam ulteriorem vim muſculis cordis commovendis, & ſanguini per arterias (circulationis lege) protrudendo relictam habeant, albedines oculorum ad Cœlos (proprium innocentiæ nullatenùs violatæ domicilium) naturâ ſurſùm feruntur, atque infans brevem vitæ curriculum immaturè conficit, antequam recta ratio edocuerit, quàm ſit reverà miſerum in rerum naturâ diutiùs verſari.

Si Dentitionis ſit tempus, quo malè valent, pleriſque ſymptomatum prædictorum cruciari ſolent, atque inſuper aphthæ, ulcera oris caliditatis ferè igneæ (cruſta quaſi inalbeſcens) quæ ante dentitionem ab ortu primo ſæpè adveniunt, & nonnunquam ſeriùs, ſed quæ hoc potiſſimùm tempore prædominium habent, os totum adeò interdum exulcerabunt, ut nec mammas quantumlibet dilectas, neque cochleare pulticulâ repletum queat ſine moleſtiâ admittere os ipſorum tenerrimum, & quaquaverſùs exulceratum.

Addam, ore Infantum aphthis multùm ſauciato, ſæpè accidere, ut neque vagitum aliquot diebus emittere, neque lacrymam ex oculis deſtillare poſſint, quamvis oris teneritudine ſummâ, & calore intenſo, nec non aliis febrim concomitantibus malis, miſerè excrucientur. Atque idcircò iis rem benè augurari ſoleo, cùm ex mutis in clamoſos illi vertentur,

tentur, cúmque ſub exitum morbi fletu & plangore tota domus compleatur.

Pueri natu paulò majores febrilibus ſymptomatis tentati, de capite affecto plerumque conqueruntur, cujuſmodi dolorem rariùs idiopathicum, ſed utplurimùm ſympatheticum eſſe, nimirùm ex ventriculi & inferiorum partium dyſcraſiâ pendentem, veriſimile quidem videtur.

Quòd ûniverſa hæc, & conſimilia ſymptomata immediatè proveniant ab alimenti nimiâ coagulatione, aut incraſſatione, eâque longè majori, quàm quæ infantum naturæ quomodocunque convenit, quorum ductus omnes fluidi neceſſariò debent eſſe; quòdque iſtiuſmodi coagulatio aut cuipiam aciditatis gradui jugiter ſe debeat, aut ſaltem exindè proficiſcatur multò ſæpiùs quàm ab aliâ quâvis causâ, luculenter conſtabit, ſiquæ ſenſibus ipſis, aut demùm curationi (quæ acidum obtundentibus, & coagulationes ſolventibus optimè inſtituitur) fides certò adhiberi poſſit.

Frequentes vomitiones gelatinæ tenacis, aut pituitæ cujuſdam viſcidæ & coagulatæ, ejuſdemque nonnunquam viridis, cùm vehementiùs ægrotent; halituſque eorum ſæpenumerò acidum redolens, ſunt res ſenſibus admodùm manifeſtæ.

Quòd

Quòd viridis fæcum color, acido bili admixto, ſe prorſùs debeat, obſervationi ſenſibili illorum, qui experiri amant colorum in viridem mutationes, aceto & ſpiritibus acidis perficiendas, evidenter apparebit. Prætereà odor dejectionum viridium, nunquam non curatricibus acidus appellatus, idem dilucidè commonſtrat.

Torminum dolor immanis in ventre inferiore, unàque pallor faciei inſignis, humorum acidorum prædominium apertè confirmant. Porrò quandocunque diris cruciatibus pueruli torquentur, utut ſanguineo priùs, & florido corporis temperamento fuerint donati, tamen tùm temporis ſummè impalleſcunt, niſi quòd genarum rubore, eoque in pallidum facilè ac citò redeunte, ſubindè ſoleant perfundi.

Hîc obiter annotabo, quòd honorem (ſiquis ſit) novæ hypotheſeos inveniendæ nullatenùs ambiam, neque ſi hypotheſin aut excogitaverim, aut quoquo modo ſtabiliverim, mei eſſe ducam, omnimoda argumenta, invitâ quidem naturâ (ut moris eſt) cogere, ut dictæ hypotheſeos veritati fidem faciant. Res ſiquidem primaria artis medicæ, & quæ generis humani ſaluti unicè inſervit, in tali morborum dignotione verſatur, qualis experientiâ & curatione ipsâ tùm fundatur, tùm corroboratur. Reliqua enim quæcunque φαινομένων explicatio, quantumvis docta & ſubtilis habeatur, ſophiſtam

ſtam acutum, aut philoſophum impropriè ſic dictum, aut ingenium promptum non rarò oſtentare poteſt; ſed medicum reverâ peritum, atque arte ſuâ præſtantem, haudquaquam denunciabit. Etenim omnes iſtæ perbellæ ſpeculationes, & animis juniorum laſcivientibus (perindè ac poetici volatus) ſemper admirabiles, ſæpè nuſpiam exiſtunt, niſi in ipsâ Inventoris phantaſiâ; atque ab iis etiam, qui praxi medicâ minùs omnium fæliciter valent, haud rarò ſolent excogitari. Atverò ideæ morborum ſolidæ ac veræ nunquam rectè ediſcuntur, nec earundem veritas niſi in ipsâ Praxi aut dijudicatur, aut comprobatur.

Scio quàm obnoxia ſubtilibus omnium animadverſoribus videatur hæc notio acidi à nobis exiſtimati in omnibus puerorum affectibus inſignioribus prædominium habere. Neque tamen diſceptabo, nimius in hâc re, an ſingulæ aciditatis notæ, quaſcunque homines naſutuli, altercationibus gaudentes, aut negotiis vacui poſſunt comminiſci, acido illi, quod in ventriculo puerorum dominari affirmo, ad unguem quadrent. Votis meis abundè ſufficiet (utut in perpoliendâ notione minùs perfectè laborem) ſi ità fælix fuerim, ut Curationis methodum efficaciorem, ac certiorem eâ quæ hactenùs paſſim obtinuit (quod lubens quidem relinquo iis, qui veritatem dictorum experiri volunt, determinandum) tandem indigitare valeam.

Nihilominùs

Nihilominùs non præteribo quæ medicorum omnium facilè princeps, *Hippocrates*, de cauſis morborum paulò fuſiùs explicat in libro *de veteri medicinâ*: Ut ſcilicet planès evincat, morbos univerſos non primis, at ſecundis qualitatibus originem ſuam debere. Verba igitur ejus ſic ſe habent: οὐ γὰρ τὸ ζηρὸν, οὐδὲ τὸ ὑγρὸν, οὐδὲ τὸ θερμὸν &c. *Non ſiccō, neque humido, neque calido, neque frigido, neque horum quoquam hominem lædi exiſtimârunt* (nempè veterum medicorum præclariſſimi) *neque horum aliquo ei opus eſſe. Sed quod in unoquoque potentius eſſet, & ſuprà naturam humanam, adeò ut ab eâ ſuperari non poſſit, id lædere cenſuerunt, & tollere conati ſunt. Eſt autem valentiſſimum inter dulcia dulciſſimum, inter amara amariſſimum, inter acida acidiſſimum, & quod in re quâque ſummum eſt. Hæc enim in homine ineſſe, eique nocere videbant. In homine namque ineſt & amarum, & ſalſum, & dulce, & acidum, & acerbum, & inſipidum, aliaque infinita, quæ pro copiâ & viribus varias habent facultates. Et hæc quidem mixtione, & mutuâ inter ſe contemperatione, neque cernuntur, neque quenquam moleſtiâ afficiunt. At ubi horum quidpiam ſecretum fuerit, & per ſe extiterit, tunc & conſpicuum fit, & hominem moleſtiâ afficit. Quin & ex cibis qui minimè nobis conveniunt, & qui in corpus ingeſti hominem lædunt, horum unuſquiſque aut amarus eſt & minimè temperatus, aut ſalſus, aut acidus, aut alio aliquo modo intemperatus & vehemens, ideòque perturbationem*

onem in corpore efficiunt. Et poſteà, Οὐ γὰρ τὸ θερμὸν ἐστὶ τὸ τὴν μεγάλην δύναμιν ἔχον, &c. *Neque enim eſt calidum, quod magnam vim habet, ſed ipſum quatenùs acerbum, & inſipidum, aliaque de quibus dixi.* Rurſùs, Οὐ διὰ τὸ θερμὸν ἁπλῶς. *Non propter calidum ſimpliciter homines febricitant, neque ipſum ſolum affectionis cauſa eſt, ſed eſt & amarum & calidum idem, & calidum ac acidum, & ſalſum ac calidum, & alia infinita; ac rursùs frigidum aliis facultatibus conjunctum,* &c.

Ex his, & quamplurimis ejuſmodi aliis in libro prædicto fuſiùs explicatis, liquidum eſt, noſtrum divinum ſenem, ſapientiâ medicâ omnibus aliis prælucentem, pro certo determinâſſe, ſecundas illas qualitates, nimirùm aciditatem, amaritudinem, ſalſedinem, & conſimiles, ſymptomatis caloris aut frigoris conjunctas, eſſe ut cauſas morborum principes & efficientes, præcipuè conſiderandas. Et proindè addere nullus dubitabo, quòd naturaliter ſequatur, Curationem ipſam non tàm ad calorem frigido extinguendum, quàm ad aciditatem obtundendam, quemadmodùm & amarum alterandum, ſalſum contemperandum, craſſos humores incidendos, tenues & nimis fluxos compactiores reddendos, aſperos leniendos, ac denique obſtructos corporis ductus aperiendos atque infarctu liberandos, imprimis dirigi oportere.

Verùm antequam *Curationem* ipſam aggrediar, operæ pretium videbitur *prognoſtica* quædam, ut uſu laudabili comparatum eſt, præmittere.

Prognoſis,

Prognoſis autem, prout mihi videtur, potiùs pendet ab ipsâ Curationis methodo rectâ vel ſecùs factâ, ut & à nutriculæ moribus, aut obſequio, an ſcilicet ſibi nimiùm placeat, *ſolaque ſapiat* (quæ, proh dolor! mœſta eſt conſideratio) an verò morigera ſit, &, quæ in mandatis habet, fideliter exequatur, quàm ab infantum ac puerorum ægritudinibus ſæpè ipſis. Leviores enim ex ſe ſunt puerulorum febriculæ, neque tàm exardet, aut efflagrat eorum calor febrilis, quàm ſuo modo paulùm intendi rectiùs dicatur; niſi cùm ars inepta cardiacis igneis & ſpirituoſis nitens, auſpiciis admodùm ſiniſtris, in auxilium advocetur.

Corpulenti & obeſi infantes, pituitâ diffluentes, verticis regionem mollem (pulpæ adinſtar tremulæ) & apertam quam dicunt, anglicè *an open mould*, ab anteriori ad poſteriorem cranii ſuturam perſæpè excurrentem, diutiùs retinentes, rachitidi, tuſſi convulſivæ, aphthis difficulter cedentibus, ac tandem ſcrophulis, maximè ſunt obnoxii.

Macilenti & ſtrigoſi ſunt omnium tenerrimi, acri calore, pro ratione ætatulæ, aduruntur, & in febres peſſimi moris, hoc eſt illis quadantenùs inflammatorias, & nervoſo generi adverſas, ſunt utplurimùm proclives.

Pueri

Pueri ex matribus hyſtericis, teneris, morboſis, fructus horarios aut acetaria (tempore geſtationis) continuò devorantibus, aut acida & acerba quæcunque tunc temporis percupientibus, aut ex iis quæ ſunt ventricolæ, ac mera abdominis mancipia, aut denique in quibus appetitus inſigniter depravati, cujuſcunque fuerint generis, regnare ſolent, hiſce inquam parentibus orti, è gravi aliquo morbo difficiliùs convaleſcunt.

Quicunque alvo ſunt laxiore præditi, meliùs ſeſe habent, quàm qui aſtrictâ.

Tempeſtas verna, atque æſtiva, febribus illorum citò propulſandis maximè omnium favent, minùs verò tempus autumnale aut hyemale.

A medio menſis Julii ad medium ferè Septembrem tormina infantibus epidemica (utpotè quorum vires æſtus tempeſtatis annuus tunc penitùs exhaurire ſolet) adeò quotannis increbreſcunt, ut plures tenelli unico tunc menſe, quàm tribus vel quatuor aliis menſibus, vulgò extinguantur.

Convulſiones & tormina diuturnis & pertinacibus vigiliis ſtipata, res in extremum deductas eſſe diſcrimen luculenter oſtendunt.

Con-

Convulſiones, aut ſaltem membrorum ſubſultus, tenellos hâc vel illâ ægritudine aliquamdiu debilitatos, aut regimine calidiori paulò plùs incenſos, coronidis loco, ad finem miſeriarum, quibus excruciati ſunt, utplurimùm perducunt.

Quod ad *Infantilium affectuum Curationem* attinet, nullus (quod ſcio) omnium Autorum, qui de hiſce rebus, quemadmodùm & de aliis univerſis ad curandos morbos ſpectantibus volumina ſolenniter evulgârunt, eam ſatis indagâſſe nobis quidem videtur. Meherculè morbos multiplices accuratè deſcribere, cauſas ornatè recenſere, ſigna tàm diagnoſtica quam prognoſtica pro more tradere neutiquam neglexêre. Semitam diu tritam alter ab altero ſimilibus veſtigiis preſſit; atque utplurimùm poſteri, quæ à prioribus acceperunt, abſque nimio examine ſunt facilè amplexi. Pauciſſimi quidem fuerunt qui *Indicationes Curativas* alias quàm vulgares ſtabilire ſunt auſi, qui obſervationes ex naturâ infantum genuinè deducendas, magis quàm fictitias atque artificio ſingulari concinnatas, ſcripto prodiderunt.

De *affectibus Infantum*, optimè omnium, quos mihi perlegiſſe contigit, tractatum edidit *Sylvius de le Boe* qui *acidum* eſſe veram ac generalem eorum cauſam ſtrenuè ſuſtinuit, ſed qui partim ob vehementem ſuum ardo-

rem

rem ergà chymicas quaſdam præparationes maximè volatiles, atque eo nomine calidiores, & partim ob Opiatorum continuum ferè uſum, vel in tractatione minimorum Infantum (ut *Doctoris Opiati* nomine non immeritò diſtingueretur) quod in theoriâ doctiſſimè, ſimul ac veriſſimè, magnâ ex parte ſtabiliverat, in praxi planè labefactabat, ſi non funditùs dirueret.

Siquid igitur fundamenti ſtabilis ad *Infantes* curandos jacere deſideremus, teneritudinem eorum, atque imbecillitatem naturalem præ oculis habere imprimis oportet. Eligenda etiam nobis ejuſmodi medicamenta, quæ tenerrimis maximè conveniunt. Etenim quo mitiora ac tutiora ſunt remedia quæ adhibemus, eò certiùs ex animi ſententiâ ſuccedet eventus. Et profectò medicamentorum nobilium ac generoſorum (uti vulgo dici ſolent) uſus nunquam aptiùs quam in tractandis *Infantibus* latâ medicinæ provinciâ exulare poteſt. Quorsùm enim inſerviunt ignium intenſiſſimorum dies noctesque deflagratio, ad vires mineralium extrahendas, ùbi alteratio quælibet facilè peragitur? Quænam obſecro harmonia naturalis excogitari poſſit inter duritiem metallorum ferè impenetrabilem, & quaſi ceream temperamenti infantilis mollitiem? Quonam pacto appetitus admodùm debilis, qui panatellæ aut ipſius lactis victum tenuiſſimum ægrè admodùm digerit, medicamentorum naturæ tenellæ incongruorum, ac inflammabilium vim

vim cauſticam poſſit ſuſtinere? Quemadmodùm alimentum ipſorum ſimpliciſſimum, ità & medicamenta iis vulgò exhibenda debent eſſe ſimplicia, à naturali ſuo ſtatu parùm recedentia, atque artificii nimis operoſi utplurimùm expertia.

Quandoquidem humorum *aciditas* cauſa extat primaria omnium affectuum quibus tenera ætas excruciari ſolet, totum curationis artificium in acido expugnando unicè verſatur. Sanè nebulæ quamplurimæ oculis tyronum obdûci poſſunt, quò minùs veritas ſedulo indagatori patefiat. Cæterùm ſi quod verum eſt candidè pronunciare fas ſit, neque operam & oleum perdere efflagitemus, quæ ad acidum expugnandum rectà tendunt, ſola curationem promovent; quæcunque verò eò non ſpectant, tenera infantum corpuſcula magis, vel minùs, ſaltem laceſſunt.

Verùm *acidi* ſubjugatio *duabus* ſolummodò *Intentionibus* innititur. Nempè primò, ut aciditas *præparetur*, atque reddatur idonea, quò meliùs è corpore eliminetur. Secundò, ut acidum ſic ritè præparatum evacuationibus debitis *expurgetur*. Altera ſine alterâ ſcopum vix attinget; ſed vis ambarum, alterius alteri opitulantis, affectus eorum acutos citò ac tutò amovebit, modò tempeſtivè adhibeatur; atque vel diatheſes morboſas chronicas dictas haud parùm contemperabit.

rem ergà chymicas quaſdam præparationes maximè volatiles, atque eo nomine calidiores, & partim ob Opiatorum continuum ferè uſum, vel in tractatione minimorum Infantum (ut *Doctoris Opiati* nomine non immeritò diſtingueretur) quod in theoriâ doctiſſimè, ſimul ac veriſſimè, magnâ ex parte ſtabiliverat, in praxi planè labefactabat, ſi non funditùs dirueret.

Siquid igitur fundamenti ſtabilis ad *Infantes* curandos jacere deſideremus, teneritudinem eorum, atque imbecillitatem naturalem præ oculis habere imprimis oportet. Eligenda etiam nobis ejuſmodi medicamenta, quæ tenerrimis maximè conveniunt. Etenim quo mitiora ac tutiora ſunt remedia quæ adhibemus, eò certiùs ex animi ſententiâ ſuccedet eventus. Et profectò medicamentorum nobilium ac generoſorum (uti vulgo dici ſolent) uſus nunquam aptiùs quam in tractandis *Infantibus* latâ medicinæ provinciâ exulare poteſt. Quorsùm enim inſerviunt ignium intenſiſſimorum dies nocteſque deflagratio, ad vires mineralium extrahendas, ùbi alteratio quælibet facilè peragitur? Quænam obſecro harmonia naturalis excogitari poſſit inter duritiem metallorum ferè impenetrabilem, & quaſi ceream temperamenti infantilis molliſiem? Quonam pacto appetitus admodùm debilis, qui panatellæ aut ipſius lactis victum tenuiſſimum ægrè admodùm digerit, medicamentorum naturæ tenellæ incongruorum, ac inflammabilium vim

vim cauſticam poſſit ſuſtinere? Quemadmodùm alimentum ipſorum ſimpliciſſimum, ità & medicamenta iis vulgò exhibenda debent eſſe ſimplicia, à naturali ſuo ſtatu parùm recedentia, atque artificii nimis operoſi utplurimùm expertia.

Quandoquidem humorum *aciditas* cauſa extat primaria omnium affectuum quibus tenera ætas excruciari ſolet, totum curationis artificium in acido expugnando unicè verſatur. Sanè nebulæ quamplurimæ oculis tyronum obdûci poſſunt, quò minùs veritas ſedulo indagatori patefiat. Cæterùm ſi quod verum eſt candidè pronunciare fas ſit, neque operam & oleum perdere efflagitemus, quæ ad acidum expugnandum rectà tendunt, ſola curationem promovent; quæcunque verò eò non ſpectant, tenera infantum corpuſcula magis, vel minùs, ſaltem laceſſunt.

Verùm *acidi* ſubjugatio *duabus* ſolummodò *Intentionibus* innititur. Nempè primò, ut aciditas *præparetur*, atque reddatur idonea, quò meliùs è corpore eliminetur. Secundò, ut acidum ſic ritè præparatum evacuationibus debitis *expurgetur*. Altera ſine alterâ ſcopum vix attinget; ſed vis ambarum, alterius alteri opitulantis, affectus eorum acutos citò ac tutò amovebit, modò tempeſtivè adhibeatur; atque vel diatheſes morboſas chronicas dictas haud parùm contemperabit.

Teneræ ætatulæ *Purgatio*, durante ſcilicet morborum acutorum vigore, primâ facie diſcriminis plena, & ſuprà vires eſſe apparebit. Atqui emolumenti certitudo ex methodo jam deſcribendâ pro periculo faciendo apologiam optimam dabit.

Purgatio quidem ipſorum *adultorum* febribus continuis laborantium eandem periculi ſimul ac audaciæ ſpeciem inexpertis præ ſe tulit. Veruntamen eventus ejuſdem auſpicatus, nuperis medicorum aliquot imprimis peritorum experimentis plurimùm comprobatus eſt. Primus autem noſtratium catharſeos beneficia *vel in ipſis febribus* evulgavit incomparabilis ille febrium omnis generis debellator, & practicus inſigniſſimus Dominus D. *Sydenham*, qui in *ſchedulâ* ſuâ *monitoriâ* paucis abhinc annis typis mandatâ *methodum* ſuam deditâ operâ expoſuit, ad Epidemicam illam Febrim propulſandam, quæ tùm temporis graſſabatur. Atque ita porrò exindè promeritus eſt, quòd nobis videtur, ut nullum unquam ſæculum (quamdiu medicinæ ars florebit) ejus nomen conticeſcat: nempè qui pariter diaphoreticorum tàm apud noſtrates quàm exteros uſum nimis vulgarem in pluribus locis operum ſuorum reprehenſione acri ſæpè perſtrinxit. Neque ſiluit vir clariſſimus in operibus ſuis jampridem editis, nimirum in *Peripneumoniâ Nothâ* (morbo apud nos non ità raro) curandâ, ut & in aliis affectibus, eximium Catharticorum uſum anteà inculcaverat; atque

in

in *poſtſcripto* operibus ejus univerſis pridem ſuperaddito *febris hyemalis* nuncupatæ curam in *purgando* unicè poſuerat. Tantus ſcilicet viri ferè ſeptuagenarii, ac valetudine maximè infirmâ laborantis ardor in bonum publicum indignè tulit fato jam in procinctu ſtante impediri, quò minùs Obſervationes ſuas circà hanc materiam omnibus numeris abſolutas in *Aureâ illâ Schedulâ* tandem redderet.

Quòd verò *catharſis* (quanquam inter Arcana medica haud numeretur, atque mirabilibus Chymiæ vix quicquam debeat) ſit omnium auxiliorum, quotquot ferax hominum curioſorum inventio unquam excogitavit, reverà primarium, inducor quidem ut credam, ob hanc potiſſimùm rationem: nempè quia firmam corporis valetudinem vix quiſquam obtinet, aut illæſam vel pauliſper conſervare poteſt, qui alvum non habet de die in diem *catharſi naturali* mediocriter ſolutam: quæ quidem *catharſis naturalis* preindè eſt neceſſaria ad vitam ſuſtentandam, & ſalutem corporis conſervandam, ac cibus & potus noſter quotidianus ad ipſum corporis nutrimentum. Neque enim ratio vivendi magis requirit, ut pars cibi melior & ſucculentior per venas lacteas tranſmittatur, ad debitum nutrimentum corpori præbendum, quàm quòd pars ejus craſſior & deterior (quæ nimis diu retenta halitus noxios, & quaſi venenatos, ſurſùm emittit) naturâ aut arte per ſentinam corporis expellatur. Et profectò eam gloriam ſibi ipſi *purgatio* jure acquiſivit, ut, ex

uſu vulgato, nomine *Medicinæ* ampliſſimo ſola omnium inſigniretur.

Septennio elapſo ante primam hujus opuſculi editionem mos mihi fuit in *febribus puerorum*, nec non *infantum* vel minimorum, ſecundùm methodum jam laudatam, *catharſin* adhibere; licet id in adultis negligerem: & quantùm res ex animi ſententiâ ſucceſſit nequeo facilè narrare.

Quamobrem cùm primùm *Schedulam* præfatam attentè perlegiſſem, eâdem animi lætitiâ perfundebar, ac ſi inſignem aliquem favorem à Numine Divino me recepiſſe contigiſſet. Itaque facillimè tunc adductus fui ad fæliciter experiundam methodum illam catharticam in adultis, qui ex eâdem in juniorum febribus ſucceſſus optatos ſæpiſſimè fueram expertus.

Sed notandum quòd ſymptomata febrilia tunc temporis caput potiſſimùm impeterent, & ventriculum immunem ac ferè intactum relinquerent, quòdque natura febris illius Epidemiæ adultorum catharſi magis faveret, quàm in ſuccedenti febre contigit, in quâ nauſea & vomituritio ventriculum maximè perturbari, & pro catharticis emetica fore neceſſaria protinùs indicarent. Et Medicum illum præclariſſimum equidem commonefaciebam, de manifeſtâ alteratione Conſtitutionis tamdiu prædominantis. Sed vires ſenilis corporis ita fractas & imminutas tunc fuiſſe idem agnoſcebat, ut nullum ampliùs

ampliùs judicium de morbis popularibus ferre, neque ad viſendos ægrotantes ædibus ſuis egredi in poſterum valeret.

Adjiciam quòd Febris Epidemica, quæ anno præterito ac præſenti ubivis graſſata eſt, atque tot familias tàm ruri quam oppidis degentes nuper corripuit, quæ Caput præ aliis corporis partibus adoritur; & quæ remiſſionibus & paroxyſmis incendii febrilis inſignibus, citrà frigus aut rigorem manifeſtum, durante ejus ſtatu, ſæpè conſpicua eſt; evacuationibus repetitis (ut nobis videtur) certiùs, tutiùs, & citiùs cedit, quàm aut Cortici Peruviano (ſcilicet ſpretis, vel poſthabitis illius uſui evacuationibus) aut aliis quibuſlibet methodis, ſive Cardiacis conſtent, ſive Diaphoreticis medicamentis.

Prima autem *indicatio* in curandis infantum febribus eſt, *Acidum* ritè *præparare*, quò meliùs id eliminetur. Atque acida debere præparari, antequam poſſint cum Εὐπεψία expurgari, facilè conſtabit, ſi naturam Acidi paulùm expendamus: nempè ſi incraſſandi & coagulandi vim, quâ idem pollet; ſi generalem obſtructiones pariendi cauſam ex iſto parente quàm ſæpiſſimè oriundam; ſi naturalem omnium liquorum, exceptis tamen ſpirituoſis, in Acidum putredinem; ſi moleſtiam illam pertinacem, quâ medici ſolent torqueri in iis curandis, quorum corpora acido humore multùm ſcatent; ſed & præ aliis argumentis ſi tormina conſideremus,

quæ purgationes ſine corporis præparatione debitâ exhibitas, in habitu in acidum vergente comitari ſolent.

Scio quòd vox illa, *Humorum Præparatio*, apud autores complures legi poſſit. Atque finis propoſitus fuit, ut catharſis tandem aliquando ſecutura eò fæliciorem eventum haberet. Nempè craſſos humores attenuare contendebant, fervidos temperare, obſtructas vias aperire, vel per poros cutis diaphoreticis eoſdem impellere. Verùm utplurimùm huic fini neſcio quos ſyrupos, aquas ſimplices deſtillatas, atque ejuſmodi nugamenta adhibuerunt, quæ præparationi ſive alterationi deſignatæ nihil prorſùs contulêre. Interim tempus, quod morbo acuto ſubjugando apprimè neceſſarium fuit, otioſè quidem, imò peſſimè abſumebatur.

Hæc verò qualis qualis *præparatio* ortum ſuum, ut opinor, duxit à trito illo, verùm non ſatis intellecto *Hippocratis* aphoriſmo §. 1. *n.* 22. *cocta, non cruda, ſunt medicanda.* Atque hujus magni canonis in alienos à re ſenſus frequentem contorſionem fuiſſe cauſam haud minimam equidem exiſtimo, cur medici tot celeberrimi multis retrò ſæculis ne hilum ferè ſomniârunt de purgationis beneficio in febribus continuis. Nempe cùm febrium primi inſultus (& maximè poſtquam ægrotantes lectulo calidiori fuerint aliquandiu incarcerati) cruditatis ſigna evidentia ſæpiſſimè exhibeant, medici aſtantes itut in praxi aliàs egregiè verſati, ſtatim ad

ſudorifica

ſudorifica, tanquam unicum aſylum plerumque confugiunt; ad catharſeos autem mentionem non minùs ipſi quàm ineptæ nutrices magnoperè exhorreſcunt.

Nec me præterit, autores aliquot de catharſi in febribus, ſicut & de aliis ferè omnibus, diſputationes prolixas inſtituiſſe; ſed ſi rem ipſam paucis complecti liceat, potiùs ad implendam paginam, ad animum lectoris occupandum, atque ad doctrinæ copiam oſtentandam, quàm ad veritatem ipſam ſive illuſtrandam, ſive determinandam verboſè collimârunt. Magnum hujuſce ævi ornamentum & lumen, *Sydenhamius*, inſolitâ animi fortitudine ac ingenio non vulgari præditus, hanc rem de quâ alii planè verba dederunt, tùm ratione multiplici comprobavit, tùm factis, hoc eſt, praxi ipsâ pleniùs abſolvit.

Præparatio humorum crudorum in febribus uſitata, per alexipharmaca ac ſudorifica, magis ad humores crudiores reddendos, quàm ad coctionem veram introducendam ſpectat. Profectò iſta immaturam potiùs ad mortem præparant, dum cruditates ex imis corporis partibus ſurſùm ad Caput impellendo, Phrenitides, Convulſiones atque ejuſmodi deploranda Symptomata certo certiùs arceſſunt.

In principiis febrium (ſive ſint eſſentiales, ſive ſymptomaticæ) ſiquidem præ Coctionis lentâ expectatione evacuationes neceſſarias in-

craſtinum produceremus, tempus illud opportunum ſæpè irrevocabile celeri pede præterlabitur. Tempus illud, quo fundamentum omne curationis ſecuturæ illicò jaciendum fuit, quo demùm vires conſtant, quo ferè ſolo evacuationes emolumento eſſe poſſunt, ſub cardiacorum inſulsâ adminiſtratione, vel chymicorum febrifugorum fallaci experimento, paulatim fugit, atque æger nuperrime athleticus, furibundus nunc denique redditus, miſerrimè perit. Adhæc affirmo, non obſtante hominum cæco præjudicio, evacuationes opportunè celebratas urinam, quæ cruda apparuit, ad coctionem exoptatam, atque unà ægrotantem ad incolumitatis propiorem conſpectum citiùs ac certiùs ducere, quàm quodlibet aliud, quantumcunque illud fuerit, quod nobis innoteſcit, humani ingenii tentamen.

Præparatio igitur de quâ nunc agitur, nequaquam eſt obtinenda *ſudorificis* propriè dictis, hoc eſt, corpus excalfacientibus, quæ nullo nomine teneris Infantibus aut puerulis proſunt ſed multifariàm lædere deprehenduntur. Quandoquidem res prorsùs temperatæ aciditatem prædominantem ſecurè abſorbebunt, ebullitionem paulatim lenient, atque anodyna potentia ac tuta ſunt evaſura. Talia ſunt: *oculi & chelæ cancrorum, teſtæ oſtreorum, concharum, os ſepiæ, cortices ovorum, creta, corallia, corallina, margaritæ, mater perlarum, lapis Bezoar uterque, c. c. uſtum, ebur uſtum, os è corde cervi, raſura c. c. unicornu, bolus Armena, terra ſigillata, lapis hæmatites,*

hæmatites, &c. Inter compoſita, *pulvis è chelis* 69. *compoſitus*, *lapis è Goâ*, *ſpecies confectionis de Hyacintho*, facilè primas obtinent.

Quænam verò Teſtacea, aut acidum abſorbentia in uſum præ aliis ſint adducenda, aut quænam illorum in diverſis ægritudinibus magis ſint proficua, non ita facile eſt exponere. Alii enim Medici docti & præclari Bezoardica & Margaritas cum reliquâ lapidum pretioſorum ſuppellectili, nempè ſuas Dominarum ſententiis conjungentes magnifaciunt, & ad ſydera tollunt. Quippè quæ magno conſtant pretio, longèque adducuntur, Dominarum ſuffragiis ſunt ſemper præſtantiſſima. Alii contrà non minùs docti quidem, ſed ſanioris fortè judicii pro vulgaribus & vilioribus abſorbentibus decertant, & pretioſa iſta exiſtimant ſæpè potiùs præſcribi in quæſtum pharmacopolarum, quàm in ſalutem ægrotantium. Ego verò, qui vires & facultates diverſarum Aquarum Mineralium purgantium, quod genus magnum numerum paſſim habemus, vix guſtu, aut deſtillatione, aut alio aliquo Curioſorum criterio, ſatis poſſe inter ſe diſtingui haud parùm ſuſpicor, & qui conceptis ægrotantium innocuis facilè nonnunquam faveo, rem liberam relinquens, utrùm his Aquis Mineralibus catharticis, an illis uti velint; ego, inquam, nunquam hactenùs obſervare potui inſignem & notabilem aliquem diſcrepantiam inter uſum lapidum maximè pretioſorum, & magis vilium, niſi quòd adducar ut credam, Divini Numinis immenſam bonitatem

& be-

& beneficentiam, vulgò impertiri vires magis excellentes, tùm lapidibus, tùm herbis notis, vilibus, & vulgaribus; quàm longè advectis, raris, & magno pretio emptis. Nequé etiam mihi perſuadere unquam potui, Principes & Magnates ſua corpora meliùs tutari ab inclementiâ aeris, & à ſuſcipiendo frigore, in hiſce regionibus tempeſtatum viciſſitudini obnoxiis, veſtimenta ſericea, ſplendida, & auro atque purpurâ fulgentia gerentes, quàm ſolet populus vulgaris, is, inquam, qui nec rei familiaris egeſtate premitur, nec abundantiâ nimiâ ſuperbit; qui veſtibus haud ſumptuoſis, ſed uſui, cœlo, regioni, & conditioni adaptatis amat amiciri. Rursùs nunquam ego credidi, quòd Vini abundantia, ſit Gallicum, ſit Tuſcanum, ſit ipſum Falernum; neque quod dapes opiparæ, & coquorum exquiſita inventa, ſaluti corpuſculorum noſtrorum tuendæ magis conducant, quàm aquæ ſimplicis aut cereviſiæ tenuis potus, atque edulia vulgaria, modò illa ſint ſalubria, & in ſuo genere bona.

Sin inter Teſtacea plura, ejuſdem ferè naturæ, aliud præ aliis anteponere liceat, ego Teſtas Oſtreorum vulgares, aut in littore marino repertas, & quæ longam inſolationem tulerunt, radiis Solis benignis & vivifico calore in uſum maturatæ, ſeu præparatæ, fortaſsè longè meliùs quàm igne Chymico, & in cæruleum quendam aut flaveſcentem colorem mutatæ, multis encomiis laudarem. Et ſiquid unquam fuerit admirabile in Pulvere illo Sympathetico, de quo

quo tanta apud vulgus jactantur, ſed de cujus veritate nil habeo quod affirmem, id ferè totùm longæ inſolationi Vitrioli, & radiis Solis beneficis videtur attribuendum. Quæ verò ſpeciatim de miris virtutibus Pulveris iſtius à noſtrati *Digbæo*, viro urbano, ingenioſo, ſed nonnunquam nimis credulo, in medium proferuntur, vix credere eis poſſum, non magis quàm quæ in mirabilibus *Caſſandræ*, *Cleopatræ*, *Magni Cyri*, & conſimilium figmentorum relationibus traduntur. Qualia quidem ſcripta juniorum animos, & maximè muliercularum à perlegendis utilibus dogmatis, aut hiſtoriis veris, incantamenti inſtar, nimis ſeducunt.

At verò tametſi vilioribus & vulgaribus edulcorantibus multùm tribuo, eademque aliis ſumptuoſis ſæpè antepono, nolim Medicos doctos & peritos, qui Margaritas & Bezoar magnifaciunt, & quantivis pretii æſtimant, tanquam ſubdolos & fraudulentos deceptores cenſorio ſupercilio criminari. Certè judicium tàm de medicamentis, quàm de aliis rebus Medicis, dogmaticum ferre, arduum eſt & audaciſſimum; ut veniam petere viciſſimque dare, magis decorum videatur, quàm de ambiguis nimis confidenter judicium ferre, ac ſi cuipiam *Apollo Pythius* fortè affluâſſet. Nam alii eodem jure & authoritate meam ſententiam de medicamentorum vi & efficaciâ convellere aut increpare poſſunt, quo ego alienas ſententias excutio. Siquidem facile eſt cerebroſo cuipiam, aut moroſo, univerſas herbas, quotquot ſunt quæ in

Sylvâ

Sylvâ Medicâ ubertim naſcuntur, *erraticas* appellare, & ſarculo anili digniores, quàm docti Herbarii diligentiâ; attamen mihi ſemper fuit clarius & evidentius ſcientiæ ac literaturæ ſignum, ſumma modeſtia, & in rebus obſcuris conſilii verecunda poſtulatio, quàm aliena Lynceis oculis intueri, dum ipſi interim ſint domi Talpæ, & cæcutientes.

Porrò *Magiſteria* lapidum pretioſorum apud multos ampliſſimis præconiis celebrata, nullis ego laudibus efferre poſſum. Certè nativas quæcunque ſunt vires alienis commutârunt. Quæ potenter abſorbere Acidum apta nata priùs fuerunt, Acido-dulcia jam reddita, arti planè debent, quod ad idem minus valeant.

Nullam mentionem conſultò feci *ſalium volatilium*, ſive ſint *oleoſa*, ſive *ſpirituoſa*; non *bezoardici mineralis*, *lunaris*, aut *ſolaris*; non *ſpiritûs ſalis Armoniaci*, non *cornu cervi*: quorum tamen ſpirituum uſus haud prorsùs improbandus eſt vel tenellis: nempè quia acidum abſorbendi facultate excellunt; verùm eos ſummâ cum cautione in tenellis uſurpandos eſſe, propter calorem non exiguum eoſdem concomitantem, adverti velim. Ideóque nec elogiis his ſunt prædicanda *ſalia lixivialia*, neque *aquæ cardiacæ* calidiores, quales *aqua pœoniæ compoſita*, *epidemia*, *cæleſtis*, *mirabilis*, *cinnamomi fortis*, & ſimiles qualeſcunque, niſi hæ minimâ quantitate aliis temperatioribus adeò diluantur, ut vis earum calefaciens ſapori ferè inſenſibilis fiat.

Etenim

Etenim quæ corpus valdè calefaciunt, quocunque nomine honorifico ea nobilitentur, ceu pretium aliquod ineſtimabile præ ſe ferant, ceu ſalutem pænè immortalem fronte durâ promittant, corpuſcula puerorum, & multò magis infantum, facilè colliquabunt, naturalem omnem calorem vel ſenſim depopulabuntur, vel in febrilem tandem vertent; ac denique tenerrimæ ipſorum ætatulæ non magis conveniunt, quàm lacticinia & panatellæ ſtomachum aratoris oblatrantem poſſunt compeſcere. Quibus ductus rationibus *Galenus* uſum *Theriacæ* ipſius, utut ritè præparatæ, quam tanquam unam ferè omnium *Panaceam* ampliſſimis laudibus in cœlum uſque ſuſtulerat, pueris tamen ſanctè interdixit.

Quòd prædicti pulveres temperati Acidum abſorbere ſoleant, eſt res ità vulgò nota, ut probatione nullâ indigeat. Quòd verò *Anodynorum* ea ſint tutiſſima, nec non certa & indubitata in *torminibus puerorum*, luculentiſſimè apparebit, ſi doſi multùm liberaliori quàm vulgari, hoc eſt, ſufficienti ad finem propoſitum exhibeamus. Adhæc, audacter eloquor, prædictos pulveres copioſè exhibitos Tormina eorum quæcunque, & inquietudines undecunque natas, niſi ob partium principalium inſignius aliquod vitium nihil ſpei ex medicinis qualibuſcunque ſit reliquum, eâdem certitudine compeſcere, quâ certi eſſe poſſumus *Rhabarbarî* vires purgativas demùm futuras.

Si

Si in violentâ aliquâ Inflammatione aut turgeſcentiâ humorum, tantummodò ſex uncias ſanguinis adulto detraheremus, cùm viginti ad minimum fuerint neceſſariæ, non eſt quòd venæſectionem tanquam minùs propriam curationi inculpemus, ſed parcior illius remedii potentiſſimi uſus eſt unicè incuſandus. Similiter ſi pulverum prædictorum uncia una aut altera fuerit requiſita ad ægritudines Infantum quibuſcum corripiuntur demulcendas, quid magni ex drachmæ unius aut alterius (eodem temporis ſpatio quo uncia fuit neceſſaria) uſu parco ac imperfecto, liceat expectare? Medicamentorum exquiſita notitia eſt exigua, nè dicam minima, pars boni & periti medici. Uſus medicamentorum rectus ad intentiones medicas integrè ſatisfaciendas, adaptatio tùm generis, tùm quantitatis medicamentorum particulari ægrotantis temperiei, idque à morbi præſentis perſpectâ penitùs naturâ; dignotio temperamenti accurata, & potiſſimùm in adultis an ſit ſanguineum, an verò melancholicum; an ſcilicet febris ſanguinem maximè exagitaverit, an verò ſpiritus ex tumultu deficiant, & vires fuerint enervatæ: denique diætæ recta inſtitutio, ſunt omnia longè excelſioris momenti ad medicum optimum ſtabiliendum, quàm præſcriptorum medicinalium apparatus, undecunque collectus fuerit, numeroſiſſimus. Sin illud minùs verum fuerit, pharmacopola receptorum doctiſiſſimus Doctorem eruditiſſimum in re medicâ facilè ſuperabit, ipſum pharmacopæum ſervulus

vulus garrulus confeſtim æquiparabit; nec non nutricula, aut locutuleiæ & compotrices fæminæ libris receptorum hæreditariorum turgidis jamdiu locupletatæ, palmam tùm à medico quamtumvis docto, tùm pharmacopæo in præſcriptionibus medicis utcunque verſato, fortè fortunâ reportabunt.

Verùm ut inſtitutum proſequar, *infanti anniculo febricitanti*, aut *torminibus* (ut plerumque fit) *excruciato*, hujuſmodi præſcriptionibus ſuccurrere ſoleo.

℞ Pulv. è chel. 69. comp. margar. pp. ā. ʒj. M. F. pulvis in vi. p. æ. dividendus.

Vel ℞. Bezoard. Orient. Margar. pp. ocul. 69. pp. ā. ʒß. ſpecier. confect. de hyacin. ℈j. f. pulvis ſimiliter dividendus.

Vel ℞. Teſtar. oſtreor. pp. ʒiij. flor. ſulph. ʒj. Sal. prunell. ℈ij. M. F. pulvis in xij. chartas diſtribuendus.

Vel ℞. Pulv. è chel. 69. ſimpl. ʒj. ocul. 69. pp. ℈ij. cochinell. gr. vi. M. F. pulvis tenuiſſimus in vi. chartulas dirimendus. Sumat unam quamprimùm, repetatur (ſi res urgeat) bihorio poſt, ac deinceps quartâ quâque horâ, niſi ſomnus intercedat, per duos primos dies. Exhibeantur verò Pulveres, in cochleari Julapii ſequentis, ſuperbibendo cochleare alterum.

℞. Aq.

℞. Aq. lact. alexit. ʒiv. ceras. nigr. ʒij. pæon. comp. epidem. ā. ʒij. Sacch. perlat. ʒß. M. F. Julap.

Vel ℞. Aq. puleg. lact. alexit. ā. ʒiij. Syr. caryoph. ʒj. M.

Vel ℞. Amygd. dulc. excort. n. x. contund. in mortar. marmor. ſenſim affundendo aq. hord. aut. aq. lact. alexit. ℔ß. colatur. adde aq. cinnam. ten. ʒvi. Sacch. albiſs. ʒß. M. F. Emulſio.

Nonnunquam Julapio Perlato (omiſſis aliis) uti ſoleo, vas diligenter agitari monens, antequam effundatur.

℞. Aq. ceras. nigr. ʒiv. meliſſ. ʒij. epidem ʒiij. margar. pp. ʒj. Sacch. albiſſ. ʒiij. M. F. Julap. Perlatum; de quo capiat cochlearia triâ, ut priùs.

Sin moleſtâ tuſſi opprimatur infans, capiat ſubindè de hoc Julapio mediocre cochleare, interim pulveres ſupraſcriptos parciùs aſſumens.

℞. Aq. puleg. ʒiiij. Syrup. de althæ. ʒij. de balſ. Tol. ʒj. M. F. Julap. Bolus Armena ſæpè aliis propriè admiſcetur, utpotè catarrhos in pulmones depluentes potentiſſimè ſiſtens. *Succus Pulegii*, in quo calefacto ſolvitur ſaccharum candidum, paucis remediis cedit. *Oleum amygdalarum*

dalarum dulcium Saccharo dulcatum etiam optimè conducit. Item *Sulphur vivum*, aut *flores ſulphuris* (mirâ exiccandi, penetrandi, imò & compactos humores in quâcunque corporis parte diſcutiendi, facultate prædiți) acidum abſorbentibus additi, in habitu phlegmatico, maximè ſunt ex uſu. Neque enim *Sulphur* planè noxiam aut deleteriam facultatem obtinet (prout *Crato*, aliique egregii nonnulli viri immeritò quidem crediderunt) ſed potiùs vi alexipharmacâ, expulſoriâ, & corruptelæ humorum oppoſitâ, maximè valet.

Repetitio *Pulverum* prædictorum rarior, aut frequentior, non eſt exquiſitè definienda, niſi pro ratione ſymptomatum, quatenùs aut mitiora ſunt, aut graviora. Id ſolummodò repetam, tormina omnia, inquietudines, & vigilias Infantum, Teſtaceis tempeſtivè exhibitis æquè certò demulceri, ac dolores aut vigilias adultorum ipſis Narcoticis ad tempus tolli.

Hîc autem, qui vel Praxin Medicam mediocriter delibaverit, objiciat, ejuſmodi *Pulverum* exhibitionem nihil Novi præ ſe ferre. Cui duntaxat refero, ineptum quidem, inſipidum, parciſſimum eorum uſum, atque nulli omninò intentioni ritè ſatisfacturum, diu nimiſque fuiſſe pluribus notum: atverò neque tàm repetitam, neque tàm magnam eorundem doſin, neque ſubſequentem purgandi neceſſitatem fuiſſe hactenùs literis conſignatam. Nota eſt fabella (quam & quicunque volet ad rem hanc noſtram

transferat) de lepido quodam, qui cùm aſtantes gloriosè provocâſſet, ut ovum alterutri extremo immobile collocarent, neque quiſquam eorum, varia tentans, myſterium penetrare valeret, ipſe utrumlibet ovi extremum mediocriter frangens, admirationem omnem derepentè tollebat, & ſimul riſum commovebat. Id quippè cognitum ſpectatoribus jam fuit facillimum.

Tertio die à quo ſum advocatus, niſi *variolæ*, *morbilli*, aut *febris ſcarlatina*, caput attollant, purgandum eſſe præcipio, nempè *infantem unius anni*, in hunc ferè modum:

℞. Syr. de cichor. cum rheo ʒij. rhabarb. el. pulv. gr. xv. aut rhei el. ſenn. opt. ā. ℈ß. aq. lact. alexit. ʒij. cinnam. ten. gut. xxx. F. Miſtura.

Vel ℞. Syr. violar. ʒij. pulv. diaſen. gr. xv. M.

Vel ℞. Pulv. *Comit. Warvicens.* in nuperrimâ editione Pharmacopœiæ *Londin.* deſcripti; aliis pulv. *Cornachin.* gr. vi. vel viij. Sumat in cochleari aq. ceras. nigr. ſacchari tantillo edulcoratæ.

Vel ℞. Amygd. dulc. excort. n. ij. contund. in mortar. marmor. ſenſim affundendo aq. hord. aut. aq. alicujus ſimpl. ℥jß. colat. diſſol. mann. opt. ʒiij. vel ℥ß. M. F. Emulſio ſolutiva.

℞. Elect.

℞: Elect. lenit. ʒij. vel iij. ſolve in aq. lact. alexit. ℥j. addendo ſennæ pulv. gr. viij. x. vel xij.

In ſymptomatis ἀτίπου, ex ſummâ humorum putredine oriundis, ſæpè ex uſu eſt *Æthiopem Mineralem* inferiùs deſcriptum à granis vi. ad gr. xv. aut Mercurii dulc. grana aliquot, admixta in mortario vitreo, cum florum ſulphuris tantundem, in ſyrupi alicujus grati cochleari parvo, nocte catharſin præcedente, exhibere.

Notandum verò, Mercurium dulcem ter aut quater, quemadmodùm vulgò fit, ſublimatum, rariſſimè infantibus ſine periculò poſſe exhiberi; mò neque eundem plurimis mulierculis veſperâ catharſin præcedenti tutò adhiberi: ſiquidem is tumultus inexpectatos tàm ſurſùm quàm deorſùm latos ſæpè nocte commovet, adeò ut proindè catharſis manè inſequenti deſtinata neceſſariò procraſtinetur. Quid, quòd Salivatio nonnunquam ex unicâ illius doſi derepentè oborta medicum prudentem ab ejus uſu in tenerioribus deterrere debeat? Cæterùm Mercurius idem dulcis, ſexies ad minimum, aut etiam novies, aut duodecies ſublimatus, tàm teneris infantibus, quàm mulieribus molliculis, in multis occaſionibus, ſine diſcriminis metu, quanquam haud adeò frequenter ac Æthiops Mineralis, exhiberi poteſt. Veruntamen & hic Mercurius tàm dulcis redditus, totieſque ſublimatus, alvum ſæpè lubricam facit, blandè quidem movendo,

fermè ſine moleſtiâ, ſine torminibus, ac ſine vomitu. De hâc Mercurii repetitâ ſublimatione, aùt dulcoratione, cùm æſtate elapsâ verba fuerint facta, inter conſultandum de puero nobili febre periculosâ tunc ruri langueſcente, D. *Boiſe*, medicus Cantuarienſis peritiſſimus, & ſummâ cùm laude, tùm ſucceſſu, apud Cantuarienſes medicinam faciens, mihi pro certo affirmabat, ſe centies uti conjiciebat pueros febricitantes ſtupore quodam inſolito, aut Comate perculſos, (ſymptomate ſanè febrili diſcriminis maximè pleno) Mercurium dulcem ſexies ſublimatum iis exhibendo liberâſſe. Quippè à lumbricis, aut materiâ verminosâ delitescente, functiones mentis tantoperè perturbante, febres puerorum Comatoſas uſitatò gigni exiſtimabat. Quæ quidem annotare placuit tùm in honorem viri medendi arte inſtructiſſimi tùm ut hæc cognita aliis multis uſui forſan non exiguo eſſe poſſint.

Si infans ægrotus ad tres vel quatuor annos jam aſſurrexerit, vel ſi Dentitionis negotium ſit maximâ ex parte abſolutum, & præſertim ſi lumbricorum aut putredinis humorum gravioris aliquamdiu contractæ ſit ſuſpicio aliqua notabilis, Bolus ex iſtiuſmodi præparationibus apprimè conveniet, atque poteſt confici, cum mivâ cydoniorum, vel cum cortice citri condito, per ſetaceum trajecto, & in cochlear Julapii ſolutus.

Ejuſmo

Ejuſmodi Boli illis haud parùm conducunt, quorum alvus eſt fermè conſtipata, & medicamentis difficiliùs ſolvitur, utpotè præparantes, quò catharſis manè inſequenti inſtituenda faciliorem ac meliorem protinùs edat effectum.

Nonnunquam etiam regioni umbilicali *emplaſtrum* ſequens, aut conſimile, adhibendum impero.

℞. Aloes Succotr. ʒj. aut ſpecier. hier. picr. ʒj. fol. ſabin. ſummit. centaur. min. rutæ pulverat. a ℈j. terebin. Ven. qs. f. empl. cujus margini illinatur paulum Emplaſtri adhæſivi, quò meliùs parti adhæreat. Interdum colocynth. ℈j. addere licet.

Nullum omnium medicamentorum purgantium novi magis accommodum ætati puerili, magiſque ex ſe innocuum notiſſimo, atque uſitatiſſimo *Rhabarbaro*, quod febrium tenellorum materiam blandè admodùm, & tutò ſubtrahit, quod ventriculum, imò & totum corpus vitioſis humoribus prægravatum, tùm leniter expurgat, tùm ſtrenuè corroborat, quodque eo nomine infantibus, pueris, prægnantibus, ſenibus, & ex morbo aliquo jam imbecillis, maximè quidem convenit. Titulum *Hieræ Rhabarbarum* profectò æquiùs meretur, mirè collaudatâ apud veteres, nec non à recentioribus etiamnùm celebratâ, & in pilulis pænè omnibus

officinalibus locum primum, ſive baſin, tenenti *Aloe*, quæ ob amarorem ſuum inſignem non exiguam laudem in provectioribus quandoque meretur, verùm ob acrimoniam, corroſionem, & calorem quem corpori ſummum impertit, aliquam ſubit, nec immeritò, infamiæ labem.

Ab operatione lenitivi alicujus purgantis, pulvis prioribus conſimilis eſt veſperi injungendus, & poſteà repetendi ſunt ter vel quater in die, temporibus opportunis, pro duabus aliis nyctemeris; & rursùm tertio die iteranda eſt purgatio; cujus quantitas tunc regulanda eſt pro ratione operationis prioris.

His ritè peractis, plerumque ceſſant graviora omnia ſymptomata, vel ſaltem multùm leniuntur; adeò ut proindè in vado jam res ſit, quæ in extremo diſcrimine paulò antè fuerat.

Pueris aliquantùm provectioribus eadem methodus (ſub quâcunque formâ perficiatur) humores primùm præparandi, dein expurgandi, tutiſſimo uſui eſſe poteſt, proportione alterutrius medicamenti, ſecundùm ætates, diligenter obſervatâ.

Notandum eſt, quòd prima catharſis quam pueris febricitantibus adhibemus, ſit non tantùm è lenitivis, verùm etiam doſis illorum plerumque ſit mitior, quàm aliàs fieri debet; quòdque nocte primam catharſin præcedenti enema mitiſſimum è lactis vaccini unciis quatuor ſaccharo edulcorati,

edulcorati, & ſalis tantillo addito in alvo aſtrictâ, ſit nonnunquam injiciendum.

Inſuper ad vim primæ illius purgationis accelerandam, atque defectum medicamenti cathartici (ſiquis tunc ſit) ſupplendum, *cryſtallorum tartari* ſcrupulus unus, in cochlearibus aliquot juſculi avenacei tenuioris, aut ſimilis, ſolutus, tutiſſimè atque efficaciſſimè exhiberi poteſt.

Verùm imprimis cavendum, *cryſtallos tartari* ſinceros, & ritè præparatos, in uſum vocari, non autem adulterinos iſtos, & vulgò venales, quorum pretium ferè idem eſt, ac *tartari* ipſius *crudi.*

Si Infantem carnoſum, obeſum, aut temperamento humidiſſimo atque in acidum degeneri conſtantem, ægrotatio aliqua difficilis (idque tempore hyemali potiſſimùm) corripiat, ut putredo acetoſa duabus purgationibus in hunc modum exhibitis nequeat in totum ſuperari, tunc in eâdem methodo ad vicem unam aut alteram adhuc perſiſtere oportet, donec ægritudo omnis penitùs evaneſcat: niſi quòd diei unius aut alterius intervallum præfatis diebus, in quibus pulveres acidum alterantes erant exhibendi, debeat ſuperaddi.

Nec incommodi quicquam obſervare unquam potui ex toties repetitis purgationibus in intem-

perie contumaciſſimâ, ſed vires priùs enervatæ gradatim redintegrari ſunt ſemper viſæ.

Id ſolummodò cavendum in puerulis purgandis, quòd nulla unquam occaſio, quæcunque ea ſit, viribus fortiorem catharſin iis adhiberi poſtulet.

Quamobrem hîc præterire non poſſum quæ maximus rei medicæ magiſter, *Hippocrates*, in libro *de Medicamentis Purgantibus* ſcitè, ſed minùs rectè intellecta, ediſſerit: *Quicunque igitur à febribus fortibus corripiuntur, his medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiſerit febris. Sin minùs, ſaltem non intrà quatuordecim dies. Carnes enim ipſorum, & ventres, quùm calidi ſint, medicamentum aſſumunt, & nihil depurgantur, & febris major ſit, & color evertitur, & morbi regii ſpeciem præ ſe ferunt. Commotâ enim bile, & non purgatâ, non ſorberè vult æger, neque bibere, ſed omnia abominatur, & plerumque perit. At ſi hâc die ſuperſtes maneat, & unà cum purgatione remittat febris, ſanus fit. Quapropter in febribus vehementibus medicamenta purgatoria exhibere non oportet. Verùm ſi alicui opus fuerit, infuſum per clyſterem adhibere potes, quotieſcunque volueris. Hoc enim minoris periculi eſt.*

In his verbis Magiſtri noſtri obſervandum eſt. 1. Illum verba facere de *febribus adultorum*, quæ *fortes*, vehementes, atque ardentiſſimæ eſſe ſolent, non verò intelligenda eſſe de *febribus*

febribus infantilibus aut *puerilibus*, cujuſmodi ſunt naturâ *mites*, & minùs ardere aptæ. 2. *Medicamenta purgantia* ſui temporis fuiſſe vehementia, *fortiſſima*, nec non dicta deleteria, ut *elaterium*, *colocynthida*, *helleborum*, & ſimilia; noſtrorum verò lenitivorum pleraque mitiſſima, imò maximè temperata, ſi non quædam actu *frigida*, fuiſſe illius ſæculi ſapientibus adeò incognita, ut *antipodes* ut *novum orbem*, ut denique *artem typographicam*. 3. *Hippocratem* loqui de febribus in naturali ſuo ſtatu, & ſibimet permiſſis, ſicut & deſcriptiones ejus Morborum Epidemicorum veriſſimè atque accuratiſſimè ſeſe habent; non verò de febribus intelligi illum fas eſt, quatenùs ars futurorum ſæculorum, & maximè præſentis hujus ſæculi, (utcunque invidis præſentia malè audire ſolent) provectior quidem & maturior (quod poſteri gratâ memoriâ, ni ſi plurimùm fallor, recolent, & facilè confitebuntur) tandem didicit, eas ad purgandum ritè præparare, earumque truculentiam debitâ adultorum venæſectione, die catharſin præcedenti, habitâ, multùm temperare, aut etiam perdomare. 4. Notandum eſt, *Hippocratem* hîc docere, quòd ſi Febre detentus medicamentum catharticum ſumat, atque illius diei periculum fortè effugiat, idem ſtatim, id eſt, *eâdem ipsâ die* in ſanitatem incolumis redeat. Quod verum quidem eſſe, & pueros febricitantes eâdem ipsâ die, ab operatione primæ catharſeωs abſolutâ, ſymptomata febrilia univerſa, (id autem imprimis tempore verno aut æſtivo) ſtatim excuſſiſſe ipſe ſæpiùs vidi.

His

His itaque præmiſſis dico, *Hippocratem* rectè ſentire, de Purgantium medicamentorum deploratis effectibus, prout *Pharmaca* ſui ſæculi *fortiſſima* in *Febribus Ardentibus* imperitè, nempè *Venæſectione* haud præmiſsâ, exhibebantur. Atverò ſi in Adultis, & præſertim Sanguineis, aut Athletico temperamento donatis, die purgationem præcedenti, ſanguis haud parcâ manu detrahatur, atque Lenitiva noſtra proximâ exhibeantur; aut ſi Juniorum corpora Teſtaceis, & ejuſmodi acidum contemperantibus Præparentur, quò meliùs cauſa Febris primaria radicitùs expurgetur, via ad ſanitatem celerior, imò ſecurior ſterni videtur, quàm Cardiacis aut Diaphoreticis quibuſcunque fieri poteſt.

Videtur autem mihi (ut id obiter dicam) ea eſſe vera & principalis ratio, cur *Catharſis* apud Medicos benè doctos in Acutis Morbis hactenùs ità malè audiverit: nempè quia iidem *plauſtrum equis*, ut aiunt, *præponere* ſolerent, hoc eſt, Catharſin Venæſectioni præmitterent, aut ſaltem poſthabitâ ſectione venæ, ubi apprimè neceſſaria fuerit, Catharticum ſolum, idque è fortioribus, temerè propinarent.

Quod ad *Venæſectionem Puerorum* attinet, quamvis materiæ Febrilis in Pulmones metatheſis inſignior, & *Tuſſes Convulſivæ*, eam in minimis Infantibus quandoque exigant, tamen apertè conſtat, eam non eſſe medicinam illorum naturæ conſentaneam, neque magis huic tenerrimæ,

tenerrimæ, quàm decrepitæ ætati accommodam. Et proindè minimè neceſſarium duco ejus auxilium poſtulare in quibuſcunque Infantum affectibus, niſi in Tuſſibus Convulſivis, aut ubi Febrim ſubitò exortam Tuſſis importuna concomitari ſolet: niſi & in Contuſionibus gravioribus, quæ nonnunquam contingunt; niſi denique nonnunquam in Convulſionum intervallis. Etenim rarò aut nunquam Infantes, victu tenuiori & minimè lauto nutriri ſoliti, verâ Plethorâ, utcunque fuerint floridi, laborare ſunt habendi. Humiditas iis ineſt, quâ diffluere omnes ſolent, atque ejuſdem Humidi in Acidum præternaturalis ac facilis converſio, eſt omnium illis ægritudinum cauſa. Neque credere fas eſt, ſanguinem venis eductum poſſe Humidum temperamentum, idque præſertim in Acidum jam degenerans, propriè corrigere.

Sunt qui pertinaci Contradicendi cupiditate ducti, omnimodum mittendi ſanguinis uſum, vel in Adultis, incuſant aut reformidant. Nimirùm hi ſunt *Helmontii* illius nunquam iracundi, & rationi medicandi veteri ſemper amiciſſimi, ſequaces diſcipuli; *Arcanorum* tantorum fortunati hæredes, ut nec ars medica, neque Reſpublica eorundem Notitiâ unquam fuerit digna. Nimirùm & hi ſunt qui *Chymiæ* cujuſdam non vulgaris, Medicis omnibus peritis planè incognitæ (quæ non niſi mirandos effectus producere ſolet) *Adeptos* & *Philoſophos per ignem* ſeſe venditant. Rursùm hi ſunt qui

viis

viis tritis, publicis, & quantumlibet Regiis, incedere dedignantur, ſed qui tramitibus deviis & inſolitis aberrare ſemper gaudent. Tenebris illi reconditis, & quaſi Metaphyſicis vagantes, lumina ſcientiarum clara prorsùs contemnunt. Sublimia quædam inania aeriaque ſpeculantes, frequenter ceſpitant; & denique Panacæas neſcio quas impoſſibiles fruſtrà quærunt, theſauriſque Adeptorum imaginariis (quippè Mercurio vota ſua omnia clanculùm facientes) diutinè inhiant; tandemque bonis omnibus exuti (quæ in fumos abierant) aut mente capiuntur, Helleborumque requirunt, aut qui Cræſo ditiores eſſe paulò antè ſomniaverant, ex inopiâ famelici pereunt.

Teſtacea omnia validè exiccant, eâque de causâ affectibus ab humiditate nimiâ pendentibus, ſicut & naturis eâdem abundantibus, propriè conveniunt. Puerorum autem temperies humidiſſima eſt, eò quòd omnium molliſſima. Quin & leviuſculâ aſtrictione ſunt eadem prædita, quæ uſtione deperditur, quanquam uſtio calorem, imò & acrimoniam non exiguam impertit, quod in calce vivâ, ut & in Chymicis quamplurimis medicamentis, manifeſtò apparet. Cæterùm & Aciditatem potentiſſimè obtundunt, quæ humiditatis aqueæ putredinem perindè ſequitur, ac ignem calor. Porrò *Teſtacea* nullam calefactionem teneris corpuſculis præbent, quâ potiſſimùm conſideratione ductus eorum uſum omnibus aliis medicamentis in Puerulis curandis longè antepono.

Sed

Sed eſt & aliud, propter quod hujuſmodi *Teſtacea* in pueris tractandis prædico. Ventriculus eorum fermento quodam voraci, nè dicam inſatiabili, imbuitur, cui tantiſper compeſcendo liquida ſola minùs valent. Siquidem aut obtundi debet butyro orificio ventriculi ſuperiori diu innatante, aut panatellis, vel fartis farinaceis, haud ità confeſtim ventriculo depulſis, nutriri diſcupit. Atque pueros ægrotantes non ſemel obſervavi vix aliâ ex causâ langueſcere, quàm quòd eos nutrices *victu tenuiori ac nimis liquido* reficere ſolerent. Quapropter *Teſtacea* multis nominibus puerorum naturæ ſunt idonea, neque impreſſionem ſive alterationem quam in ventriculi regione faciunt, ità celeriter, ac liquida medicamina quæcunque, deperdunt.

Ut nihil dicam de *avibus* quamplurimis *Picâ*, ſive appetitu depravato (quod pullariis notum) debilitatis, quæ arenâ cibo inſpersâ, atque unà deglutitâ, citò convaleſcere ſolent.

Teſtaceorum nomine, non ſolùm propriè dicta intelligi, ſed & *corallia*, *cretam*, *corallinam*, *bezoar* utrumque, & ſimilia, eâdem ferè facultate acidum abſorbendi conſpicua, & naturis affinia, licet pleraque ſtirpis prorsùs alienæ deſignari volo.

Hujuſmodi medicamenta quidem diu in uſu medico fuerunt, verùm uſus eorum rectus, &

naturæ

naturæ puerili maximè accommodus, aut nullatenùs innotuit, aut opem ferè nullam hactenùs tulit. Perminuta enim illorum doſis planè effecit, ut ad alia minùs tuta, imò naturæ puerorum contraria & noxia, dico *opiata*, quilibet ferè medicorum, in vigiliis & doloribus compeſcendis, jamdiu tranſiret.

Atque hîc me non fugit ſcomma quoddam ſuper hâc re à medico celeberrimo in me olim miſſum. Nempè cùm ad ſubveniendum Puero Nobili, maximarum facultatum hæredi, curæ meæ demandari ſolito, & febre periculoſiſſimâ tùm langueſcenti, meo monito acceríeretur, atque ille *narcotici* exhibitionem ſtatim proponens, me ejuſdem uſui maximè reluctantem inopinatò offenderet: *tu* inquit, *more exoleto, non hodierno, ſi ita ſit animus, medicinam facere videris*; cui ego: neque, ut mos inceſſit, pueris medicinam quidem aut facio, aut unquam me facturum credo. Cùm enim ex prædictorum uſu, non minùs certus ſim, imò longè certior (nî plurimùm fallor) & ſaltem tutior, in Torminibus compeſcendis, vigiliis ſublevandis, doloribus quibuſcunque leniendis, & denique in diarrhœis ſiſtendis, ac eſt quilibet alius, quantumlibet *narcotica* vulgò æſtimantur, cum maximo vitæ diſcrimine, per id genus medicamenta.

Nullus, quod ſcio, *opiatorum* inſanus admirator eorum uſum in *debilibus*, imò *debiliſſimis* naturis ſtudiosè defendit; quamlibet complures tàm

tàm in his quàm in robuſtis nimis addicti illis fuerint. Nempè Proverbium illud animo tenaci fortè complectentes, *Mortuos obmuteſcere*; neque etiam prorsùs immemores, quàm gratus ſit ægrotis ſemper ſomnus, & quàm acceptabilis omnibus aſſidentibus & curatricibus ſit curarum remiſſio, & ceſſatio moleſtiarum. Etenim quis medicus Narcoticis nimis indulgens, quamtumlibet morbum clavo trabali figat, & curationem procraſtinet, quantumvis idem crumenam emungat, non ſit ægrotis dolore excruciatis æquè benignè acceptus, ac magnatibus imprudentibus blandus adulator? verumenimverò cùm pulſus juniorum ſit debiliſſimus, temperies naturâ tenerrima, & vires ſint admodùm infirmæ, neutiquam mihi conſtat, quorsùm incertis & periculoſis medicamentis, quando tutiora, imò tutiſſima ſint æquè in promptu, puerulo ægrotanti ſubvenire contenderemus.

Adjiciam & illud, quòd ex quo tempore mihi innotuit *Teſtaceorum*, atque ejuſmodi, vis prorsùs *Anodyna*, imò *Infantibus Soporifera*, dummodò doſi ad finem attinendum requiſitâ tùm exhibeantur, tùm repetantur, vix quæpiam eorum ægritudo, quantumvis dolorifica, minimam *narcoticorum* propriè dictorum delibationem niſi rariſſimè poſtulare viſa eſt.

Ut autem in nullis Infantum affectibus (dempto Vomitu pertinaci, de quo inferiùs agendum eſt) pharmacia *opiatica* eſt probanda, ita neque in iiſdem *medicamentorum calefacientium*

tium (quantumlibet nomine *cardiaco*, aut *salutifero* vulgò inſcribantur) uſum, ſaltem copioſiorem, laudare unquam poſſum. *Cardiaci* nomen aſtutè, & ſingulari quodam artificio inventum fuit, ad mulierculas omnes blandè demulcendas, ad facilem captum ruricolarum, ſæpè à medicis peritis longè habitantium, atque à bonis in viciniâ matronis medicinam eleemoſynariam cum laude facientibus *Cardiaca* ad omnes morbos reportantium, & denique ad ignorantes univerſos ſummâ oblectatione nunquam non perfundendos. Quis enim ex plebe, *Cardiaco* propinato, malum aliquod adventurum potuerit ſuſpicari? Et tamen res eſt aliquantùm dubia nonnullis emunctæ naris medicis, *an* illorum qui citrà violentiam diem obierunt, *plures ex Morbis aut Cardiacis reverà interierint*. Quicquid enim morbi ſymptomata exaſperare ſolet, quicquid ſitim auget, linguam aridam facit, aut quoquo modo febrilem flammam intendit, naturis omnium tenerrimis, & vires illatæ injuriæ pænè nullas opponentibus minimè quidem convenit. Et profectò diverſa nocumenta, nè dicam exitialia, ex regimine puerorum calidiori iterùm atque iterùm ſuprà adverti, cùm ex uſu temperatorum prædictorum, quotieſcunque is fuerit, nempè dum ſæviunt ſymptomata, nè unum quidem incommodum obſervare unquam licuerit.

Hîc objiciet aliquis, ex durâ, & pænè ſaxeâ medicamentorum prædictorum ſubſtantiâ, *obſtructiones* neceſſariò progigni, quòdque

res

res ejuſmodi indolem puerorum tenerrimam, & vias omnes illorum minimas, propter partium exiguitatem, procliviores obſtructionibus neceſſariò reddere debeant.

Cui dubitationi quò meliùs ſatisfaciamus, conſiderandum eſt, *parentem obſtructionum* ſolennem & legitimum eſſe *Acidam intemperiem*, quam ſæpè contrahere ſolent *infantes*, ex ipſâ aeris frigiditate, atque ex temperamenti ſolâ teneritudine, utut victu tenuiſſimo, ac limpidiſſimo utantur. Ideò & quæcunque *Acidam intemperiem* corrigunt, contemperant, aut obtundunt, & coagulationes ſolvere apta nata ſunt (quod imprimis ejuſmodi res faciunt, & ſine caloris tantilli additamento) obſtructionibus ſubmovendis, & reliquæ ſymptomatum catervæ, ex hâc anſâ pendentium, citò devincendæ maximè ſunt idoneæ.

Sunt qui intemperiem corporis Alcalinam docent, febrium omnium cauſam eſſe univerſam, quòdque Acida febricitantibus indiſcriminatim exhibita miros ſucceſſus habeant, ſive viri ſint robuſti, ſive mulieres delicatulæ, ſive pueri ſint tenerrimi, qui febre aliquâ corripiantur. Sed doctrina iſta, ſi modò commentum, quæſtûs potiùs, aut novitatis ſemper popularis quàm veritatis causâ excogitatum, ſit doctrina perperàm vocanda, tàm experientiam vulgarem in parvulis, feneſcentibus, fæminiſque potiſſimùm, quàm veterum omnium medicorum ſententiam impugnat; qui acida utero & uterinis affecti-

bus eſſe maximè adverſa, uno ore pronunciant; quique uno conſenſu ſtatuunt, acida noxium corpori ſuccum præbere, pabulumque morbis progignendis idoneum ſuggerere, viſcerumque parenchyma vellicare, utpotè quæ non modò margaritas, ſed & metalla vi ſuâ corroſivâ diſſolvunt; item ea nervis ſenſoriis maximè obeſſe, flatus copioſos exuſcitare, capitiſque dolores inferre. Quinetiam nimius Acidorum uſus tantò magis apud nos pertimeſcendus, quantò fæliciſſima Anglorum regio præ cæteris forſan omnibus, affectibus melancholicis, aciditate exuperanti jamjam laborantibus, videtur infeſtari.

Alii fortaſsè crimini dabunt, quòd abdita, & in ſcholis medicorum jamdiu celebrata de *Criſibus* doctrina interim negligatur, quòdque *dierum criticorum cumputatio* veteribus ad unguem inſtituta, & ab iis, qui res minùs intelligibiles maximè admirantur, etiamnùm prædicata, in oblivionem nobis abeat. Subjicio igitur, cùm *Criſis* ſit repentina mutatio in morbo facta, vel ad ſalutem, vel ad mortem, eam, quatenùs ſummâ deligentiâ obſervare licuit, ab ipſâ curationis methodo (idque maximè in tenellis, de quibus hîc res agitur) in totum pendere, atque à ſolertiâ artis vel imperitiâ aut accelerari, aut produci. Etenim cùm Evacuationibus generalibus tempeſtivè adhibitis curatio principaliter innitatur, cruditates febrim committentes citiùs, quàm aliàs fieri ſolet, concoquuntur, pars materiæ morbificæ ſtatim eliminatur, & reliqua viribus impar

medi

medicamentis deinceps adminiſtratis faciliùs cedit. Atverò cùm *diaphoreticis*, & *cardiacis* dictis exagitari ſoleant humores, aut in majorem confuſionem ſpiritus quotidiè ſubvertantur, atque res permittatur ſolis *Enematis*, quæ ultrà craſſa inteſtina integris viribus nunquam tranſgrediuntur, uti *Concoctio*, ità *Criſis* ipſa, jure merito poſt nimioperè doctam & ſolennem medicamentorum quamplurium pompam ſerò, imò tardiſſimè eſt expectanda.

Ut verò finiam, *Criſis* nihil aliud quidem videtur, quàm ultimum naturæ conamen reliquis omnibus viribus materiam morbificam per locos convenientes tandem evacuare. Idque apud nos ſæpiſſimè contingit per *Sudores*, nimirùm ob præpoſterum regiminis calidioris uſum. Fit etiam ſæpè per *hæmorrhagiam*, per *alvi fluxum*, per *vomitum*, & nonnunquam per *urinas*. Quæ omnia concludere efficiunt, quòd Natura ipſa, Medicorum optimus & ſapientiſſimus, nullam aliam Febres judicandi rationem, niſi quæ debitis *Evacuationibus* perficitur, aut vult unquam moliri aut atttentare.

Multa nuperis hiſce temporibus variè ſunt conſcripta, atque argumentis diſceptata, de inſigni *Præcipitantium* uſu in medicinâ, quaſi omnes ægritudines quibuſcum homines conflictantur facillimè abigerentur, ſi *Præcipitantis proprii & ſpecifici* cuique morbo maximè accommodi dignotionem exquiſitam nos haberemus. Notandum eſt autem, nos impræ-

ſentiarum agere de *affectibus puerorum acutis* & febrilibus, qui vitæ illorum derepentè interminantur; non verò de *Chronicis*, qui medicanti longas dant inducias, atque novas rerum facultates curiosè experiri tutiùs permittunt. Rursùm *Præcipitatio* eſt ſeparatio particularum craſſiorum, quæ vi ſolventis acidi in liquore aliquo claro imperceptibiles ſuſpendebantur, aſt ope acidum infringentis, vinculis jam ſolutæ, ad fundum depelluntur. Porrò *Cruditas*, quæ in febribus apparere ſolet, nobis quidem videtur eſſe prædominantis acidi genuinus effectus: *Coctio* verò acidi multùm infracti, atque naturæ vincentis ſignum. Et proindè *Catharſis* arte ſollicitata cruditates ſursùm priùs latas versùs fundum corporis deorsùm impellit, & videtur præ omnibus aliis medicamentis propriè *Præcipitare*, quò eædem per alvum vel urinas tandem exonerentur. Quinetiam quodcunque aliud medicamenti genus (tametſi ſpeculationibus unicè dediti longè aliter ſentiunt) *Præcipitandi* rationem aliquam habet, vix aliam ob cauſam, niſi quatenùs quodammodò *Catharticum* eſt, illum effectum unquam producit. Neque enim *Præcipitatio* in corpore diverſiformi, atque totidem ſuccis & humoribus, tot ductibus & anfractibus conſtanti, eâdem aut celeritate aut certitudine tranſigi poſſe intelligenda eſt, quâ Præſtigiator Chymicus inſtillationibus varii generis in ſuos liquores, vel colorum mutationes planè admirabiles molitur, vel præcipitationes dictas *Magiſteria* quantociùs conficit.

Quan-

Quandoquidem igitur *febris* partes vitales, & maximè ſuperiores, intentare ſolet, neque experimentis incertis aut periculoſis moram aliquam relinquit, prudentis medici certè erit, quâ poteſt efficaci methodo, materiam febrilem non modò levioribus aut fictitiis *Præcipitantibus* demulcere, quin & veris & genuinis, hoc eſt, *evacuationibus* opportunis, quamprimùm fieri poteſt, radicitùs extirpare.

Cùm verò per plurimos medicos famæ celebritate admodùm conſpicuos, jamdiu, imò etiamnùm, ſerpſerit conſuetudo fugam omnium ferè febrium *ſudorificis* maturandi, non abs re erit hîc pauca quædam eò ſpectantia nunc ſubnectere.

Ut primùm quempiam *febre Epidemicâ* correptum vident, de *Malignitate* neſcio quâ protinùs ſomniant, atque *alexipharmacis* & *diaphoreticis* haud parùm calidis *Malignitatem* illam propulſare indeſinenter contendunt. Interim *febris* ex ſuâ naturâ ſæpiſſimè mitis, nec mali omninò moris, ex ipsâ methodo *verè Maligna* (ſi quæcunque alia) ſolet effici. Etenim cùm ſerum ſanguini per venas & arterias transferendo debitùm *ſudorificis* importunis ità penitùs exhauriatur, nil mirum eſt craſſiores ſanguinis partes in motu ſuo interrumpi ac quodammodò ſtagnare; *Pulſum* exindè debilitari, atque inæqualem, undoſum, tremulum, formicantem, aut intermittentem reddi; *Uri-*

nas inſuper eâdem de causâ pauciſſimas eſſe, aut cruditatis ſummæ indicia exhibere; ac denique notas *Malignitatis* primarias, nimirùm *petechias*, *maculas purpureas*, & quandoque *ſtigmata peſtilentialia*, (varios *Gangrænæ* fientis aut facti gradus) ſeſe oſtendere ſolere. Nempè habitus corporis humido multo priùs perfuſus, & benigno calore conſtans, ſub regimine calidiore ſtatim exareſcit, aduritur, atque æſtu acerrimo prorsùs torretur: ut proindè neque lymphæ irrigandis continuò partibus deſtinatæ copia ſufficiens reſtet, neque ſanguis craſſior jam redditus, & paſſim ſtagnationi idoneus, per vaſa circuitioni perenni ad vitam ſuſtentandam neceſſariæ inſervientia ampliùs fluere aut ſatis celeriter movere poſſit.

Illis autem qui *malignitatis* notione ducti, utpotè nomine funeſtos medicaminum inflammabilium effectus tutiſſimè celante, calefacientia diaphoretica in curationem omnium ferè febrium ſolent adhibere, propono conſiderandam communem *Turcarum* praxin, à mercatoribus fide dignis mihi concreditam, indoctam quidem, ſed verè rationalem, quinimò naturalem, in curandâ ipsâ *peſte*, *malignarum* omnium *febrium* facilè principe, per *ſuccum limonum* in omne juſculum liberaliùs inſtillatum, per fruſta *limonum* ſaccharata ore frequenter maſticata, & per potum apud eos vulgatiſſimum, dictum *Sherbet*, (qui eſt aqua melle, vel ſaccharo, dulcata) hoc eſt, per ipſum regimen frigidiſſimum: utpotè quibus *Mithridatium*, *Theriaca*

Theriaca Andromachi, *radix ſerpentariæ Virginianæ*, & cætera noſtrorum remedia calidiſſima, *alexipharmaca* nuncupata, bonis auſpiciis ſunt planè incognita, aut in nullo numero ſaltem habentur. Neque igitur mirum eſt, *peſtem* (cujus terror noſtratium animos fulguris adinſtar longè latéque percutit) apud illos nonnunquam minorem hominum ſtragem facere ſolere, quám mitem aliàs febrim iis in regionibus in quibus graſſatur Doctrina.

Verùm præ aliis argumentis attentiùs ſecum cogitent noſtrates, quòd Febres noſtræ facillimè vertantur in Inflammatorias, & ſæpe partem aliquam corporis, ut pleuram, fauces, pulmones, muſculos, articulos, cutim &c. peculialiter afficiant; quòdque Inflammationum noſtrarum origo utplurimùm fundetur in plethorâ, & repletione nimiâ. Quæ enim gens per orbem terrarum tantos pecudum greges, tot armenta avidè vorat? quæ gens omnium eſculentorum copiâ & abundantiâ magis gaudet, & quænam genium minùs defraudat? Itaque ubi luxus & repletio ſunt vulgò morborum cauſæ, & febrile incendium tàm frequenter ſuſcitant, quæ medicamenta ignes igni addunt, qualicunque notioni vel hypotheſi illa ſatisfaciunt, ſanè ſummâ cum cautelâ exhiberi debent.

Quòd verò omnis Febris Continua, quantumvis mitis & regularis, nec non Febris ipſa intermittens, Veneno ſpiritus inquinanti aut peſſundanti ortum ſuum ſemper debeat, licet

Clariſſimus *Mortonus* id ſtrenuè ſuſtineat & rationibus multiplicibus philoſophicè diſputet, ut aut Alexipharmacis calidiſſimis liberaliùs exhibendis, aut Antidoto Peruviano anſa opportunior præbeatur; tamen ſententiæ viri tàm eruditi, & medicâ ſcientiâ inſtructiſſimi nequeo ſuffragari. Etenim cùm medicum probum deceat præ oculis ſemper habere, tàm quid nocumenti & mali, quàm quid boni & commodi, ex hoc vel illo medicamento poſſit contingere; cùmque res ſit magis tremenda & extimeſcenda ægrotum noſtram opem implorantem lædere, (ut proinde plus fuerit detrimenti à Medico quàm à Morbo) quàm in dubiis caſibus admodum cautè agere, diætam ſolummodò inſtituere, & videri fato permittere; cùm denique tutius & longè optabilius ſit medico, *nil conſcire ſibi*, & innocentiæ clypeo muniri, quàm ſtragem hominum qualemcunque, licet inopinatam, facere, & tela huc illuc jaculari, ex quibus nonnulli è medio fortè tollantur; certè Hypotheſin omnem periculoſam, argumentis quantumlibet doctis ſtabilitam, prudentiæ erit evitare. Neque demùm ego intelligo, cur ratio formalis morborum acutorum meliùs explicetur per Venena, præſtigiarum ritu, corpus humanum nunc ſubitò invadentia, nunc derepentè relinquentia, quàm per occultas veterum qualitates, jamdiù in hoc ſæculo ſcientiſſimo in ludibrium verſas.

Argumentum

Argumentum eſt infidum, & vel puero dignum, quo medici nonnulli, ad partes *malignitatis* tuendas, uti ſolent, quòd ſcilicet *febrium* quarundam natura rectè ſtatuatur *maligna*, quoniam eædem ſunt ſæpè *contagioſæ*. Nam ſi *contagium* neceſſariò indicaret aut probaret exiſtentiam *malignitatis*, conſequeretur *ſcabiem* ipſam morborum *malignorum* numero fore accenſendam. In quo tamen morbo nec vires concidunt, neque appetitus proſternitur, nec pulſus, aut urina quicquam à ſaniſſimis diſcrepant; ac denique in quo functiones tùm animales, tùm naturales conſtant, & rectè fiunt. Certè *contagio* aliquo non carent morbi, quotquot inſignem *inflammationem* in ſe habent: ut *peſtis* ipſa, de quâ jam loquor, ut *variolæ*, ut *morbilli*, ut *tuſſis infantum convulſiva*, & cæteri id genus morbi, qui inflammationi intenſiſſimæ originem ſuam debent.

Quod ad *Sudorifica* in febrientibus attinet, haud inficiàs eo, *ſudores* ſive naturales, ſive arte ſollicitatos, in primis febrium inſultibus (cùm pori cutis incipiant occludi, cùmque ſenſibilis aut inſenſibilis perſpiratio corporis plurimùm impediatur) nonnunquam maximi è re fore. *Sudorifica* autem, quæ in uſu eſſe debent, ſint *temperata*, non ea quæ incendium internum promovent. Neque ſint tàm *ſicca*, & pharmaceutica, neque etiam tàm ſpirituoſa, qualia flammam flammæ admovent, quàm *liquida* & culinaria, quæ copiam materiæ ſudoribus proliciendis ſupplere poſſunt, quæque

ob

ob calefactionem ſuam externam, non ob calorem ſuum ingenitum ſudores provocant.

Rem unam adhuc notatu non indignam, nec à ſcopo noſtro prorsùs alienam, nolo prætermittere. Ea nimirùm *Febris*, quæ anno præterito graſſata eſt, & cujus hiſtoriam nunc breviter tradam, *Malignæ* etiam nomen, apud medicos quoſdam diaphoreticorum uſu gaudentes, fortè aſciſcebat.

A mediâ parte menſis *Maii* anni 1688. per aliquot ſeptimanas, *Febricula* quædam (quâ ægrotantes de leviuſculis doloribus ſingulos eorum artus per vices tentantibus, de dolore etiam capitis frontem imprimis corripiente, atque de vertigine quâdam maximè conquerebantur) adeò epidemicè invaleſcebat, ut nullam ſimiliter, quâcunque ex causâ, aut quâvis anni tempeſtate, hactenùs obſervaverim. Integræ familiæ quamplurimæ eâdem febre pariter corripiebantur, ut vix uni è multis procellam illam generalem effugere contigerit. Inſultus autem hic febrilis ità Epidemicus ex varietate ipſius tempeſtatis anni tunc temporis pendere nobis planè videbatur, æſtu aliquot dierum intenſiſſimo in frigus derepentè mutato, perſpiratione corporis ſenſibili tunc impeditâ, & poris qui apertiſſimi fuerant ex improviſo occluſis. Illud verò ſuper hâc re advertam, nunquam tot homines ſimul ægrotâſſe, nunquam pauciores fuiſſe fato perfunctos. Eâ quidem febre laborantes, methodis tàm congruis

gruis quàm abſurdis, nimirùm venæſectione, catharſi, ſudorificis, adminiſtrationibus omnibus muliebribus, culinaribus, aut medicinalibus, domi aliquantiſper continendo, foràs in aerem prodeundo, equitandi exercitio aut alio quocunque, imò perturbatione omni & curâ paululùm vacando, ac denique nihil quicquam, aut quodlibet agendo, in univerſum ferè omnes convaleſcebant. Siquos autem mitiſſimo illo morbo malè mulctari acciderit, adoleſcentes fuerunt, & juvenes, fervidiori temperamento donati, atque ſudorificis calidiſſimis ultrà modum laceſſiti. Quod in hâc re notandum reſtat, extimeſcendum eſt nobis, naturam hujus febris ità mitem ac benignam, tàm impropriis quàm ſalutaribus remediis facilè propulſatæ, effectus diros atque funeſtos poſthæc fortè habituram: nempè optatum illum ſucceſſum fruſtrà expectantibus bonis illis mulieribus, & gregalibus medicaſtris, ex cardiacis ſuis & neſcio quibus ſudorificis (cùm alia tempeſtas anni curationi fuerit planè adverſa, & febris quæpiam ſymptomatis admodùm truculentis ſtipatam ſeſe oſtenderit) quem tempore vernali, & cæptis quibuſcunque plurimùm favente, atque in febre omnium mitiſſimâ, priùs viſi ſunt experiri.

Priuſquàm exempla aliquot curationum methodi noſtræ beneficio peractarum libeat proponere, paucula quædam adjiciam, quæ ſymptomata infantum magis uſitata reſpiciunt; quæcunque apud Autores vulgò invenienda ſunt curioſis relinquens. Inter

Inter omnes affectus, qui vitæ infantum interminantur, nullus tot gravia ſymptomata progenerare ſolet, quot *Dentitio Difficilis* & laborioſa. Ægritudo illa novem menſium, ſive *prægnatio* (quæ *ſexcentarum & innumerarum calamitatum autor*, æquè ac ipſe uterus, perhiberi poteſt) genitrices non paucioribus periculis, quàm fætum omnem *Dentitio* exponit. Etenim cùm gingivæ tenellorum inflammationem talem ſæpiſſimè ſubeant, qualem aliæ corporis adultorum partes (undè febres teneris impendent vehementiſſimæ) eò quòd dentes ex alveolis in conſpectum facilè erumpere nequeant, minimè eſt demirandum eorum tenera corpuſcula tot ſymptomatis febrilibus graviſſimis èapropter jactari ſolere. Nimirum illinc iis *tormina ventris*, *vigiliæ*, *inquietudines*, *profluvium alvi*, aut ejuſdem *conſtipatio*, *dejectiones & vomitus virides*, *aphthæ*, *febres*, *convulſiones*, & ſimilia: quæ univerſa eidem ferè methodo (ratione ætatis, & ſymptomatum violentiæ habitâ) acidum primò contemperandi, ac deindè leniter expurgandi ſæpiſſimè cedunt; niſi morbus chronicus in acutum tranſiens, ſit valdè complicatus, atque altas adeò egerit radices in regione partium principalium, ut nullâ jam arte dimoveri queat; aut niſi miſellis fuerint ingenita mala, imò peſſima, ſtamina vitæ.

Duplex eſt *Dentitionis tempus*, infantibus moleſtum: unum quo dens oſſe maxillari primùm emergere nititur, & quo gingivæ pars extera & ſuperior, abſque aliquo ejuſdem tumore, albido quodam circulo circumſcribi utplurimùm ſolet. Alterum eſt, quo dens mole jam auctior, & amplior factus, gingivam tumidam ſemper reddit, inflammationem inſignem in eâdem parit, atque eam perrumpere omni vi conatur. In primo illo *Dentitionis* molimine, æquè ac in ſecundo, chirurgi gingivas infantum quâcunque ex occaſione imperitè incidunt, quò ſcilicet dentes faciliùs erumpant; undè vulnus citrà neceſſitatem, & nullam plerùmque opem ferens, teneris promiſcuè infligitur, quùm ſecundum ſolummodò Dentitionis tempus (quod diligenter notandum eſt) eam plagam inferri propriè requirat.

Eſt & aliud circà hanc rem obſervatione non prorsùs indignum. Nempè quòd *chirurgorum* nonnulli gingivam intumeſcentem aperire juſſi, *phlebotomo* ſuo id facere conſueſcant: quod pluribus exitio fuit. Nam cùm inciſio ejuſmodi ſtatim cicatricetur, neque foramen aliquod denti extrudendo aliquantiſper permaneat, planè inefficax ea fit, atque alia remedia interim negliguntur. Curandum eſt igitur medico, ut inſtrumento magis commodo (ſive ſit *ſcalpellum* quo calami ſcriptorii vulgò conficiuntur, ſive ſit aliud, cujus dorſum in denſitatem *novaculæ* æmulam aſſurgat) *inciſio* ſemper fiat.

Hîc

Hîc verò obſervandum, quòd inflammatio tanta ex hâc causâ tenellos nonnunquam corripiat, ut fruſtrà tentetur curatio niſi incipiat medicus per applicationem hirudinis unius aut alterius infrà utramque aurem. Nam cùm in ipſis tenellis neceſſariò requiratur ſanguinis detractio, ſi talis omittatur revulſio, medicamenta quantumvis propria & ſalubria ſine eâ vix ſcopum deſtinatum attingent.

Prætereâ inter dentiendum os tantâ teneritudine ſæpè affligitur, ut omne alimenti genus pertinaciter reſpuant. In hoc caſu ſummoperè cavendum, nè alimentum calidum, imò vix tepefactum, infantibus præbeatur. Nam calor oris & gingivarum ferè exurens, vix minimum caloris adventitii gradum fert ſine moleſtiâ & dolore accedenti.

Quandoquidem *aphthæ* ab halitu acri incendii interni, teneram oris pelliculam (quemadmodùm & alias corporis partes interiores) rodente aut vellicante proveniant, ; quæ illam acrimoniam potenter retundunt, atque etiam tollunt, ea ſola nobis maximi ſunt æſtimanda. *Gargariſmata* autem, topica, aut Στωματικὰ Φάρμακα nullius hîc ſunt usûs. Nequeunt enim *Infantes* os ſuum quoquo modo *colluere*, niſi id inter ipſam deglutitionem quadantenùs evenire exiſtimetur. Quippè illicò deglutiunt, quicquid illis propinatur ad colluendum, aut hauriendum; imò illum ipſum humorem, qui *tuſſis*

vi

vi ad fauces rejicitur, expuere nolunt (niſi invitos quandoque *vomitus* cogat) ſed in ventriculum ſuum delabi conſtanter permittunt. Nec verò materia, ex quâ *gargariſmata* conficiuntur, ità eſt nonnunquam innocua, ut tuto eorundem uſui in tenellis locus relinquatur. Certum eſt, *aphthas* (quantumlibet lactationem, aut qualemcunque comeſtionem impedire ſolent) *teſtaceis*, & leniſſimis catharticis dicto modo intercalatis protinùs receſſuras eſſe; neque videò, cur pluribus artificiis ad finem attinendum nimis doctè uteremur, cùm pauciora medicamenta, & ſimpliciora, tàm tutiſſimos quàm præſtantiſſimos effectus edere poſſint.

Ratio autem, quarè oris ſuperficies adeò *aphthis* producendis faveat, cùm interim cæteræ corporis partes ulcuſculis nullis afficiantur, hæc eſt: quoniam pellicula eſt eadem, quæ circumveſtiens regionem oris per æſophagum in ventriculum ipſum continuâ ſerie ejuſdem tunicæ exporrigitur ac deſcendit. Quamobrem halitus acres ex efferveſcentiâ corporis præternaturali circà hypochondria contingente, tanquam ex aheno, per *oris* ſpiraculum ſurſùm feruntur, atque membranæ illius partis labem ſuam facillimè infigit. Ideòque guſtus *linguæ* delicatulus ſapores omnes promptiſſimè diſtinguit. Denique propter eandem rationem medici temperiem corporis prædominantem *ex conſpectu linguæ* uſitato valent dijudicare.

Diar-

Diarrhæa Infantum ab orgaſmo humorum in inteſtina delabentium, vel à turgeſcentiâ illic bilis cum acido prædominium habente ſemper profluens, neque aſtringentibus propriè dictis, neque *narcoticis* eſt cohibenda. *Aſtringentia* enim refluxum humorum acrium versùs partes nobiliores producere ſolent; quod humidiſſimo & fluidiſſimo temperamento præditos in diſcrimen vitæ manifeſtum conjicit. *Narcotica* quidem ferociam humorum turgeſcentium ad tempus conſopiunt, quò ſcilicet vi ſæpè majori paulò pòſt recrudeſcant. Adde, quòd vires puerulorum tenerrimæ, & á morbo jam multùm fractæ ac enervatæ *opiatorum* energiam potentiſſimam rarò ſine maximo ſalutis diſcrimine ſuſtinere valeant. Quæ verò acorem moleſtias omnes faceſſentem molliter demulcent, & tutiùs exhibentur, atque iis rectiùs conveniunt. Quamlibet enim in levioribus hujuſmodi caſibus (ubi *febris* abeſt) *Diaſcordii*, & ſimilium, utroque medicamenti genere conſtantium, uſus in malam partem non ceſſiſſe, quin potiùs emolumento alicui fuiſſe, nobis quidem videatur, tamen compertum eſt, ea in Febricitantibus infantulis periculo ſuo haud vacare; atque *cretam*, *corallia*, *Margaritas*, ac id genus alia ferocientes humores compeſcentia, citrà aliquam caloris novi accenſionem, ut demùm *Rhabarbaro* expurgentur, ſymptomati huic perdomando optimè conducere, & ſuppetias ſaniores ferre.

Sed

Sed notandum eſt Narcoticorum mediocrem uſum in Vomitu pertinaci, & præſertim in illo qui à Lacte vitioſo pendet, non eſſe prorſùs vituperandum, quantumlibet natura infantilis à Narcoticis penitùs abhorreat. Nonnunquam enim ſymptoma tàm grave, & maximè ſi torminibus diris ac diuturnis fuerit conjunctum, nequaquam eſt debellandum, niſi Laudani Liquidi guttis duabus, ſyrupo roſarum pallidarum, aut ſyrupo de cichorio cum rheo inſtillatis. Nam cum ventriculus adeò ſit debilis ut nulla medicamenta, nè dicam alimenta, pauliſper retinere queat, æquum videtur & neceſſarium, ut ad ea tranſgrediamur, quæ ſymptomati dent inducias, dum medicina leniter cathartica vires ſuas exerat, atque tùm ventriculum, tùm inteſtina humoribus pravis repleta liberet & exoneret.

Nec minùs in *Fluxu deorsùm*, quàm ſurſùm habito, ſive *Vomitu*, eadem prodeſſe liquebit. Quamdiu enim in ventriculi regione potiſſimùm regnat quæ eſt perturbatio, atque Aciditas in primis omnium viis poteſtatem ſuam maximè exerat, medicamenta quibus facultatibus pollent eas integras, & illibatas, ventriculo impertiunt. *Emetica*, ut *ſal vitrioli*, *vinum benedictum*, *tartarum Emeticum*, &c. hîc præ aliis remediis palmam nonnullis præripere videntur; ſed ſi ætatis tenerrimæ, & virium ſummæ imbecillitatis ratio in *emeticis* propinandis locum aliquem prometeatur, & ſi coagulationum facilis ſolutio, ac deindè ſubductio,

Diarrhæa Infantum ab orgaſmo humorum in inteſtina delabentium, vel à turgeſcentiâ illic bilis cum acido prædominium habente ſemper profluens, neque aſtringentibus propriè dictis, neque *narcoticis* eſt cohibenda. *Aſtringentia* enim refluxum humorum acrium versùs partes nobiliores producere ſolent; quod humidiſſimo & fluidiſſimo temperamento præditos in diſcrimen vitæ manifeſtum conjicit. *Narcotica* quidem ferociam humorum turgeſcentium ad tempus conſopiunt, quò ſcilicet vi ſæpè majori paulò pòſt recrudeſcant. Adde, quòd vires puerulorum tenerrimæ, & á morbo jam multùm fractæ ac enervatæ *opiatorum* energiam potentiſſimam rarò ſine maximo ſalutis diſcrimine ſuſtinere valeant. Quæ verò acorem moleſtias omnes faceſſentem molliter demulcent, & tutiùs exhibentur, atque iis rectiùs conveniunt. Quamlibet enim in levioribus hujuſmodi caſibus (ubi *febris* abeſt) *Diaſcordii*, & ſimilium, utroque medicamenti genere conſtantium, uſus in malam partem non ceſſiſſe, quin potiùs emolumento alicui fuiſſe, nobis quidem videatur, tamen compertum eſt, ea in Febricitantibus infantulis periculo ſuo haud vacare; atque *cretam*, *corallia*, *Margaritas*, ac id genus alia ferocientes humores compeſcentia, citrà aliquam caloris novi accenſionem, ut demùm *Rhabarbaro* expurgentur, ſymptomati huic perdomando optimè conducere, & ſuppetias ſaniores ferre.

Sed

Sed notandum eſt Narcoticorum mediocrem uſum in Vomitu pertinaci, & præſertim in illo qui à Lacte vitioſo pendet, non eſſe prorſùs vituperandum, quantumlibet natura infantilis à Narcoticis penitùs abhorreat. Nonnunquam enim ſymptoma tàm grave, & maximè ſi torminibus diris ac diuturnis fuerit conjunctum, nequaquam eſt debellandum, niſi Laudani Liquidi guttis duabus, ſyrupo roſarum pallidarum, aut ſyrupo de cichorio cum rheo inſtillatis. Nam cum ventriculus adeò ſit debilis ut nulla medicamenta, nè dicam alimenta, pauliſper retinere queat, æquum videtur & neceſſarium, ut ad ea tranſgrediamur, quæ ſymptomati dent inducias, dum medicina leniter cathartica vires ſuas exerat, atque tùm ventriculum, tùm inteſtina humoribus pravis repleta liberet & exoneret.

Nec minùs in *Fluxu deorsùm*, quàm ſurſùm habito, ſive *Vomitu*, eadem prodeſſe liquebit. Quamdiu enim in ventriculi regione potiſſimùm regnat quæ eſt perturbatio, atque Aciditas in primis omnium viis poteſtatem ſuam maximè exerat, medicamenta quibus facultatibus pollent eas integras, & illibatas, ventriculo impertiunt. *Emetica*, ut *ſal vitrioli*, *vinum benedictum*, *tartarum Emeticum*, &c. hîc præ aliis remediis palmam nonnullis præripere videntur; ſed ſi ætatis tenerrimæ, & virium ſummæ imbecillitatis ratio in *emeticis* propinandis locum aliquem prometeatur, & ſi coagulationum facilis ſolutio, ac deindè ſubductio,

à rebus nullam naturæ vim injicientbus, nullum vitæ periculum ſecum ferentibus, ſatis efficaciter, imò longè tutiùs, atque ab *emeticis*, aut *narcoticis*, haberi poſſit, ſanè prudentis medici erit ab iſtis omnibus abſtinere, aut etiam in totum abhorrere.

Veruntamen ſi magna illuvies humorum ſeroſorum ac noxiorum in ventriculo redundet, & tunicas ejus adeò obliniat, ut functiones naturales planè pervertat, atque tám alimenta quàm medicamenta ſine nauſeâ & vomitu ventriculus nequeat pauliſper retinere, poſſunt quandoque cum fructu & ſatis tutò ipſis anniculis, aut bimis infantibus exhiberi radicis Epicacuannæ circiter grana quindecim. Quippè pulvis iſte, blandè emeticus, nullam poſt ſe liquidorum aut potulentorum ingurgitationem neceſſariò poſtulat; & Emeticis modò dictis longè mitior eſt, & operatio tenellis multò ſecurior; denique humores viſcidos ventriculo impactos, frequentem cruditatum ac deindè fluxuum cauſam, præ aliis omnibus Emeticis in ſylvâ Medicâ reperiundis expedit, ſolvit, & paulatim exantlat.

Neque eadem teſtacea tantùm proſunt in *fluxu omni*, verùm & in *Torminibus* infantum undecunque natis; in quibus non modò præſtantes, ſed & *ſpecificas* (ſi quælibet alia) facultates habent. Non ego *corticem Peruvianum* (principem omnium hujus ſæculi medicamentorum) *febribus intermittentibus* magis *Specifi-*

cum,

cum, non *Opium* (celebratum illud alterum remedium) *vigiliis* & *doloribus* pertinacibus compescendis, quàm *testacea* illa priùs memorata *Torminibus infantum specificè* subvenire censeo. Quanquam enim inter innumera ferè experimenta, in tantâ temperamentorum varietate, paternis tot tralatitiis infirmitatibus contingentia, fortè singulam hîc illîc instantiam contrà nos militantem, curiosus quispiam fortè fortunâ, inquam, observare poterit; id tamen naturæ summè depravatæ, non remedio in viribus suis delinquenti, est omninò tribuendum. Neque enim *corticem ipsum*, longè latèque pro *specifico* deprædicatum, *asthmaticis* viris febre sive intermittenti, sive aliquantùm remittenti laborantibus, ità certò convenire constat. Et nihilominùs *Specificorum* omnium *Princeps* in id genus morbis, & maximè in primo illorum genere, jure merito nunc audit.

Quod ad *Convulsiones* spectat, aut insultus illos sæpe minùs propriè dictos *epilepticos*, tàm a viribus jam proximè attritis & exhaustis, quàm ab acrimoniâ materiæ morbificæ propaginem nervosam extimulante ut plurimùm pendentes, *testacea* nostra, & maximè si *castoreum* iis adjiciatur, magis eximiis imò & magis innocuis facultatibus, vel in tanto affectu, vigere deprehendentur (utcunque apud plures hactenùs pro quisquiliis & rebus nullius momenti sint æstimata) quàm aut *aquæ antepilepticæ*, quæ teneros plurimùm excalfaciunt, aut *spiritus volatiles* qualescunque, qui scintillarum

inſtar in omnes corporis partes extemplò proſiliunt, quique ex parvis initiis magnum incendium febrile ſæpiſſimè faciunt. Nam cùm tunica ventriculi interior tota ſit nervea, atque tùm alimentorum, tùm medicamentorum facultatibus in penetralia corporis intimiora quantociùs tranferendis ſit idcircò accommodatior, cúmq; ſpiritus illius partis, ut & cæterarum, incolæ jamjam irritentur, vellicentur, ac in motus inordinatos exagitentur, videtur nobis maximè neceſſarium, ut acrimoniam illam nervos irritantem abſorbentibus remediis, & tumultum ſpirituum planè compeſcentibus, imò ſomnum iis ſine Ναρκώσει conciliantibus, non verò rebus tumultum ſpirituum majorem excitantibus, & quæ calorem jam latè depopulantem augent, curatio potiſſimùm inſtituatur.

Porrò in intervallis Convulſionum ſanguinis modica detractio, ſive ea ſit per ſectionem venæ, ſive per hirudines aut retrò aures, aut brachio adhibitas, ſæpiſſimè eſt ex uſu, & maximè conducit. Et poſteà teſtacea cathartici lenioribus intercalata prodeſſe poſſunt.

Atverò in ipſis Convulſionum paroxyſmis phlebotomia infantes in ſummum periculum conjicit, cùm tenera natura, convulſionibus jam laceſſita, pænèque ſuccumbens, virium imbecillium ulteriorem ſimul diminutionem ex tantâ venarum depletione vix ac nè vix ferat.

Neque

Neque vires Infantum tunc ſunt æſtimandæ ex Convulſionum vi et robore, ſed ex interміſſionum ſtatu & conditione, & potiſſimùm ex obſervatione virium ad potulenta & eſculenta ſive debilium ſive validarum.

In *Convulſionibus* quamplurima pro *ſpecificis* vulgò habita (quorum nomina diu in omnium ore tritiſſima reticere placet) tàm ab autoribus graviſſimis quàm à practicis celeberrimis decantari ſolent. Veruntamen virtutes multorum (quantum obſervare licuit) noſtram de ſe expectationem videntur vix expleviſſe; quanquam & in tanto affectu omnem movere lapidem laudabile quidem ſit, neque cujuſquam induſtria in exquirendis appropriatis medicamentis eſt reprehendenda. In paroxyſmis infantum convulſivis, utpotè à torminum prægredientium materiâ acri nervos omnes vellicanti jugiter obortis, ea quæ acidum obtundunt, contemperant, aut infringunt, idque ſine corporis novo æſtu aut calefactione, quæque aciditatem ſic infractam atque aculeis orbatam per inferiora deducunt, inter alia comperientur vires non contemnendas, atque horrendo huic ſymptomati debellando nonnunquam pares continere.

Quin & hujuſce dicti veritatem multùm comprobatam habui in puellâ annum vix unicum agente, filiâ cujuſdam agricolæ, *Convulſionibus* quas unquam vidi graviſſimis, vehementiſſimis, & frequentiſſimis correptâ, quæ per plures, dies ante meum adventum labia, oculos, artus, imò & totum corpus minimâ cum

intermiſſione exagitaverant. Fuit illa tunc temporis pallidiſſima, nec non horrido aſpectu; alvus interim aſtricta, atque id quod parciſſimè dejiciebatur colore fuit viridiſſimum. Altâ tamen voce ejulabat, quantumlibet vires proſterni videbantur, ut viciniam commiſeratione haud levi eadem afficeret. Durantibus verò hiſce *motibus convulſivis*, ac torſionibus ventris, vix cochleare alimenti aliquamdiu aſſumpſerat, *cardiacis* ſolummodò neſcio quibus ſubindè enutrita. Huic miſeræ infantulæ ſubveniebam, & curationem fæliciter adhibebam nullis aliis medicamentis, niſi unciis aliquot *oculorum* 69. cum *cryſtallis tartari* admixtis. Simpliciſſimi illius Pulveris ſcrupulum unum aut ampliùs ſingulis horis in *aquâ pulegii*, aut conſimili, ſtatim deglutire cogebatur, á cujus repetitâ doſi ſomnus paulatim conciliabatur, ac paroxyſmi *convulſivi* fuerunt plurimùm imminuti. *Enema* è lacte ſaccharato, eodemque ſalito, ſemel atque iterùm injiciendum eſſe curaveram; donec tandem *cryſtalli tartari* (tàm alvum leniter ſolvendi, quàm obſtructas vias aperiendi facultate pollentes, modò quantitas eorum ſufficiens introſumatur) viam ſibi per inferiora patentem faciebant. His verò paucis, & hâc nullâ remediorum pompâ, infans ille deploratus è faucibus imminentis fati, inſperatò quidem, ſed perfectè evadebat. Cur autem, ut id obiter dicam, tenellos *convulſionibus* excruciatos, & ſimul *vigiliis* ac inquietudine quaſi abſumptos, *veſicatoriis* aut nuchæ, aut aliis partibus admotis, ulteriùs ego torquerem, nequeo probè intelligere;

telligere; quandoquidem id genus medicamentum *comatoſis* ſtupore excitandis, aut potiùs extorquendis, videatur eſſe propriè & peculiariter dicatum; cùmque porrò Epiſpaſtica vias urinarias vel adultorum tantâ acrimoniâ nonnunquam afficiant, ut ab iis cruciatus ſæviſſimos cogantur aliquamdiu ſubire, fatendum eſt corpuſculis tenerrimis illa minùs tutò poſſe convenire.

Quidni addam, quòd, ex quo methodo ſuprà laudatâ in medendis Infantibus uſus fuerim, plures eorum, ſub primum meum ingreſſum *convulſionibus* correptos viderim, imò & nonnullos iis adeò jam graviter debilitatos, ut medicamentis qualibuſcunque deglutiendis nullæ omninò vires ampliùs ſuppeterent; ſed quòd vix meminerim quidem tenellorum quenquam convulſionibus tunc temporis prorſùs *immunem*, poſt primum uſum *pulverum* prædictorum, denuò correptum memet unquam vidiſſe.

Veruntamen fatendum eſt hujuſmodi medicamenta nonnunquam minùs eſſe apta, ad cerebrum reſtituendum, tantis ſpirituum irritationibus affectum, tantis eorum nixibus aut orgaſmis concuſſum. In gravioribus igitur paroxyſmis convulſivis, Pulveris Antepileptici in capite de Epilepſiâ inferiùs deſcripti grana quindecim, aut ſcrupulus unus, aut alia antiſpaſmodica, infantibus aliquoties propinari poſſunt. Ex quo, longioribus ſpaſmorum induciis comparatis, propria cathartica, aut etiam nonnunquam

Mercurii dulcis novies vel duodecies ſublimati grana duodecim, ſatis tutò exhibentur, ad materiam morbificam è ſedibus ſuperioribus infrà deturbandam atque eliminandam. Imò verò perpendendum, an in verâ Maniâ, ſive in maximâ furentium ſpirituum rabie, quicquam medimentorum æſtus illos cerebri impetuoſos meliùs compeſcat, aut incendium illud reſtinguat quàm frigus Mercurii ſuprà deſcripti, aut Æthiopis Mineralis intenſiſſimum. An autem Elleborus, de quo tanquam ſpecifico in Maniâ perdomandâ tanta à veteribus medicis vulgò perhibentur, quandoquidem radix ſit calida & ſicca ordine tertio, maximâque corporis perturbatione operetur, ſit huic morbo turbulento magis accommodatus, quàm impensè rèfrigerantia, judicent ſi velint illi, penès quos miſeri Maniaci diu vincti manent, ad arbitrium dominorum deſpoticorum ſæpè incarcerati, & quorum libertatem præmaturam nonnunquam vix permittit hæredum rapacium quæſtus, aut tutelæ illorum curatoriæ emolumentum.

Variolæ & *Morbilli* Infantum, plerumque illis mitis & tranquilla ſanguinis efferveſcentia, ſæpè non ita malè ſe habere ſolent, ubi nec Medicorum auxiliatrices manus expetuntur, neque curatricum ſibi magnoperè placentium abundans peritia efflagitatur. Cùm verò effrænis ſanguinis impetus medicam opem jure expoſtulet, *teſtacea* priùs recenſita id ferè auxilii *infantibus*, quod *adultis narcotica*, præbere ſolent. Atverò ſpiritus volatiles, qui in uſu ſunt, aquæ cardiacæ,

cardiacæ, Mithridatium, Theriaca Andromachi, & cætera calidiora alexipharmaca, aut diaphoretica, ſunt imprimis fugienda, quæ exanthematis præproperè expellendis, atque præcipiti eorum foràs extruſioni omni ope moliendæ præcipuè deſtinantur; at quæ, loco virtutis cardiacæ aut expulſoriæ quam præ ſe ferunt *variolas* ex ſe benignas in periculoſas multoties immutant; & *morbillorum* materiam, aliàs in ſuperficiem corporis facilè ſecedentem, irritant, perturbant, & introvertunt, dyſpnæas lethales ſæpè invitant, catarrhoſque ſuffocativos excitant; ac denique ſanguini leviter & modicè æſtuanti mox ulteriùs ſuccendendo videntur maximè quidem inſervire.

De *Variolarum* naturâ penſitanti mihi in mentem ſæpè ſubiit admirari, quâ ratione regimen intensè calidum in hoc morbo non modò apud ineptas nutrices, verùm & medicos aliàs ſatis doctos ita invaleſceret; cùm hic morbus ſit maximè *inflammatorius*; cùmque *ſuppuratoria* omnia medicamenta, propriè ſic dicta, partibus corporis, ſive uni, ſive pluribus intumentibus, & in ſuppurationem proclivibus externè applicari ſolita, tùm à medicis tùm chirurgis, uno omnium conſenſu, ſint & eſſe debeant facultatibus ſummè temperata: qualia ſunt *radices althææ*, *& liliorum*, *folia malvæ*, *althææ*, *brancæ urſinæ*, *farina lini*, *fænugræci*, *tritici*, *butyrum*, *adeps*, *oleum*, *vitellum ovi*, *mucilagines*, *medulla*, & ſimilia, quæ calore minimè excellunt. Remedia enim calidiora ſive interna, ſive extrà adhibita, ſunt planè *diſcutiendi*, &

rare-

rarefaciendi, & facultate prioribus quodammodò contrariâ prædita. Adde quòd hæc functiones naturæ *ſuppurationi* ita incumbentis reverà perturbent, & in confuſionem præpoſteram neceſſariò adigant. Quamobrem *teſtacea*, quæ ſunt viribus admodùm *temperata*, quæ *ſuppurantibus medicamentis* naturâ ſuâ benignâ ac miti proximè accedunt, quæ *putredini* corporis univerſali ſummoperè reſiſtunt, quæ denique functiones neque animales neque naturales interturbant, aut inordinatas reddere ſolent, pluribus certè nominibus *Variolarum curationi* ſymbolum conferunt.

Potui pluribus rem inſtitutam defendere, atque adeò limites hujus opellæ in longinquum proferre. Sed lectorem nolo diutiùs detinere, ambagibus ſcholaſticis nullam unquam determinationem aut ſubituris, aut promerentibus; & ad praxin medicam nihil quicquam attinentibus; nolo autorum inter ſe in æternum vellicantium citationibus glorioſis umbram eruditionis non vulgaris aucupari; ac denique nolo aliorum ſententias ſubtiliter convellere, quò in alienis hallucinationibus ipſe triumphos agam, & quò meam qualem qualem opinionem quoquo modo propugnem. Etenim probè novi quàm reverâ difficillimum ſit, veritatem rerum penitùs ſcrutari; novi illum ad veritatem cujuſque rei proximè accedere, qui minùs aliis errâſſe deprehenditur. Utcunque enim homines ex quâlibet anſâ criſtas ſuas in altum vulgò erigant, & *ſcientiæ conſummatæ* ſpeciem in hâc vel illâ diſciplinâ

ciplinâ ſibi facilè aſſumant, mortalibus tamen haud conceſſum eſt ultrà tenuitatis & fragilitatis naturales terminos progreſſus facere. Et profectò quantò quis aliis *ſcientiâ* eſt *ſuperior*, tantò utplurimùm ſe gerit *ſubmiſſior*. Videtur autem nobis quædam rerum mediocris comprehenſio, atquè pari ſcientiæ proportione limitata, à ſupremo mundi gubernatore, omni ſæculo partitim diffundi, ut ſcilicet neutrum alterius *ignorantiam* nimiam meritò exprobraret. Sanè perdidimus nos, inter magnas rerum humanarum viciſſitudines, quamplurima quæ in prioris alicujus ſæculi præclaram memoriam & ceſſerunt, & ſemper vertent. Neque etiam deſunt ipſimet noſtro huic ſæculo (quicquid invidi ringuntur) ſua inventa laude admodùm digna, quæ *artem medicam*, uſquedum *Ars* erit, & magnoperè *nobilitabunt*, & à noſtris ſic excultam ſeræ poſteritati ſacram tradent.

Exempla aliquot *Infantum* methodo hâc noſtrâ curatorum nunc tandem exhibebo; id autem non eo animo ut conamina noſtra, qualiacunque ea ſint, *aliis* omnibus peritioribus *methodis* anteferenda proponerentur. Quippè quid alii judicio magis valentes poſſint, non eſt noſtri determinare. Illud duntaxat agimus, ea quæ pro *vero*, aut ſaltem *veriſimillimo*, ex noſtrâ obſervatione, ſunt comperta (eandem judicandi poteſtatem aliis facilè relinquentes quam nos jure ſuſcipimus) & quæ nonnullis è re fore haud veremur conjectari, in lucem emittere, & publici juris facere. *Ob-*

Obſervatio. I.

1. NObiliſſimus Infans, *Filius* natu maximus Illuſtriſſimi *Marchionis* (Viri muniorum omnium in Republicâ maximorum ſummè capacis, quem nullæ rerum humanarum viciſſitudines ab integritate ſingulari unquam tranſverſum egerunt, ac denique ingenii celeritate quâdam incredibili donati) temperamento corporis valdè ſanguineo & ſucculento præditus, ſed cui nervi omninò infirmi fuerunt, *febre acutâ* plùs ſemel fuit correptus; *materia* autem *febrilis* in *Pulmones* illius potiſſimùm ſe ſemper transferebat. Interim *Dominus* dyſpnœâ graviter laborabat, & difficilis inter dormitandum anhelitus ejus aſtantibus clarè fuit auditus. *Pallor* faciem venuſtiſſimam obducebat, *ſitis* maximè urgebat, & *calor* cutis intenſus ac mordax, cum jactatione & inquietudine continuâ.

Sanguinem è brachio paulò liberaliùs primùm detraxi, ac deindè *ipsâ hâc Methodo* quam deſcripſi ſemper auſpicatò ſum uſus, quâ *febris* cum omni ſymptomatum ſatellitio fuit facilè profligata, & ſanitas demùm reſtituta.

Cæterùm primum tempus, quo *illuſtrem* hunc *Infantem* ac *Dominum* ego inviſebam, fuit, cùm jam quatuordecim menſes eſſet natus, Junii die 14. Anno 1685. *Tuſſi autem convulſivâ*

ſivâ tunc temporis fuit maximè debilitatus, cùm curæ noſtræ committeretur; Clar. Domino Doctore *Short*, medico nemini ſecundo, in ſociam operam fæliciter accerſito. Venâ brachii dextri ex communi conſilio ſtatim apertâ, & ſanguinis unciis circiter quatuor detractis, equidem proponebam *margaritarum*, & ſimilium aciditatem prædominantem contemperantium, uſum ſolito copoſiorem; *ſucci pulegii ſaccharo cando* edulcati cochleare interim bis vel ter in die ſimul præbendo, atque tertio quoque die alvum ejus *mannâ* blandè ſolvendam; cui quidem *methodo*, ut à me aliàs comprobatæ, ac ſimul tutiſſimæ, facilè annuebat vir candore ſingulari, & perſpectâ morum probitate, non minùs quàm peritiâ artis, præſtantiſſimus. Atque eo pacto *Nobiliſſimus* ille *Infans*, Auguſtiſſimæ poſt Regiam Familiæ proximus à Patre tunc Hæres, qui ex judicio præclariſſimi illius medici haud minùs *trium menſium ſpatio* liberândus videbatur, *decem* circiter *diebus* (ut non malè tùm temporis palàm augurabar) è graviſſimo hoc morbo convaleſcebat.

Porrò eundem *Nobiliſſimum Puerum*, jam quinque annos natum, exindè *febre continuâ* decumbentem; & primùm de *capite* ac *ventre* alternis vicibus quiritantem, ſed mox immaniſſimis *torminibus* in regione *Ilii* inteſtini miſerè excruciatum, (ut ad *Iliacam* quaſi *Paſſionem* jam proximè accederent) cum pulſu debiliſſimo (fortunante Numine) ad ſanitatem reducebam. Notandum autem, quòd cùm hæc

febris acutiſſima & continua, in *intermittentem* & tutam denuò tranſmutaretur, cujus paroxyſmus, nullo rigore aut frigore inter initia (ut fieri tolet) conſtans, ſed *tuſſiculâ ſiccâ* aditum ſibi pariter ac durationem faciens, ſemper à prandio ſingulis diebus recurrebat, *corticis Peruviani* vires experiri placuit. Verùm emolumentum exindè enatum erat fugax, & merè palliativum, donec ſtillæ aliquot ſanguinis è naribus fluentis cum *tuſſi* vehementiùs urgente, & *febre* novas vires capeſſente, me aliquamdiu priùs reluctantem (eò quòd robur nativum ex hoc morbo jam plurimùm attereretur) è brachio *ſanguinis uncias* ad minimum *ſex* detrahere tandem cogerent; atque die proximâ *catharſin* adhibere. Quibus igitur exactis, *julapium corroborans*, & reliquiis *tuſſis* abigendis præcipuè deſtinatum, illi jam valdè imbecillo ità protinùs conducebat, ut ad perfectiſſimam valetudinem quotidiè propiùs accederet, & ſanitas ex omni parte confirmata (quâ ab illo tempore jam integrâ *fruitur*) ei reſtitueretur.

Obſervatio

Obſervatio. II.

2. FIliolam ejuſdem *Celſiſſimi Marchionis*, & *Dominam*, undecim menſes natam, habitu opimo & craſſo præditam, *febre* acutâ cùm *tuſſi ferè convulſivâ*, ineunte vere, ſed & tempeſtate admodùm frigidâ, nuper correptam, *methodo* priùs *recenſitâ* auſpicatò tractabam, & paulò majore temporis ſpatio (nempé æquâ ratione tempeſtatis anni habitâ) ad integram ſanitatem reducebam, niſi quòd ſub finem *curationis* guttas aliquot *elixir Propriet. dulcis teſtaceis* exhibitis denuò adjici curaverim.

Obſervatio

Obſervatio. III.

3. UNicus *Filius* illuſtriſſimi *Comitis*, (non modò antiquo *Natalium* ſplendore, verùm & univerſis *animi dotibus egregiis* ornatiſſimi) ſeptendecim ſeptimanas natus, *torminibus* ventris, *dejectionibus viridibus*, *aphthis*, *inquietudine* perpetuâ, nec non *ſubſultibus membrorum* crebrò recurrentibus, incipiente februario, laborabat. Aures, è quibus madidus quidam humor (pro more Infantum) copiosè effluere ſolebat, jam fuerunt prorsùs exarefactæ. Hujuſmodi præſcriptionibus obtinui, ut *Nobiliſſimus* ille *Infans* intrà ſpacium ſex dierum quàm rectiſſimè valeret.

℞. Pulv. è chel. 69. comp. ʒj. Margar. pp. ϑij, ſal. prunell, ϑj. M. F. *pulvis* in viij. p. æ. dividendus. Sumat unam ſtatim, in cochleari *Julapii* ſequentis, ſuperbibendo cochleare alterum.

℞. Aq. lact. alexit. ℥iv. puleg. ℥ij. pæon. comp. ʒiij. ſacch. perlat. ℥j. M. F. *Julap.*

Poſtquam primis duâbus diebus *illuſtris infans* de *Pulveribus* prædictis quod præſcriptum erat aſſumpſerat aliquoties in die, ad Symptomata quibus detinebatur conſopienda, & ex quibus reverà ſunt conſopita, exhibui diei tertiæ

tertiæ aurorâ *ſyrupum ſolutivum* ſequentem; quo alvus leniter ſubducebatur, atque res omnis in vado fuit conſtituta.

℞. Syr. de cichor. cum rheo, de rhamn. cathart. ā ʒj. rhei el. pulv. gr. xij. tinctur. croc. gtt. x. M.

Deinceps per duos alios dies in *pulveribus* illis exhibendis adhuc pergebam, ac rursùm tertio *catharſin* eandem inſtituebam. Quibus abſolutis ægritudo omnis in totum evanuit, color faciei pallidus fuit in vividum immutatus, atque aures, uti priùs, exudare protinùs cæperunt.

Obſervatio. IV.

4. HOnoratiſſima ejuſdem Illuſtriſſimi *Comitis Filiola*, tres annos & dimidium quarti nata, *febre* lentâ exacerbationibus valdè irregularibus conſtanti corripiebatur, atqui Illa de gravi *capitis* dolore maximè, & *ventris* nonnunquam, conquerebatur. Alimentum omne faſtidio illi fuit, & ſomnolentiâ identidem premebatur, ut *variolarum* ſuſpicio apud domeſticos omnes fuerit oborta; ſubſultibus nervorum aliquoties inter dormiendum, nec non *tuſſiculâ ſiccâ*, nonnunquam tentabatur. Sequentia præſcripſi.

Obſervatio. III.

3. UNicus *Filius* illuſtriſſimi *Comitis*, (non modò antiquo *Natalium* ſplendore, verùm & univerſis *animi dotibus egregiis* ornatiſſimi) ſeptendecim ſeptimanas natus, *torminibus* ventris, *dejectionibus viridibus*, *aphthis*, *inquietudine* perpetuâ, nec non *ſubſultibus membrorum* crebrò recurrentibus, incipiente februario, laborabat. Aures, è quibus madidus quidam humor (pro more Infantum) copiosè effluere ſolebat, jam fuerunt prorsùs exarefactæ. Hujuſmodi præſcriptionibus obtinui, ut *Nobiliſſimus* ille *Infans* intrà ſpacium ſex dierum quàm rectiſſimè valeret.

℞. Pulv. è chel. 69. comp. ʒj. Margar. pp. ℈ij, ſal. prunell, ℈j. M. F. *pulvis* in viij. p. æ. dividendus. Sumat unam ſtatim, in cochleari *Julapii* ſequentis, ſuperbibendo cochleare alterum.

℞. Aq. lact. alexit. ℥iv. puleg. ℥ij. pæon. comp. ʒiij. ſacch. perlat. ℥j. M. F. *Julap.*

Poſtquam primis duâbus diebus *illuſtris infans* de *Pulveribus* prædictis quod præſcriptum erat aſſumpſerat aliquoties in die, ad Symptomata quibus detinebatur conſopienda, & ex quibus reverà ſunt conſopita, exhibui diei tertiæ

tertiæ aurorâ *ſyrupum ſolutivum* ſequentem; quo alvus leniter ſubducebatur, atque res omnis in vado fuit conſtituta.

℞. Syr. de cichor. cum rheo, de rhamn. cathart. ā ʒj. rhei el. pulv. gr. xij. tinctur. croc. gtt. x. M.

Deinceps per duos alios dies in *pulveribus* illis exhibendis adhuc pergebam, ac rursùm tertio *catharſin* eandem inſtituebam. Quibus abſolutis ægritudo omnis in totum evanuit, color faciei pallidus fuit in vividum immutatus, atque aures, uti priùs, exudare protinùs cæperunt.

Obſervatio. IV.

4. HOnoratiſſima ejuſdem Illuſtriſſimi *Comitis Filiola*, tres annos & dimidium quarti nata, *febre* lentâ exacerbationibus valdè irregularibus conſtanti corripiebatur, atqui Illa de gravi *capitis* dolore maximè, & *ventris* nonnunquam, conquerebatur. Alimentum omne faſtidio illi fuit, & ſomnolentiâ identidem premebatur, ut *variolarum* ſuſpicio apud domeſticos omnes fuerit oborta; ſubſultibus nervorum aliquoties inter dormiendum, nec non *tuſſiculâ ſiccâ*, nonnunquam tentabatur. Sequentia præſcripſi.

℞. Aq. lact. alexit, ℥vj. epidem. ℥ß. margar. pp. ʒj. pulv. è chel. 69. ſimpl. ʒij. ſacch. cryſtall. ℥ß. M. F. *Julap.* de quo capiat cochl. iij. quartâ quâque horâ, vaſe priùs diligenter agitato.

℞. Aloes. Succotr. ʒj. ſummit. centaur. min. fol. ſabin. ſicc. ā. ʒß. pic. Burgund. ʒj. tereb. *Ven.* qs. f. *Empl.* umbilici regioni adhibendum.

Die proximâ perſiſtebat in uſu *Julapii.*

Epiſpaſticum etiam modicum ſubtùs nucham fuit applicatum.

Enema é lact. ſaccharat. & ſalit. ℥vj. quoniam alvus non reſpondebat, injiciebatur.

℞. Æthiop. Mineral. calomel. ā. gr. vj. mivæ cydon. ʒij. f. *Bolus* ſerò exhibendus.

Sequenti die ſumebat *Syrupum* hunc *Cathar-ticum*:

℞. Syr. de rhamn. cathart. ʒij. pulv. *Comit. Warvicenſis* gr. vj. rhei el. pulv. gr. xij. tinctur. croc. gtt. xx. aq. ceras. nigr. ʒj. M.

Cryſtall. tartar. ʒß. ad vim purgativam exacuendam in hauſtu ſeri poſſetici propinabatur.

Eâdem

Eâdem nocte quatuor cochlearia *Julapii* prædicti exhibebantur horâ ſomni.

Quartâ die & quintâ *mixtura* ſequens cochleatim delingenda reliquis additamento fuit.

℞. Corallin. ʒij. fol. menth. ſicc. pulv. ℈j. pulv. è chel. 69. ſimpl. ʒj. ſyr. de Balſam. *Tolut.* de althæâ ā ℥j. aq. aurant. ℥ß. M.

Veſperâ ſextum diem præcedente *Bolus* ſupraſcriptus repetebatur; & manè inſequenti *Syrupus Catharticus*; ex cujus vi & efficaciâ, ſub meridiem, *Nobiliſſima Domina lumbricum* ſpithamæ longitudinis ventriculo evomuit. Quo facto, ab ægritudine omnimodâ promptiſſimè liberabatur.

Obſervatio. V.

5. HOnoratiſſima, & unica *Filia* Sereniſſimi *Principis* ac *Ducis*, vix unum menſem adhuc nata, *nauſeâ* ac *vomituritione* fuit malè affecta, nec non *ſedibus viridibus*, ac proindè *torminibus* cruciata. *Pulvere perlato* ad gr. viij. vel ℈ß. in cochleari aquæ menthæ, bis vel ter in die propinato, *tormina* ventris facilè propulſabam; atque *Rhabarbaro* à gr. vj. ad ℈ß. in tantillo *Syrupi de cichorio cum Rheo* materiam morbificam blandiſſimè ſubducebam; ex quibus color dejectionum viridis in meliorem immutatus, ac, *torſionibus* ſtatim ſublatis, dies noctesque fuerunt quietis plenæ. *Nauſea* pariter ac *vomitus*, ventriculo jam emendato, protinùs ceſſabant.

Obſervatio

Obſervatio VI.

6. *Filia* unica eximii Domini, & Parliamenti Senatoris, atque ex ampliſſimâ & florentiſſimâ familiâ in Comitatu *Surriæ* oriundi, ſex menſes nata, *febre inſolitâ*, ac mali moris, qualem *malignam* nuncupare amant, aliquamdiu fuerat correpta. *Dejectiones* ejus *virides* fuerunt, color faciei pallidiſſimus, nec non plumbeo proximus. *Aphthæ* oris lactationem omnem prorsùs impediebant; & *ſymptomata* quædam *inuſitata* maximum vitæ diſcrimen unà intentabant. Mentum ſuum, quantùm potuit, ſurſùm attollebat, & caput retrorsùm dies noctesque deflectebat, adeò ut ego abſceſſum aliquem circà fauces hærentem, aut *ſtrangulationem* repentinam, ſtatim ac advocatus, proindè ſuſpicarer. Huic alterum è *pulveribus* præmemoratis ad gr. xv. quâlibet vice exhiberi juſſi, ſecundùm methodum ſuperiùs deſcriptam. Atverò toties quoties propinabatur, ex improviſo contigit *Ebullitio* talis, qualem in nullo infante tàm perceptibilem obſervare adhuc licuit. Omnia enim deinceps in tumultum enormem converſa ſunt, atque res in extremo diſcrimine perindè verſari videbatur, ac ſi *ſuffocatio* totalis eam ſtatim conſectura eſſet. *Ebullitionem* verò uſitatam inter *Acidum* & *Alcali*, ſub primam illorum in vaſe admixtionem, planè referebat. Porrò efferveſcentiâ

hâc finitâ, illa *Sudore* multo protinùs diffluebat. Neque tamen poſt plures *pulverum* doſes, & ſubſequentem leniſſimam *catharſin*, aut ſymptoma illud tantillùm minui, aut cætera in melius mutari videbantur. Itaque *Mercurii dulcis & florum ſulphuris* ā gr. iv. in tantillo ſyrupi caryphyllorum, tandem veſperi exhibebam; & manè inſequenti, ad ſummam humorum corruptelam ſive corrigendam, ſive averruncandam, eadem repetebam. Ex ſecundâ autem illorum doſi matutinâ, non ita diu poſt exhibitionem, magnam humorum putridorum & fætidiſſimorum ſanguine ſtriatorum copiam, colores iridis multiformes æmulantium, illa evomuit; ex quo ſtatim convaleſcere incæpit, & *pulveres illi*, à quibus paulò antè ita abhorrebat, tunc iterùm propinati *optimè* quidem *conducebant*, nullâ jam ebullitione inter eorum uſum ampliùs comparente. Exindè etiam plorare, ac intentâ voce vagire incæpit. Item *tuſſis* perexiguam moleſtiam creans, tùm fuit exorta, tùm facilè propulſata. *Aphthæ* quantocyùs recedebant, *febris* protinùs evaneſcebat, color vividus vultui reſtitutus, atque infantula hæc univerſis pro *deploratâ* meritò habita priſtinum vigorem omni ex parte citò recuperabat.

Obſervatio.

Obſervatio. VII.

7. FIlius unicus *præfecti* navis onerariæ ad *Indias Orientales* navigare ſolitæ, octo dies tantummodò natus, tempore hyemali, *torminibus, dejectionibus virideſcentibus*, atque *inquietudine* continuâ laborabat. Adde, quòd *aphthæ*, adinſtar *cruſtæ albæ*, labia interna, imò & totum os adeò jam obducebant, ut mammis nutricis os ſuum tenerrimum admovere, aut minimùm lactere haud valeret. In hunc igitur modum præſcripſi.

℞. Margar. pp. ℈ij. pulv. è chel. 69. ſimpl. ℈j. M. F. *pulvis* in viij. *chartulas* dividendus. Sumat unam ter in die, temporibus opportunis, in cochleari *julapii* ſequentis.

℞. Aq. lact. alexit ℥ij. puleg. ℥j. ſacch. perlat. ʒiij. M.

Die primâ, ac deinceps, *tormina* ſunt conſopita, & ſomnus placidus conciliabatur.

Tertiâ die ſumebat *ſyrupum ſolutivum* ſequentem:

℞. Syr. de cichor. cum rheo ʒij. pulv. rhabarb. gr. vj. aq. roſar. gtt. xxx. M.

Eâdem veſperâ *pulverum* prædictorum alter propinabatur.

Die quartâ lactere incæpit, *aphthis* jam evaneſcentibus; atque ſedes fuerunt omnis viriditatis expertes. Veruntamen eâdem die, & quintâ, in uſu priori *pulverum* perſeveravit.

Sextâ *ſyrupum ſolutivum* cum Rhabarb. pulv. ℈ß. loco gr. vj. ſumebat. Quibus demùm exactis, perfectè convaluit.

Obſervatio VIII.

8. *Filia* Theologi, liberali eruditione eximiè perpoliti, decem circiter menſes nata, *profluvio alvi* violentiſſimo, inter *Dentiendum*, corripiebatur, ut ex dejectionibus continuis (quæ virides fuerunt, nec pauciores quadragintà aut quinquagintà, ſpatio viginti quatuor horarum) ſicut parentes mihi retulerunt, ferè exanimis foret, & ab omnibus habita pro deploratâ. Exhibebam ei *pulverum* deſcriptorum (inter quos in ſiſtendis *Diarrhœis Cretam* primas obtinere, & vel *Coralliis* præſtare, conjectari ſoleo) ſcrupulum quartâ ad minimum quâque horâ, ſed & ſæpiùs inter initia, donec fluxus admodùm remitteret, ferocia bilis ſedaretur, ſomnus unà conciliaretur, & vires aliquantùm redintegratæ fuerint. Tertio die præparatos jam humores è corpore exigebam *Rhabarbaro* illo nunquam ſatis laudando,

dando, quòd tâm partium jam imbecillarum robur firmat, quàm impuritates blandiſſimè tollit & expurgat. Perſeveravi in eiſdem ter vel quater in die exhibendis, donec tertia dies rursùm rediret, quâ *catharſin* eandem repetebam. His finitis perfectè convaleſcebat.

Hîc porrò adjiciam. Quemadmodum *Rhabarbaro*, inter *purgantia infantibus* ſive *febre* ſive aliàs affectis accommodata, palmam facilè adjudicem; ita vix aliud reperire eſt ex naturâ ſuâ inſalubrius, aut periculoſius, in tenellorum *febribus*, decantatâ illâ *Aloe*, quæ febricitantibus (quantumlibet *præparatio* ejus *Sacra* indigitetur) pernicioſiſſima tamen extat, tùm propter intenſum ſuum *calorem*, tùm propter *corroſionem* ſuam inſignem tenerrimæ indoli maximè adverſam. Atque hujuſce rei veritatem potui, ſi libuerit, confirmare, hiſtoriâ memorabili *Nobiliſſimi Infantis* vix quadriennis, febre lentâ correpti, & binorum dierum ſpatio ad eas incitas redacti, per uſum potiſſimùm *Hieræ Picræ*, in vehiculo, uti mos eſt, calido infuſæ, ut labes viſcerum indè ſubitò enata, quam *Autopſia Anatomica* poſtmodùm demonſtrabat, omnem fidem longè ſuperaverit. Verùm ſileo, memor quemadmodúm *de mortuis*, ita & *QUOAD VIVENTES*, *nil niſi benè*, & honorificè dicendum.

Obſervatio.

Obſervatio. IX.

9. *Filia* Generoſi, quadriennis, æſtate anni 1687, laborabat *FEBRE* omnium vehementiſſimâ, quas in tenerâ hâc ætate unquam vidi; habitus corporis fuit admodùm macilentus, ſitis adfuit inexplebilis, calor cutis ultrà illos annos acer adeò & mordax, ut tangentis manus incendium ejus internum vix ſine moleſtiâ ſuſtinere poſſet. *Parotides* interim dolore excruciabant, nec non mediocriter intumebant; genæ rubore ſummo utplurimùm perfundebantur; atque illa anxietate & inquietudine continuâ langueſcebat. Eam ſic ægrotantem veſperi primùm inviſebam. Cui illicò propinabam ex *pulveribus* prædictis, & redditis parùm expulſoriis, ſemidrachmam, paulò pòſt repetendam, in cochleari *aquæ Pulegii.* Manè inſequenti eadem ſunt iterata; ſed bihorio poſt hauſtulum matutinum, ſanguis è naribus copiosè fluebat, atque tota frons livida & turgidula erat, cum rubore inſigni hîc illîc interſperſo, tanquam ſi omni ex parte recèns verberata frons ejus videretur. Sub tempus ſiniſtrum *macula* planè *coccinea*, magnitudinis duorum plùs digitorum, eademque rotunda ſe exhibebat. Quibus ſpectatis neutiquam deterritus, imò rem benè ominans, in *pluribus acidum contemperantibus*, ſed iis jam minùs expulſoriis propinandis per illum diem permanebam,

nebam. Proximâ autem, hoc est, die tertiâ ex quo adveni, tametsi *febris*, *calor*, & *sitis*, æquè intensa atque priùs tunc manerent, tamen *pulverem* purgantem, cujus operationi promovendæ opem non exiguam conferebant *crystalli tartari*, exhibere nullus verebar; undè quinquies aut sexies dejecisse eam contigit. Denique *eâdem ipsâ die* *febris* illa in totum profligata est, *sitis* vesperi nulla, & *calor cutis*, tanquam saniissimæ, jam fuit tactui maximè temperatus, ut proindè sub noctem pusilla integræ valetudinis conscia parentibus suis lætè exclamaret: *Quàm rectissimè nunc ego valeo.*

Observatio. X.

10. FIlia Generosi, annum unum nata, habitu opimo aut præpingui, mense Novembri, propter *difficilem dentitionem* gravissimè *febricitabat*; sitis illi inexplebilis fuit, vultusque pallidissimus, nisi quòd & nonnihil viriditatatis pallori conjungeretur. Quotiescunque os mammæ lactatura admovebat, *tussi* statim exortâ à lactatione desistere toties cogebatur; quo symptomate equidem admonitus, uvam tumidam ac inflammatam fuisse conjiciebam. Os prætereà *aphthis* valdè exulcerata est, quod firmè occlusum vix unquam aperire voluit, nisi naribus quandoque compressis, ad spiritum ducendum, & simul medicamentum sumendum, nonnunquam impelleretur. Sedes

ejus

ejus viridiſſimæ, atque acidum redolentes, cum jactatione frequenti, *torminibus ventris* eam excruciari oſtendebant. Inter dormitandum anhelatio aſtantium aures clarè pertingebat. Prætereà nè tantillùm vagire tunc potuit, donec excurrente ſeptimanâ, & ex remediis ipſiſſimâ hâc methodo, quam deſcripſi, adminiſtratis multùm retusâ ægritudine, clamor infantibus uſitatus præſentium aures tandem demulceret. A *ſecundâ catharſi* ſingula ſymptomata manifeſtò remittebant; & à tertiâ celebratâ, color vultui floridus cum candore nitidiſſimo ſenſim rediebat, os ſanum fuit, oculi redditi vivaces, atque valetudinem confirmatam deinceps obtinebat.

Adjiciam & *Chronici affectûs* exemplum non vulgare, quod nec ab inſtituto multùm alienum, nec ipſum fortaſſe erit prorsùs inutile.

Obſervatio.

Obſervatio. XI.

11. Puer quidam tredecim annos natus, *atrophiâ*, uti apparuit, *verminosâ* adeò emaciatus fuit, ut ipſiſſimo ſceleto, quàm Puero viventi ſimilior videretur. Facies fuit cadaveroſa, aut *Hippocratica* dicta, oculi concavi, nares acutæ, oſſa pellibus tantummodò circumtecta. Ex morbo fatuus, & rationis omninò expers fuit; de alterâ parte conclavis in alteram, ope artuum ſtrigoſorum, vix repere ut limax potuit: omnes ejus excretiones, ſive per urinam, ſive per ſedem, fuerunt interdiu in braccas, noctu in lectum, involuntariè emiſſæ. Huic indies exhibebam *Æthiopis Mineralis*, quem in uſu habeo, grana viginti quinque, aut ſemidrachmam, manè & veſperi, corpus interim blandiſſimè laxando quartâ quâque die. Complures illinc *lumbricos* per alvum excrevit, atque deinceps ϖχ℞ & ϖσαχ℞ paulò pòſt evaſit.

Præparationem autem *Æthiopis* noſtri *Mineralis*, utpotè apud nullum autorem, quod ſcio, legendam, & uſui multiplici, ut opinor, futuram, deſcribere non gravabor.

℞. *Hydrarg.* p. ij. *Flor.* ſulph. p. j. Agitentur in mortario vitreo, donec omnes globuli Mercuriales penitùs evaneſcant, & maſſa redigatur

tur in pulverem fuſcum tenuiſſimum, qui paululùm conſervatus maximè nigreſcit.

Vulgaris modus *Æthiopem Mineralem* conficiendi eſt, *Mercur.* crud. & *flor. ſulph.* à. p. æ. incorporando, & deflagrando, donec genus quoddam *capitis mortui*, finitâ combuſtione, in formâ *pulveris* mediam admiſtæ maſſæ partem retinentis reſtet; cujus facultates genuinæ annon exuſtione illâ plurimùm deleantur, an verò etiamnùm, & quantùm vigeant, nondùm ita conſtat, ut quid certi ſtatui poſſit: quemadmodùm & de plurimis præparationibus aliis Igne exortis idem ſit dicendum.

Præparationem hanc cæteris *Mercurialibus* utplurimum anteferre ſoleo, tùm quia qualicunque quantitate, & quotieſcunque exhibita *ſalivationem* nunquam excitat, quæ tenerrimis naturis neque convenire poteſt, neque inexpectata citrà horrorem aſtantium ſummum unquam conſpicitur; tùm quia *ſimplici* ac *naturali modo* perficitur, abſque aliquo auxilio *Artis* nimioperè Curioſæ, quæ *medicamenta* nullo loco numerare ſolet, niſi *ignium* luculentorum torturæ ea priùs commiſerit, quò ſcilicet *puriora* & à ſordibus neſcio quibus ingenitis *defæcatiora* illinc fiant, cùm tamen ex *optimo* ſtatu, & naturalibus eximiis facultatibus pollenti in *deteriorem*, minùs tutum, ac prorsùs novum eadem non rarò tranſmutentur. Sic autem indomita *Mercurii volatilitas*, cui quidem *figendæ* tot laboribus & tantâ contentione *Chymici* diu

diu ſudârunt, minimo *mortarii* & *piſtilli* negotio facillimè ſubigitur.

Potui quamplurima alia *Curationum* exempla enumerare, ſi diutiùs eâdem in re immorando moleſtias lectori faceſſerem.

Potui & in memoriam revocare, atque meritò comprobare, conſuetudinem illam veterem, ſemperque optimam, morbos pleroſque tùm Infantiles tùm Pueriles facilè præveniendi, medicamentis notis & ſalutaribus, corruptelæ humorum reſiſtentibus, & ſingulo ferè menſe exhiberi ſolitis. Quippè cùm indoles puerorum tenerrima impreſſionibus omnibus externis, pariter ac internis tàm obnoxia ſit, cùmque indigeſtiones aut cruditates in teneris tâm facilè prædominium obtineant, prudentis medici erit, diatheſes illas morboſas ita per Ἔπιχρασιν corrigere & emendare, quæ nequeunt in temperie tàm molli ac imbecillâ in totum tolli.

Potui & pluribus diſceptare, an *tutius* ſit *Infantes* recèns natos *nutricum conductitiarum* cuſtodiæ, uti mos inceſſit, temerè committere, ut ſcilicet Parentes, poſtquam infans ex nutricum errore aut incuriâ animam innocentem jam efflaverit, illum tunc maximè periclitari tandem intelligant; an verò ab ortu primo potiùs ablactandi fuerint; an Matres ipſæ nutricis partes jure agere deberent; aut denique annon nutricula, ubi talis requiritur, ſit domi maternæ alenda, & ſub Parentum

oeco-

oeconomiâ ſit à mariti conſortio diligenter cohibenda.

Verùm jam tempeſtivum eſt *Objectionem* diluere, tàm medicorum quorundam in praxi egregiè verſatorum, quàm aliorum qui *materiæ medicæ*, quà patet, recèns inveſtigandæ operam diligenter dederunt: Nempè culpabunt *methodum noſtram* ſimplicem, & minùs ornatam eſſe, tàm ex rebus vulgò notis conſtantem, quàm *varietate* illâ *Præſcriptionum* medico docto apprimè neceſſariâ, atque apud Autores ſæpè exuperanti, plurimùm deſtitutam. Imò & crimini dabunt, me *præparationes Chymicas* apud autores pleroſque omnes in operibus jamdiu celebratas, aut penitùs ignorâſſe, aut ſaltem immeritò poſthabuiſſe.

Hi igitur meminerint, *Medicum eſſe Naturæ* tantummodò *miniſtrum*, & φύσις νόσων ἰατρὸς Querantur verò iidem nos nudos eſſe natos, *Naturam paucis contentam*, quòdque *Artis* ſit *Naturam* quoad poſſit æmulari, vel potiùs *adumbrare*. Sciant etiam illum, *qui nimis longas, vel qui nimis multas remediorum formulas præſcribit, aut ex Ignorantiâ peccare, aut Dolo malo.*

Quod verò ad *Chymiam* attinet, malim ego eam ſat probè callere, quàm promiſſis Chymicis inanibus et glorioſis fidem nimis credulam adhibere. Nihil dicam, quòd apud Clariſſimum *Lemerium*, Hermeticæ artis, ut & hujus ſæculi

ſæculi (quoad rem *Chymicam*) decus & ornamentum, aliquamdiu fuerim *Pariſiis* convivator, nec non contubernalis. Sin ars medica *methodis curativis genuinis* minùs antehac fuiſſet deſtituta, cùm *Chymica* primum in medicinâ locum præ aliis non ita pridem ambirent, *præparationibus Chymicis*, nî multùm fallor, ea minùs poſtmodùm exuberâſſet. Quorsùm enim ad res ignotas, incertas, imò & periculoſiſſimas, quorsùm vel ad *Aſyla Ignorantiæ* confugerent medici, niſi rerum diu notarum, & à pluribus expertarum, ſuſpicio aliqua notabilis meritò fuiſſet oborta? Certè *umbram*, amiſsâ *Subſtantiâ*, non ita avidè captaverant, niſi lux *umbræ* illius tremula incantamento quodam oculos fortè perſtrinxiſſet. Nolim verò *Chymiam* intrà *Pharmacopœiæ* limites circumſcriptam temerè vilipendere, quemadmodùm & nullis limitibus medicis concluſam nolim alios inconſultò magnifacere.

Cæterùm illi, qui medicamenta nullâ arte niſi Spagyricâ, nullâ ratione niſi igne poſſe rectè præparari, attento animo expendant, quòd Vina omnia Medicata, & Tincturæ plurimæ, ſine ignis auxilio optimè conficiantur; atque ſic ventriculo ſint magis grata & accepta, ſic corpori univerſo ſint magis benefica. Et profectò ignis Spagyricus ſæpenumerò partes rerum craſſiores, noxias, fæculentas, & impuras, unà cum puris & ſalutaribus videtur cogere & impellere, ut ex promiſcuâ illâ particularum adverſantium conjunctione faſtidium & nauſea,

ægritudo & perturbatio facilè in ventriculo oriantur. Cujus rei veritatem non ſolummodò frequenter in Vinis Medicatis nunc cum igne, nunc ſine igne confectis obſervavi, ſed maximè in Elixiri Proprietatis Dulci conficiendo, quod à multis annis ſemper domi comparavi, ut egenis aliisque gratis donarem. Nunquam verò memini, ullam ex quamplurimis mulieribus, quibus illud medicamentum, longâ ſemper ac frigidâ infuſione præparatum, toties præſcripſi, & quæ vulgaribus ejuſdem præparationibus ſæpè offendebantur, conqueſtam eſſe de remedii noxâ aut faſtidio, niſi quòd nonnunquam pauliſper calidum id videretur. An verò vulgares ejus præparationes magis peccent in feſtinando haud ſatis lentè, an in electione Myrrhæ aliorumque minùs convenienti, an in ſpiritu nimis igneo perperam in uſum recepto, an denique in omnibus illis reſpectibus ſimul ſumptis, conſiderationem aliqualem fortaſsè meretur. Spiritus enim vini, aliorumque multorum recenter deſtillati, quatenùs empyreumate tunc plurimùm ſaturati, ventriculo nocent, & partes vitales lædunt, cùm interim aliquandiu conſervati, ignem ſuum infenſum fermè deponant, naturæ magis benigni & innoxii, & guſtui magis grati ſemper reddantur.

Adhæc notatu dignum eſt, maximos rerum Chymicarum fautores, & rationi medendi veteri præfervidos hoſtes (ut nihil dicam de ciniflonibus iſtis, & circumforaneis operatoribus, qui omnia medicamenta adulterinis corrumpunt, & *fumos* tan-

tantummodò *vendunt*) in ſummâ rerum inopiâ, pauciſſimis exceptis, vitam plerumque agere; tametſi credulis, imperitis, & avaris *aureos montes* (quod aiunt) *polliceri* haud vereantur. Quanquam autem verum ſit, divitias ac facultates viris ſapientibus, peritis, & in unâquâque arte optimè verſatis, juxtà meritum ſuum haud ſemper concedi, tamen veriſimillimum id eſſe duco, quòd extrema illorum inopia ita paſſim obvia, *medicamentorum* aut *ARCANORUM* ſuorum celeberrimorum *noxæ*, quinimò ſummæ perniciei, originem ſuam debeat: quòdque pars eorundem non exigua ſit ſaluti generis humani (propter *Ignis* exitialem ſive *participationem* ſive *incorporationem*) ſaltem inidonea, ſi non maximè adverſa. Etenim ſi hominibus magnâ ex parte è re forent, aut vires eorum dictis vulgò congruerent, etſi hunc vel illum *Alchymiſtam* locupletare non valerent, tamen ſedulos ejuſdem *artis* cultores in pecuniis corradendis (quemadmodum pleroſque omnes artifices induſtriam adhibentes, & utilitatem aliquam publicam præ ſe ferentes, quæſtus, undè vivant, mediocris concomitari non deſinit) haud ita frequenter fruſtrarentur. Si *Filio meo chariſſimo conſilium darem*, quid illi facto opus fuerit ad magnam vim auri, aut ſaltem ſufficientem comparandam; me quidem autore, ſpectatâ morum probitate ſeſe ornaret, nullis fraudibus quenquam ludificaret, neque confingendis mendaciis quòquo modo operam daret, quodcunque vitæ genus, aut quamcunque negotiandi rationem, ad rem fa-

familiarem augendam, ex inſtituto ille proſequeretur. Nec minùs eidem inculcarem, eam eſſe rationem omnium facillimam, ut egeſtate miſerâ prematur (quantumlibet veteratoribus nonnullis impoſturæ ſuæ ad tempus aliquod proſperè contingant) alios perfidè circumvenire, falſa pro veris narrare, atque ſceleſti impoſtoris, aut hominis nequam partes ullas agere.

Sed ut ad *Chymica* redeam, quantumlibet *opera naturæ* apud quoſdam evileſcant, & *Natura* ipſa, apud *Epicurum*, ceu iners incuſetur, nunquam ego poſſum non exiſtimare, *naturæ opera*, iis quæ ſolertiâ *artis* comparantur, longiſſimè quidem præſtare, imò cum *Galeno* eadem omni laude eſſe majora & excelſiora. Quamobrem rectiſſimè *divinus* noſter *ſenex*. Ἡ ἰατρικὴ μαλιστὰ κατὰ φύσιν ἐστίν

Sed hîc nequeo ſine animadverſione aliquâ præterire, quòd uſus in Praxi hodiernus & creberrimus Corticis Peruviani, Chalybeatorum, Mercurialium, & Narcoticorum, pariter ac medicamentorum Spagyricorum, Materiam illam Medicam quam Natura ipſa benignè ſuppeditavit, & quæ in *Dioſcoride*, *Galeno*, aliiſque veteribus tàm fusè exhibetur, jam exilio quodam mulctâſſe videatur. Nimirùm horum paucorum uſus multiplex facilè addiſcitur, & memoriæ mandatur. Neque vires animi his retinendis enervantur, neque robur corporis laboribus immenſis exhauritur. Porrò hæc breviſſima ſtudia otium permittunt hilaritati, recreationibus, compotationibus, & amicis debitum. Adeò ut libri veterum pænè omnes, qui induſtriam requirunt ut probè noſcantur

cantur, & qui moleſtias graves lectori creant, planè evileſcant, aut nauſeam pariant. Verum enimverò quantumlibet ſordeſcant, & guſtui neotericorum ingrati ſint veteres ſive Principes, ſive minores Medicinæ Duces, vincet certè, & in ſæcula triumphabit. Veterum Medicorum gloria ſempiterna, Veritaſque doctis ſemper amica, tàm in Medicâ, quàm Scientiis aliis. Poſt omnes enim inventiones Artis & ſolertiæ, poſt tot abſcondita in medium noſtris temporibus prolata, poſt tot in Anatomiâ mira phænomena opeMicroſcopii patefacta,& ingenii curioſorum radiis illuſtrata, poſt tot Bezoardica, Benedicta, Polychreſta, Specifica, & Mirabilia Chymiſtarum inventa,denique poſt tot nova medicamenta, eáque minimè contemnenda, ex Indiis advecta,Materia profectò illa ipſa Medica, quæ in *Dioſcoride* & *Matthiolo* uberrimè reperitur, & ex prædiviti Naturæ penu ſummâ induſtriâ coacervatur, Medicis probis, peritis, & doctis, tanquam theſaurus medicinæ maximè pretioſus, in deliciis & exiſtimatione nunquam non habebitur. Et quanquam juniores fortè multi aliis viis gaudeant aliquandiu aberrare, certè pauci ſeniles medici, qui ex alienis periculis aut naufragiis ſapientes & cauti ſunt facti, obſervationi & experientiæ plurimorum ſæculorum commenta nova & figmenta tandem præferent. Ut verò illi rei Herbariæ ſummi Magiſtri in uſum medicum commodiùs perducantur, en liber diu extitit *Juſti Molleri* Germani, dictus Faſciculus remediorum ex *Dioſcoride* & *Matthiolo*, *Baſileæ* excuſus, in quo omnia illorum remedia ſub capitibus ordini morborum congruis

gruis clarè exhibentur, & quo libro rarò contigit videre utiliorem, & medicis magis neceſſarium. Atque in hujus defectu, notandum eſt, ſupplementum commodum præponi *Matthioli* Commentariis, continens *Simplicium medicamentorum facultates ſecundùm locos ex Dioſcoride.*

Hæc verò de Materiâ Medicâ qualitercunque præſtanti dicta, & ex autoribus ſive veteribus ſive recentioribus depromptâ, ſunt intelligenda eâ lege, ut acre judicium Medici periti requiratur in ſeligendis & uſui adaptandis ſimplicibus certis, notis, & ſalubribus, atque in dubiis ac incertis, obſoletis, & inſalubribus repudiandis; eâ etiam lege, ut methodus medendi, præceptaque Medica uſum medicamentorum ad ſanitatem ſive tuendam ſive comparandam dirigant; ut denique evacuationum univerſalium recta & requiſita adminiſtratio Simplicium ſelectiſſimorum uſum præcedat, aut comitetur. Etenim quid Herbale quantumvis magnum in manibus anûs imperitæ? quid Inſtrumenta affabrè, ac ſingulari artificio confecta, ſine artificis exercitati ſcientiâ & dexteritate? quid denique Bibliotheca inſtructiſſima, & ornatiſſima, in cuſtodiâ indocti, ignari, aut inſipientis?

Veniam dabit æquus lector, ſi in hâc re paulò nimius ego videar. Nam modi quidam & conſuetudines diverſiformes, nunc fortè meliores, nunc deteriores, in medendo pariter ac in veſtibus, oriuntur atque tranſeunt; & vulgus

vulgus medicorum promiſſis novorum ductorum nimis facilè fidem tribuit, donec Experientia fidelis Magiſtra, tutiores ad Veritatem vias tandem demonſtret. Atverò nullum ſæculorum præteritorum mihi videtur fuiſſe Novitatum magis cupidum quam noſtrum hoc doctum & curioſum, quòd multis nuper inventis, & nonnullis admodum utilibus ſuperbiens, atque Microſcopiorum & Teleſcopiorum veteribus incognitorum adminiculis confidens, nihil nunc in ſublimibus cælis, neque in terræ penetralibus, notitiam ſuam effugere poſſe facilè arbitratur.

Verùm nè Ingenioſi ſibi nimium aſſumant, proponam illis conſideranda duo viſibilia, obvia, & tamen mirabilia Phænomena, quibus ſiquis acumine ſubtili pollens lumen aliquod clarum afferre poterit, illum ego habebo Philoſophum *Ariſtotele* magis admirabilem, aut in Arte Medicâ ipſo *Hippocrate* ſapientiorem & peritiorem.

Et primùm obſecro, ut dilucidè explicet fluxum illum ſtupendum, & conſtantem, atque refluxum maris; quæ cauſa naturalis totum Oceanum in tantos ac tàm regulares motus adigat, & impellat; quæ cauſa, præter Summi Numinis præpotentiam, tantas undarum moles omni terrâ excelſiores, ut conſtat navigantibus in mari tumido ac procelloſo, accumulet, & certis tamen finibus, ac ſi ſolidæ fuerint illæ moles, circumſcribit; quænam cauſa tàm rapidos maris æſtus in ſtatis novi- & pleni-luniis commoveat, limitibus tamen alvei ſui propriis

concluſos, & tàm raris terræ inundationibus conjunctos. Secundò interrogo, an certò illi conſtet, utrùm ſtellæ illæ infinitæ, quarum numerus tantus oculis ſat conſpicuus, numerum multò majorem Teleſcopia patefaciunt, & quarum Stellarum quæ primæ Magnitudinis reputantur, hoc globo Terræ majores exiſtimantur centenis octo vicibus; utrùm, inquam, ſtellæ totidem pariter atque Planetæ rapidiſſimo curſu diurno (ſi ſit oculis fidendum) circumvolvantur Terræ; an Terra ipſa, illud exiguum punctum, comparatè ad cælos (cujus ambitus à Gaſſendo calculatur conſtare milliaribus Italicis 26255, & ſemidiameter milliaribus 4177.) diurno motu circà ſuum axem continuò rotetur, ordine rerum terreſtrium nullatenùs interim immutato? Explicet etiam quomodo tantum terreſtris Globi pondus ſine columnis ſuffulciatur, & in medio Aeris Fluidi fixum & firmum permaneat, ſive mobilis ſit hæc Tellus, ſive immobilis.

Adhæc diſtantia Cæli ſtellarum Fixarum à Terrâ diligenter ponderetur, quæ terrenarum ſemidiametrorum 19000 vulgò æſtimatur, quò Philoſophus noſter de hâc re faciliùs ſententiam ferat.

Rursùm quæro, an certò illi conſtet, Stellas viſibiles tantâ eſſe diſtantiâ diſſitas à Terrâ, quantam ſupponunt, aut conjiciunt, aut demonſtrant Mathematici; an atmoſphæra, quâ terra undique quaſi circumveſtitur, non efficiat, ut objecta

objecta longe diſſita magnitudine ſuâ decreſcant, & juxtà longitudinem intervalli diminui videantur; an denique æther illud puriſſimum, vaporibuſque immune, quod ſuprà atmoſphæram in cælos protenditur, Stellarum diſtantium omninò minuat magnitudinem veram? Certè lux valdè obſcura oculis atque intellectui humanis elucet, cùm circà res Cæleſtes, & ſupra captum, ſpeculationes noſtræ verſentur. Nimirùm de naturâ terreſtrium non niſi perquàm exiguam cognitionem, de cæleſtibus planè nullam habemus, niſi quam Numen Cæleſte, ex immenſo ſuo Omniſcientiæ theſauro, nobis patefacere dignetur. Quid ſi inſtantiam ſingularem caliginis noſtræ ſuper naturam cæleſtium adjiciam? Omnes neoterici Curioſi opinari conſentiunt, Solem eſſe corpus igneum aut ignem cæleſtem; & tamen, quò propiùs Soli accedunt excelſa montium cacumina, aut planities montium magnæ, reflexionibus radiorum Solarium recipiendis æquè accommodæ, ac planities convallium inferiores (quales planities montanas inſignes juxtà Armeniam peregrinatores nobis deſcribunt) eò magis (quod contrarium naturæ ignis quo nos caletacimus) nivibus geluque montes tegi, utcunque in Climate prætervido ponantur; quò verò longiùs ab igne Solari tellus alicubi recedit, eò magis locos incaleſcere. Faſtuoſè igitur, ſi lubeat, intumeſcant homunciones, cum ſublimibus ſuis notitiis, quibus planè impoſſibile eſt efficere, ut aut doctrinæ copiâ, aut ubertate orationis;

orationis, aut philoſophiæ ſapientiâ, cæcus aliquis natus, conſuetudine hominum quantumlibet familiari utens, certam claramque lucis ipſius, aut colorum, quos oculis ſuis nunquam uſurpavit, comprehendere poſſit.

Adhæc, ſi ſtellæ illæ infinitæ, in ſuperioribus cælis Fixæ, tantâ magnitudine donentur, quantâ Mathematici demonſtrant illas conſtare, equidem porrò ſupponerem, pace Theologorum, neque forte citrà rationem aliquam conjicerem, ſi minùs nequeat caligo humana id demonſtrare, lucidas illas regiones ſtellares eſſe poſſe ſpirituum cæleſtium proprias ac peculiares ſedes; eaſque fore corporum cæleſtium propria domicilia, cùm corpora mortalia ac pereuntia in cæleſtia & perennia fuerint tranſmutata.

Conſecutivâ pariter ratione etiam ſupponerem, ſi contemplatio permittatur circà res obſcuras ac conjecturales procul verſari, orbes illos Planetarum magnos, ſtellis ſuperioribus ſubjectos, aut Æther illud amplum, quo priùs errabant Planetæ, poſt conflagrationem poſtremam eſſe poſſe ſpirituum malorum, diriſque devotorum hominum, receptacula tenebroſa; tenebris inquam, pluſquam Cimmeriis, pluſquam Ægyptiacis ſemper obſcurata: cùm lumen Solis, unà cum mundo inferiori pereuntis, fuerit prorsùs extinctum; cùm Planetæ omnes ulteriori ſplendore radiorum Solarium fuerint ſpoliati; & cùm velum aliquod denſum inter lucidas Beatorum regiones, tenebraſque

braſque maledictorum, fuerit obductum; aut denique cùm omnia inferiora in tenebras primas, quæ ante mundum hunc conditum Chaos tegebant, tandem redierint.

Inſuper ſupponerem, aut ſaltem benè ſperarem, tot mundos ampliſſimos Stellares minimè quidem deſertos, incolis Beatorum infinitis eſſe, aut in futurum fore plenos; neque tali incolarum fæliciſſimorum penuriâ illos laborare, qualem vulgò ſuggerit iniqua noſtra aliorum à nobis diſſentientium, quantumlibet bonorum cenſura, & adverſa Zelotarum rigidorum iracundia nimis velle non rarò videtur. Quanto autem ſplendore (Deus bone!) cæleſtes illæ regiones irradiantur, cùm Moſis à Sacro Monte deſcendentis (poſtquam lippitudine quâdam oculorum gloriam Majeſtatis Supremæ fuerat intuitus) vultus effulgens, niſi velo tectus, à populo ſpectari haudquaquam poſſit! cùm Sancti Stephani cœlos patefactos vividâ fide proſpicientis facies adeò reſplenderet, ut ipſis inimicis ſuis Angelica quidem videretur!

Et ſi tantum fulgorem vel mortalium vultus cæleſtem lucem paululùm aſpicientes participare videantur, quantis exultationibus, quantis illuminationibus animæ immortales tandem perfundentur, cùm inſtar Solis reſplenduerint, & cum nullâ nocte interpoſitâ, nullo ſplendoris occaſu, ſummarum illuſtrationum fruitione æternùm fuerint donatæ!

Certè

Certè orbes illi inſignes, ſplendidi & ſublimes, tàm quos oculis intuemur, aut quos teleſcopiis perluſtramus, quàm qui per immenſum illud æther nullis cogitandi terminis circumſcribendum, quaquaversùs expanduntur, ſunt Magnificentiæ Infinitæ permanentia monumenta; quæ rerum cæleſtium contemplatores in altam Numinis admirationem neceſſariò ducunt, ſurſùmque rapere interdum debent. Quin & minimi quidem animalculi, aut reptilis deſpicabilis fabrica, tantâ elegantiâ ac artificio compoſita, ut & plerorumque aliorum naturæ operum nobis propinquorum, atque idcircò ſæpenumerò ſpretorum, & vulgò minùs adverſatorum, conſtructio exquiſita, diligenti examine perſcrutata, admirationem haud exiguam Supremæ Poteſtatis meritò promovebit.

Quinetiam ſi enodandis & illuſtrandis phænomenis aliquantùm obſcuris otium detur, explicet quis denuò, ex quo fonte, & à quo principio primùm profluat motus ſanguinis circulatorius, cujus prima demonſtratio noſtrati præclariſſimo Harveio meritò tribuenda eſt,& dicat cui primo motori naturali originem ſuam debeat. Vidi enim attonitus, ſimiliter ac multi alii, ipſis oculis, (& fortè majori admiratione commotus, quàm ſi ſeptem illa mundi Miracula perluſtrare contigiſſet,) ſanguinem animalium torrente quodam ferri per arterias ad extrema, eodemque celeri curſu per venas ab extremis reduci; ſed planè inſcius ſum, an à corde, an à cerebro primus ſanguinis impetus ſit petendus; nec non

non ignarus ſum, an Animæ noſtræ ſive ſolium, ſive ſedes, in parte aliquâ corporis principali collocétur, an non ſit *totum animæ diſtributum in toto & totum in quâlibet parte*, ſecundum ſummum Philoſophorum. Certè nimis manifeſtum eſt tenui noſtræ rerum naturalium comprehenſioni, Maximum & Potentiſſimum Naturæ Dominum (quem mortalium ſapientiſſimus nequit unquam cultu & honore ſatis amplo proſequi, animo ſatis humili ac demiſſo venerari) ità noctem & caliginem rationibus rerum naturalium undique offudiſſe, ut ratiocinationes pleræque noſtræ, aut hallucinationes potiùs, viris prudentiâ aliis prælucentibus, citiùs riſum quodammodò moveant, quàm Admirationem aliquam mereantur.

Deus Optimus Maximus, à quo tanquam fonte æternùm inexhauſto omnia bona ac fauſta continuò deſcendunt, & *à cujus gratiâ & benedictione fælix medicæ artis ſucceſſus*, præ aliis quibuſcunque, jugiter pendet, his, quæ ſincero animo fideliter ſcripſi, pro Bonitate ſuâ immenſâ favere dignetur, quò in Publici commodum, privato ſemper anteferendum, cedant.

Morborum

Liber Secundus.

OBSERVATIONES DE *Morbis* aliquot *gravioribus* COMPLECTENS.

MOrborum graviſſimorum paucas aliquot curationes, quæ fortè Lectori haud diſplicebunt, aut quæ non planè inutiles erunt, adjicere lubet. Quòd ſi paucæ ſint, quas recenſeo, obſervationes, ſanè minus erit temporis diſpendium, neque Lector diu bonas horas malè collocabit. Convivium Medicum, multiplicium Obſervationum apparatu inſtructum, quod voracem helluonum literatorum appetitum pleniùs ſaturare poteſt, liberum ſit aliis copioſiùs exhibere, ſcilicet quibus aut otium placet tàm laudabile, aut immenſi adſunt ſcientiarum theſauri, aut quibus denique aliis tàm facile ſit morbos quoslibet averruncare, quàm muſcas interficere, vel fabulas narrare. Tenuitati noſtræ in præſentiâ ſufficit

ſufficit frugalis & Philoſophicus apparatus. Neque etiam prorsùs contemnenda eſt menſa ſobria & perparca, eaque Mèdicis potiſſimùm, qui in omni re ſolent modum aliis imponere, regulaſque ſanitatis conſervandæ rigidas ac temperatas ferè tradunt. Nec facilè ferre poſſum, ut è memoriâ meâ id unquam elabatur, quod inter colloquendum cum doctiſſimo è noſtris Medico ab ejus ore aliquando excidit. Nempè illum, qui de republicâ Medicâ optimè meruerat, & qui plurimorum morborum curationes ſcriptis ſuis eruditis fuſiùs docuerat, equidem ſemel ſerióque percontabam, quamobrem ille de morbis Capitis nihil unquam in lucem emiſiſſet, qui de tot aliis morbis tàm fæliciter, & cum plauſu univerſo priùs ſcripſerat: reſpondit vir integerrimus, *id propterea factum fuiſſe, quoniam illos morbos curare non potuit.*

Idcircò an Ars Medica Conjecturalis, ut aiunt, & quodammodò incerta ſit, & in omnia ſæcula ſemper fuerit; an ita conſtitutum ſit generi humano, miſero, infirmo, improbo & ſceleſto, à Supremo rerum omnium & Sapientiſſimo Rectore, ut pænas debitas, morborum diverſorum & quandoque incurabilium caſtigatione, mortales perſolvant; an humanum ſit, & pænè neceſſarium, plùs minùſve errare; an denique veritati rerum naturalium, & maximè medicarum, denſæ tenebræ ſempe\ obducantur; ſapientum judicio & determinationi relinquendum arbitror. Sin perfectæ & conſummatæ ægritudinum curationes quæ nunquam

fru-

fruſtrabuntur, rarò innoteſcant, & tantummodò deſiderentur, tanta eſt hominum ægrotantium, tanta circumſtantiarum diverſitas, tanta ejuſdem hominis in diſparibus ætatibus diſſimilitudo; ſaltem voluntatem, & ſtudium aliis benefaciendi, candidus et ſciens lector æqui bonique conſulet.

Obſervatio I.

De Epilepſiâ.

PUella formoſa, undecim annorum, ſanguineique temperamenti, Epilepticis paroxyſmis graviſſimis, & maximè diuturnis affecta, Decembris decimo octavo, anni 1701. conſilium meum poſtulabat. A ſex menſibus proximè elapſis duos paroxyſmos vehementes quotidiè ſuſtinuerat, quorum uterque illam per duas vel tres horas ita convellebat, ut viris aliquot robuſtis plerumque opus eſſet manus pedeſque Epilepticæ puellæ vi detinere, nè ſibi nova mala ex verberibus & contuſionibus tunc temporis accerſeret. Præter illos majores, & regulares paroxyſmos, alios indies leviores, facilèque fugaces frequenter habuit; quotieſcunque ſcilicet aut ſternutare illam contigerit, aut quoties caſus aliquis repentinus, terrore fortè injecto, illam faceret expaveſcere. Paroyxſmus verò hujuſmodi fuit: cadebat primò quaſi exanimis in terram, aut lectum, undè morbus vulgò

nuncupatur Caducus, & poſtquam motûs expers pauliſper manſerat, artûs huc illuc magnâ vi & molimine contorquebat, ut manibus ſibi alapas impingere poſſit. Caput ſæpè in ſpaſmis deorſùm flectebat, & tanto rurſùm robore retrò tundebat, ac ſi occiput cuipiam illidere, & confringere moliretur. Oculi torvi undiquaque volvebantur; & ſpuma ex ore tandem profluebat. Triſte denique fuit, horrendumque ſpectaculum. Morbus meritò Sacer dicitur, ſive ob magnitudinem ſuam, quandoquidem magna apud veteres Sacra dici conſuevêre, ſive ob difficillimam ejus curationem, qui non humanâ ope, ſed ſolummodò divinâ, credebatur poſſe tolli. Huic virgunculæ à primâ morbi invaſione, etſi nonnunquam ſternutaret, tamen nares fuerunt ſemper ſiccæ, meatusque earum occluſi, & nullis recrementis ſqualentes, adeò ut nullus omninò mucus, durante ægritudine, è Capitis aut Cerebri glandulis extillans per iſta emunctoria abſtergeretur. Similiter volæ manûs incendio interno exareſcebant ab initio primo paroxyſmorum, neque unquam ex perſpiratione ſalubri humidæ ſunt repertæ.

Poſt quamplurima medicamenta ruri ſucceſſu nullo, incaſsùmque adminiſtrata, præſcripſi ei pulveres inſequentes, quorum unum ſumebat bis in die, in cochleari Julapii Cephalici, ſuperbibendo ejuſdem, quâque vice, cochlearia tria.

℞. Lumbric. terreſtr. pp. ℥j. cranii human. pp. ʒij. cardamom. min. ℈ij. M. F. Pulvis tenuiſſimus in chartas xij. diſtribuendus.

℞. Aq.

℞. Aq. ceras nigr. fl. tiliæ ā ℔. ß. pæon. comp. ʒij. tinct. caſtor. ʒij. ſyrup. pæon. comp. ʒij. M.

Sed quia tantam pulveris nauſeabundi quantitatem ventriculus faſtidiebat, paulò poſt ſingulas doſes, Elixir Proprietatis dulcis guttas triginta, ſacchari tantillo inſtillatas, inſuper mox deglutiebat. Pro delicatioribus nauſeæ; & guſtus medicamenti ingratus poteſt immutari, aut palliari, olei nucis moſchatæ Chymicæ guttis aliquot ſaccharo commiſtis, pulverique priori additis, aut ambrâ griſeâ ſaccharo admiſtâ; an verò remedium idcircò præſtantius, an fuerit deterius, haud certò nobis conſtat.

Secundo die quo pulveres illos ſumebat, paroxyſmi ex binis in ſingulum quolibet die reducebantur.

Quarto circiter die cæpit multùm incaleſcere, & febrili quâdam efferveſcentiâ corripi; quamobrem ſanguinis uncias ſeptem è cephalicâ dextri lateris detrahi imperavi; undè vehemens ille fervor protinùs propulſabatur: nec non paroxyſmi epileptici intrà ſeptimanam à primo pulverum hauſtu penitùs evaneſcebant. Calor autem febrilis modò deſcriptus, maturationem humorum impurorum in ventriculis cerebri anterioribus, aut in ſyncipite vicino, ad futuram expulſionem, ut videbatur, deſignabat. Nam ſub finem primæ ſeptimanæ duo phænomena memorabilia, eaque ſaluberrima, ſe oſten-

debant. Primò Naſi meatus, ſive ductus excretorii, per quos tanta muci copia ſæpè in ſanis vulgò tranſmittitur, & qui tàm diu tàmque denſè occludebantur, ſub finem primæ illius ſeptimanæ ita pandebantur, ut circiter ſelibra muci, aut purulentiæ cum ſanguine ſtriatæ è naſo profluens emungeretur, tanquam ſi abſceſſus aliquis in cerebro ruptus viam ſibi expediiſſet. Secundò volæ manûs tamdiu toridæ & arefactæ, madore miti & ſalubri perfuſæ tactui ſentiebantur. Quò protinùs factum, ut ſternutatio in poſterum contingens nullas ampliùs moleſtias, nullas caduci morbi acceſſiones progigneret. Exindè omnis intumeſcentia vultûs, quæ diligenter conſpicienti priùs animadverſa eſt, omninò diſparuit, neque terror ex quâcunque levi cauſâ ampliùs pavidam percellebat. Conſului, ut hæc puellaaliquamdiu perſiſteret in repetendis ejuſmodi pulveribus, illoſque poſteà iteraret tribus diebus ante aliquot novi & plenilunia ; ut & Fontanellas ſub utroque crure aperiri curaret, & nulli omninò paroxyſmi Epileptici ab illo tempore hactenùs redierunt.

Obſervatio II.

De Paralyſi.

UXor tribuni militum, ferè quadragenaria, ſub initium Martii, anno 1693. (cùm gelu admodùm intenſo tellus rigeret, & cùm primùm mandata Regia acciperem, ut Majeſtati ſuæ ad imperandas Fœderatas in Belgio copias proficiſcenti ſervirem) Paralyſi in omnibus artubus, tàm ſuperioribus quàm infimis, corripiebatur. Né digitum quidem utriuſque brachii ad ſe ſuſtentandum flectere potuit, atque in lecto ſupina recubabat, motu omni membrorum deſtituta. At verò Caput, tanquam arx, & propugnaculum inexpugnabile, urbe reliquâ captâ, & ab hoſtilibus morbi copiis occupatâ, ſui juris & ab omnibus functionum læſionibus liberum permanebat; adeò ut valeret Domina clarè permulta proloqui. Veruntamen in tanto ac tàm immani affectu, an Lingua Muliebris, propterea quòd ab omni mendacio enarrando, aut confingendo per totam vitam, tantam immunitatem & privilegium præ aliis corporis partibus meritò conſequeretur, ut neque ſilentio ingrato, neque titubationi ineptæ damnaretur, cùm torpor languidus reliqua omnia membra prehendiſſet, nunquam ego exploravi, aut anxiè perquiſivi.

Paralyſis hæc fuit univerſalis, & pænè Apoplectica, omnibus illis nervis, qui è vertebris

medullæ ſpinalis prodeunt, & per truncum artuſque corporis diſſeminantur, debitâ ſuâ tenſione relaxatis; illiſque ſolummodò nervorum conjugationibus à malo immunibus, qui à medullâ oblongatâ originem ducentes Capitis functionibus inſerviunt. Rariſſimè quidem hoc genus Paralyſeos contingit, quùm Hemiplegiæ, & partium peculiarium alterutrius lateris impotentiæ paralyticæ frequentiùs obveniant.

Huic Dominæ imbecillæ ita paucis hujuſmodi medicamentis ſuppetias tuli, Numine Divino favente, ut illa paucos poſt dies digitis ſuis inter cibandum modicè uteretur, & decimâ die ab ingreſſu meo primo eam ancillâ leviter ſuſtentatam cubiculo obambulare viderim, priuſquam id temporis in Belgium transfretarem.

℞. Terebin. è Chio ʒiij. ſolve in vitello ovi recentis immiſcendo ſyrup. de ſtæchade ʒj. aq. lact alexit. ʒiiij. M. F. Potio.

℞. Caſtor. opt. gr. xv. conſer. flor. ſalviæ ℈ij. ſyrupi pæon. comp. q. ſ. F. Bolus.

Sumebat illa hauſtum illum terebinthinatum quatuor matutinis inſequentibus, ac deindè, nè ventriculus nimiam nauſeam contraheret, alternis aliquot matutinis temporibus; Bolum verò ſingulis noctibus.

Notandum verò poſt hauſtus illos aliquoties propinatos, Dominam ægrotantem affirmâſſe, flatum

flatum quendam dolorificum, morbi proculdubiò cauſam proximam, quicquid de humore nervis irriguo vulgò determinatur, à ſuperioribus ſpinæ vertebris magis magiſque deorsùm impelli, tanquam ſi fuſte quodam (ut loqui amant) flatus videretur detrudi; & ſenſim, prout flatus ille ſpinâ deſcendebat, hauſtu terebinthinato repetito ſemper inferiùs depulſus, toties remiſiſſe Paralyſin, & vires ejus fuiſſe magis magiſque redintegratas. Notandum etiam Terebinthinam pro miris facultatibus flatus diſcutiendi, quibus pollet (in quâcunque corporis parte flatus fortè includantur, & ſubtili ac penetranti ſuâ vi introitum in vias humoribus impervias faciliùs quàm regreſſum ſuum faciant) inter celeberrima medicamenta Carminativa annumerari oportere. Dedi nonnunquam Terebinthinæ Venetæ ʒvj. vel ʒj. (& tantam ejus quantitatem veteres vulgò adhibebant) in hauſtu ſimiliter diſſolutam, non modò in Paralyticis, verùm & in Arthriticis & Rheumaticis affectibus, cum optimo ſucceſſu; ſed in hoc poſtremo morbo venæſectio bis vel ter repetita ejus uſui debet anteire.

Propter hanc Terebinthinæ vim carminativam, idcircò etiam Balſamum Sulphuris terebinthinatum tanti, in Paralyſi medendâ, meritò æſtimatur, ut Medici in Noſocomiis id plurimi faciant; quanquam guttarum ejusdem Balſami duodecim exigua, & perminuta vulgò doſis eſt plerumque cauſa, quòd auxilium ſolummodò exiguum & imbecillum ferat. Sed & ſpiritus

terebinthinæ, ex quo conficitur Balſamum, brevi ac fugaci facultate præditus, atque è ventriculo in inteſtina citiſſimè tranſiens, tantam aut tàm diuturnam impreſſionem nerveæ ventriculi tunicæ, & conſecutione quâdam cæteris corporis nervis è ſpinâ oriundis nequit efficere, quantam tenax, permanens, & balſamica ipſius Terebinthinæ facultas potentiùs & efficaciùs poteſt. Atqui non eſt tàm facile exponere, quàm verum eſt affirmare, flatus in corpore pervagantes eſſe immediatam & proximam cauſam tùm dolorum multiplicium, qui miſeros excruciant, tùm hujus morbi quaſi anodyni & inſenſibilis, ſtupore potiùs quàm dolore noti & inſigniti. Theoria flatuum per corpus volitantium, nobis adeò abdita & incognita videtur, ut ventorum turbulentorum natura, (cùm in aere nonnunquam fragore magno tonitribuſque bella quædam gerant,) eſt ardua quidem & difficilis ſpeculationi Philoſophorum. Sanè quantascunque procellas, & fluctuum jactationes ab imo mari uſque ad cælos venti interdum ſuſcitant, quantos tremores & terræmotus venti in penetralibus terræ concluſi ſolent nonnunquam excitare, tanta aut iſtiuſmodi tormina, cruciatus, & convulſiones, flatus in corpore humano geniti, & concluſi cient.

Obſervatio III.

De Diabete.

Mercator opulentiſſimus, annos ſeptuagin-ta ſeptem natus, menſe Decembri, anni 1701. per quinque dies integros, ſuppreſſione urinæ totali laborabat, ut nè guttam quidem, durante illo tempore, extillaret.

Die menſis ſeptimo, poſt varia medicamenta & evacuationes univerſales, à me, alioque Medico inclyto priùs fruſtrà adhibita, Cataplaſma ſequens umbilico ægrotantis tandem applicari juſſimus,

℞. Sapon. nigr. ʒvj. croc. opt. ʒß. ſal ſuccin. gr. xv. M. F. Catapl.

Proximo die fontes urinarii, obſtaculis per-ruptis, aperiebantur, & diluvium quoddam urinæ exundans ſuccedebat, adeò ut illâ veſ-perâ Cataplaſma protinùs ſubmoveri mandarem, & pro ſene venerando anxius timerem, nè morbus priori contrarius, nempè *Diabetes* com-pareret.

Die nono nullus dubitandi locus relictus eſt; etenim ſigna *Diabetis* pathognomonica ſe oſten-debant. Lotium ſine modo, & ferè ſine in-termiſſione

termiſſione continuò reddebat, Sitisque fuit inexplebilis, tanquam ſi Dipſade venenatâ fuiſſet morſus. Sed potûs copia quantacunque lotio non reſponſit, neque quiſquam ſic affectus à potu aut mictione ſe tantillùm inhiberi patitur. Fuerunt qui urinæ illius dulcedinem melleam guſtare dignabantur. Ipſe de morbi genio & dignotione, ſine urinæ guſtu, ſatis perſuadebar. Sed hîc commodè occurrit excreta guſtandi occaſio idonea, ſi adeſſet *Xenocratis* diſcipulus, aut ſi *Xenocrates*, famoſus olim Medicus, in vivis eſſet, qui nulla medicamenta ægrotis exhibebat, niſi ex urinarum & ſtercorum ſordido immundoque tribu fuerint deprompta. Iſte omnium ægrotantium, ut fertur, urinas & fæciſſimas fæces præguſtabat (aut præguſtare ſaltem merebatur) quò meliùs de morbis ſententiam ferret, & quò certiùs judicaret, quorum animalium excrementa ex domeſtico ſuo ſterquilinio, aut promptuario pharmaceutico, ſeligeret & propinaret.

Ægrotans Dominus fuerat priùs carnoſi & valde ſucculenti, quanquam ſenex, temperamenti; ſed carnium & muſculorum omnium velox fuit colliquatio ab hoc morbo. Die menſis decimo quinto, ex obeſo macilentus, ex corpulento pænè ſtrigoſus factus. Nam omnes corporis ſucci per canales urinarios tunc maximè patulos torrente quodam profluebant. Cùm liberi & nepotes omnes numeroſæ ſuæ familiæ cum amicis & conſanguineis, conclamato ægro valedicturi, id temporis convenirent;

nirent; poſt varia medicamenta confortantia, poſt theriacalia, aliaque incaſsùm adhibita, in mentem mihi venit hoc urinæ profluvium immodicum fuiſſe quandam veluti Diarrhæam aut fluxum meatuum urinariorum, ſicut aliud illud Diarrhææ genus eſt inteſtinorum proprium, per alvum eodem impetu derivatum, & carnium omnium colliquationem eandem producens.

In deplorato hoc caſu ſenis ornatiſſimi, experiri placuit Rhabarbari polychreſti, innocui, & ſenili ætati quemadmodùm infantili maximè congrui & accommodi, vires egregias, an in profluvio renali illud æquè conduceret, ac in fluore inteſtinali ſolet. Etenim morbus uterque non videbatur multùm abſimilis, quandoquidem ſola fuerit locorum affectorum diſcrepantia, & *Diarrhæa ſit quaſi Diabetes alvi, Diabetes renum Diarrhæa.*

Sic itaque præſcripſi, Medico altero haud refragante:

℞. Rhei el. incis. ʒß. ſantal. alb. citrin. ā ʒj. cardamom. minor. ʒß. M. Infundantur lento igne, in vaſe clauſo, in vin. Canarin. opt. ℔j.

Sumpſit ægrotus hujus Vini colati cochlearia ſex, horâ ſextâ matutinâ inſequenti, die Decembris decimo ſexto, atque tantundem repetebat horâ decimâ antemeridianâ. Quis verò hujus Vini Medicati fuerit effectus! certè ſeni tàm miſerè langueſcenti, etſi ante illum

diem

diem continuus urinæ effluxus tanquam rivuli cujuſdam, per vias urinarias fuiſſet, tamen ab illo meridie uſque ad decimam veſpertinam, Diabetes penitùs ſiſtebatur, nullum mingendi deſiderium eatenùs habuit, ſitire protinùs deſiit, & eodem hauſtu tribus vel quatuor matutinis iterato, è graviſſimo hoc morbo perfectè convaluit.

De aquis mineralibus *Briſtolienſibus*, quantùm in hoc morbo proſint, & quantam exiſtimationem meritò ſint aſſecutæ, jam vulgo, & idiotis innoteſcit. Sed & aquæ illæ celeberrimæ in pluribus aliis languoribus, ac debilitatibus, præterquam illis renum, famam & exiſtimationem optimè merentur, valetudinem infirmam inſigniter roborant, & Sitim in Diabete exortam præ aliis omnibus celerrimè extinguunt. Atverò mihi videntur aquæ univerſæ minerales juvenili & conſtanti ætati, magis quam ſenili, & potiſſimùm decrepitæ accommodari. Quippè vinum Burdegalenſe, aut conſimile, Senum fluoribus potentiùs & aptiùs, quàm aquæ quælibet medicamentoſæ, proculdubiò medebitur.

Obſervatio

Obſervatio. IV.

De raro exemplo Vulneris Pulmonum.

CApitaneus quidam ferè quadragenarius, incola *Weſtmonaſterienſis*, in monomachiâ, ſive pugnâ ſingulari, quam cominùs habuit, ſub initium Februarii, anni præteriti, fuit pectore transfixus, & grave vulnus ſubter mammam dextram accepit. Sic verò Honor, ſalute longè charior, in culmine ſuo acuto & ſupremo reſplendebat, ſic Dignitas conſervata cum purpurâ nobiliſſimâ tincta. Quippe Philoſophos tantummodò decet injurias aſpernari, & credant Philoſophi, ſi ita placet, *ſpretas injurias exoleſcere*; ſed res militaris contrarias tradit regulas, ſciuntque viri manu prompti, quàm pulchrum ſit de quâvis offenſiunculâ acriter digladiari, & quantúm præſtat in aereo ac campeſtri honoris cubili quàm plumeo & vulgari occidere. Nam *Cælo tegitur qui non habet urnam.*

Duorum Chirurgorum peritiſſimorum curæ, vulnere percuſſus ſeſe committebat, qui vulnus acceptum ſat citò, ſi non præmaturè, conſolidabant. Nam paulò pòſt, cùm omnia in tranquillo viderentur, procella quædam improviſò exorta eſt, & abſceſſu in pectore rupto magnam puris copiam cum ſanguine ſtriatam evomebat. Poſt

Poſt ſeptem ſeptimanas à vulnere primùm inflicto equidem accerſitus, illum lecto incarceratum deprehendi, quanquam pulſus fortis & regularis fuit, vox clara, & vultus inſtar ſanorum conſpiciebatur. Illicò quæſivi, cur lecto interdiu non exurgeret, qui neque febre, neque vulnere videbatur coactus in lectò procumbere? reſpondit, neque vires deeſſe, neque voluntatem ad ſurgendum, ſed quotieſcunque ſe erigeret in lecto, aut ad veſtiendum, aut comedendum, paroxyſmus tuſſiendi pertinax ac diuturnus ſtatim oriebatur, cujus violentiam & moleſtiam vix tolerare potuit; periculum tamen paroxyſmi ſeſe extemplò erigens, coràm me fecit, & graviſſima deindè acceſſio tuſſiendi contingebat, circiter horam quâquè vice ſolita permanere. Durante tuſſis paroxyſmo, integram pituitæ & purulentiæ cujusdam libram paulatim exantlabat; idque, ut aiebat, toties quoties paroxyſmum ſubiit. Porrò ſtriæ aliquot ſanguinis exiguæ, à violentiâ tuſſis, inter excreationes pituitæ miſcebantur; atque dolor in parte vulneratâ nonnunquam ſentiebatur.

His viſis, equidem arbitrabar, inferiorem Pulmonum lobum Diaphragmati adhæſiſſe, ex ichore aliquo vulneris reſiduo, aut ſanguine incraſſato, aut mucoſâ pituitâ agglutinativam vim acquirentibus, nimirùm à præpropero aut immodico Narcoticorum & Aſtringentium uſu. Quamdiu enim ſupinus decumbebat in lecto, à moleſtiis omnibus liber, & perturbationis expers permanſit æger, nullo pondere premebantur

bantur pulmones, ſed quamprimùm ſe erigeret in lecto, pulmo priſtino motu libero privatus, & deorſùm ductus, onere præternaturali opprimebatur. Hanc connectionem partium inuſitatam, abſceſſus prædictus viſcoſitate ſuâ poſſe gignere videbatur, & attenuantia medicamenta Narcoticis contraria indicare.

Et cùm neque Balſamica, neque Pectoralia, neque etiam Spirituoſa, quicquam conducere tollendæ cauſæ citò obſervarem, & cùm tantam illuviem pituitæ viderem tuſſi exantlatam, Diætam Exiccantem hujuſmodi præſcripſi, cum Prognoſtico, ſiquid illi ſpei ex medicamentis quibuſcunque affulgere poſſit, ex hoc potu, temporis progreſſu, indubitatè expectaret:

℞. Raſur. lign. Guaiac. ℔ß. ſarſapar. incis. ʒiiij. Chin. nodos. incis. ʒij. ſantal. alb. citrin. ā. ʒß. infund. in aq. font. ℔. xij. per xv. horas. Deindè coq. in vaſe dupl. lento igne, ad tertiæ partis conſumptionem; addendo inter coquendum paſſul. major. incis. ʒiiij. & ſub finem coctionis glycyrrh. ras. ʒij. Coletur, & depuretur per ſubſidentiam. Bibat ℔ij, vel paulò ampliùs quotidiè.

Eventus fuit, quòd paucos poſt dies lecto exurgere valeret, tuſſi immunis; & intrà duas ſeptimanas, ſanitati perfectè reſtitutus horto obambularet. Veruntamen perſiſtebat pauliſper, meo monitu, in uſu potûs Diætetici, nè recidivam aliquam pateretur.

Obſervatio

Obſervatio V.

De Lumbricis Variolas progignentibus.

Filius natu maximus Ornatiſſimæ Viduæ, undecim annos natus, in Junio, æſtatis penultimæ, Variolis laborabat. Cùm primùm illum inviſerem, febris fuit peracuta, pulſus celer & vermiculans, ventriculus naufeâ affectus, anhelitus Difficilis; de nullo tamen dolore rogatus querebatur, quoniam caput ſtupore ingenti fuit detentum, usque adeò ut pænè elinguis eſſet, & aſtantes nullos cognoſceret. Puſtulæ rubræ paucæ erumpere in facie incipiebant. Sed poſt operationem Emetici illius mitis, ac tutiſſimi, nempè radicis Epicacuanæ, omnia in melius verſa; proximo manè multùm remittebat febris, anhelatio ſublata, & gravibus omnibus ſymptomatis ſolutus eſt; adeò ut variolæ protinùs mites, ſatiſque diſtinctæ, ſine diſcrimine procederent.

Die duodecimo à primo morbi inſultu, febre ſecundariâ prorsùs immunis fuit, & extra diſcrimen omne videbatur conſtitui; adeò ut parentem admonerem, me ante dies alios quatuor elapſos non ampliùs rediturum, niſi inexpectatum aliquod ſymptoma ante tempus deſtinatum præſentiam meam requireret. Sepoſitis igitur,

aut

ut intermiſſis medicamentis, juſſi, ut ſolummodò hauſtulum vini Canarini tepefacti bis quotidiè ſumeret. Die verò morbi decimo quinto, nuntius mihi properanter acceſſit, obnixè rogans, ut puerum hunc moribundum, nullâ interpoſitâ morâ, protinùs inviſerem. Adventans eum reperii febre acutiſſimâ correptum, pulſu undulante & formicante, anhelitu difficili, & torminibus ità exquiſitis excruciatum, ut ingentes clamores continuò tolleret. Prætereà duos Lumbricos rotundos viventes, vino illo perturbatos rejecerat, alterum vomitu, alterum verò ſede. Quo indicio me commonefaciente, plures alios Lumbricos tàm gravia ſymptomata poſſe comparare conjectans, ſtatim præſcripſi ſalis mirabilis, ſalis cathartici amari ā. ʒiij. in aq. font. tepefact. ℥vj. ſolvendas, & quamprimùm exhibendas. Porrò ol nuc. moſch per expreſs. ʒj. inſtar Cataplaſmatis, umbilico adhibendam.

Inſequenti manè rediens, procellam planè ſedatam, & tranquillitatem novam ſtabilitam inveni. Quocircà febris omninò profligata eſt, tormina conſopita, pulſus ſanorum ſimilis, & facilè reſpirabat. Denique à nutrice audiebam, infinitum, & pænè incredibilem filamentorum quorundam, aut vermium minimorum numerum per ſedes, quas paulò antè copioſas habuit, fuiſſe expulſum.

Quamobrem nè novi tales tumultus in poſterum ab aliis Lumbricis contingerent, & quia

tempus purgandi commodum appropinquabat, præſcripſi Bolum ſequentem, veſperi illo exhibendum, & manè proximo hauſtum cathartícum, repetendos tertio quoque die, ad quintam uſque vicem.

℞. Semin. hyperic. ℈j. ſem ſantonic. agaric. troch. ā. ℈ß. ſyrup. de abſyn. q.ſ. F. Bolus.

℞. Rhei el. Agaric. opt. ā. ℈ij. folicul. ſenn. mund. ʒj. ſemin hyperic. ʒß. fol. thym. ſatureiæ ſicc. ā. p. j. tartar. alb. crud. ℈ij. Inf. & coq. in aq. font. q. ſ. colat. ℥iij. diſſol. mann. ſal. mirabil. ā. ʒiij. M. F. Potio.

Ex primâ catharſi duodecim Lumbricos mortuos dejecit; proximâ decem; tertiâ quindecim; quartâ undecim; & denique quintâ ſex alios, omnes rotundos, albidos, mortuoſque, ac pleroſque circiter novem pollices longos, præter agmen quoddam, aut ſeminarium naſcentium vermiculorum, vix formam perfectam adeptorum, cum primâ purgatione excluſorum.

Inter purgationes inducias hoſtibus dabam, & nulla anti-helminthica propinabam, ſed ſolummodò ſtatui, ut cochlearia iiij. vini prioris Canarini, ad vires refocillendas, & corpus ab ulteriori putredine conſervandum, bis in die pergeret haurire. Tùm demùm conſului, ut incolumis, ægritudinisque omnis expers, aere ruſticano ſe reficeret; utque poſt intervallum duarum ſeptimanarum de Electuario ſequenti

lingeret

lingeret cum bacillo glycyrrhizæ, ad magnitudinem nucis juglandis, ſingulis matutinis, donec totum deglutiret.

℞. Semin. ſantonic. integr. ʒj. mell. commun. ℔ß. M.

Sic incorruptâ valetudine denuò fruebatur, & à Lumbricis ſecurus in poſterum degebat.

Cùm verò *Sal catharticum Amarum*, & Sal Mirabile, vires ſuas auxiliatrices in præſenti curatione præbuerint, atque in frequenti meritò jam ſint apud nos uſu, nec non primum illorum ſalium vulgò credatur eſſe verum ac genuinum ſal ex aquis mineralibus purgantibus extractum, æquus & idoneus ejus uſus nullo modo, ut opinor, interpelletur, ſi demùm innoteſcat, *Sal illud Polychreſtum eſſe ſal Gemmæ, ſive Foſſile, aut marinum*, in magnâ copiâ aquarum mineralium catharticarum coctum, cryſtallizatum, aut ad ſiccitatem evaporatum. Quanquam & magna pars ſalis communis, ſive marini dicti, quo cibos condimus, eſt ſal foſſile in aquâ marinâ ſolutum, purificatum, & evaporatum. Aut aliter fit ſal illud catharticum ex ſale foſſili, ſive marino, ſimiliter ſoluto, atque inter concreſcendum inſtillando oleum aliquod Chymicum, putà Abſynthii, &c. Nam varii ſunt operandi modi, varii ejuſdem ferè ſalis dicti cathartici ſapores, juxtà opificum diverſam peritiam aut verſutiam. Neque mihi quoquomodo perſuadere unquam potui, à primo ejuſdem ſalis uſu vulgari, aliud id eſſe poſſe, quàm ſal

Muriaticum arte alteratum ; quandoquidem tàm inexhauſta ſalis copia, pro minerali aquarum catharticarum habita, vili pretio paſſim ſuppetat, & cùm tàm exigua illius quantitas ex aquarum deſtillatione reverà ſuppleatur.

Quinetiam tametſi Curioſi facilè conjiciant, neque omninò dubitent, nitrum, alumen, vitriolum, aliaque ſalium genera, ex analyſi aquarum mineralium exquiſitâ, quam deſtillatio illis ſuppeditat, ſe invenire, ac detegere ; tamen rariſſimè aliud illorum principium ſalinum, aut cauſam ſalſedinis generalem comprehendere fas eſt, quàm ſal Foſſile in penetralibus terræ concluſum, & cujus mineras ſubterraneas rivuli aquarum præterfluunt, antequam earum ſcaturigines in conſpectum noſtrum prodeant. Et certè aquæ Fontium Mineralium ſalſedine majori, aut muriaticâ imprimis donantur, cùm ſale præfato primùm ſaturentur, ſed poſteà per colatorium terræ, quam preterlabuntur, paulatim expreſſæ, magis magisque dulceſcunt : quemadmodùm & aquæ ipſæ marinæ redduntur etiam dulces, per intima terræ, lege Naturæ Circulatoriâ, circumfluentes. Sic ſal marinum in terrâ fit foſſile, ut foſſile in mari fit marinum.

Adhæc, aquas illas minerales catharticas, quæ minimum ſalis deſtillantibus præbent, & tamen purganti facultate eâdem pollent, quâ aliæ quæ plus ejus reddunt (quales ſal perparcè ſuppeditantes ſunt aquæ noſtræ Epſomenſes & Rich-

Richmondienſes, in aere ſalſuberrimo ſitæ, ſal noxium aliquod, præ aliis continere poſſe ad ſuſpicandum inducor.

Denique ſalſedinem Oceani immenſi ex nullo alio fonte deducere licèt, niſi ex quamplurimis mineris ſalis illius foſſilis, per alveum maris longè latèque diſtributis.

Obſervatio VI.

De Anginâ.

Conjux Excellentiſſima Præſulis ampliſſimi, & Archiepiſcopi Reverendiſſimi, pietate, eruditione, & prudentiâ ſingulari maximè conſpicui, Anginâ corripiebatur. Interiores laryngis & faucium muſculi phlegmone tenebantur, tumorque internus deglutitionem inhibebat. Os pariter illuvie phlegmaticâ & ſpumoſâ obruebatur.

Manè accerſitus phlebotomiam in brachio inſtituebam, & paulò póſt enema emolliens injiciendum; quo rejecto, Domina inſignis Linctûs inſequentis cochleare ſingulis horis accipiebat. Notandum verò, ſi tumor ejusmodi faucium, introrſúm verſus, omnem deglutiendi facultatem auferat, Cucurbitula ſicca una aut altera colli ſpondylis affixa, ita muſculos gulam, ſive æſophagum, & guttur comprimentes retrò

abducet, ut opportuna poteſtas detur medicamentis hauriendis, aut alimentis abſorbendis, durante ſcilicet Cucurbitularum applicatione.

℞. Ol. amygd. dulc. recent. flor ſulph. ā ʒj. cryſt. tartar. pulv. ʒij. ſyrup. de althæ. ʒiij. ol nuc. moſch. ſtill. gtt. iiij. ſacch. cand. ʒij. M. F. Linctus.

Ex operatione medicamenti tàm vulgaris, quod primas vias, citrà reliqui corporis perturbationem ullam, commodiſſimè expurgat, & alvi fæces, durante phlegmone, ſatis validè detrahit, rediens proximo manè inclytam Dominam ab Anginâ perfectè liberatam inveni; ac deindè poſt duos dies hauſtum catharticum propinabat, neque aliis remediis illi opus fuit. Hoc verò morbo laborantes iterùm atque iterùm audivi conſtanter aſſeverantes, quòd ex ſingulis cochleariis ejuſmodi Linctûs delibatis intumeſcentia ſenſibiliter magis magiſque decreſcere ſoleret.

Et profectò conſtat Sulphur tàm vivum, quàm in flores ſublimatum, in tumoribus illis faucium, hæmorrhoidalibus, aliiſque pluribus præſtantes, minimèque contemnendas continere vires. Annotandum ſolummodò univerſalia illius uſui præcedere debere; & corpora fluida, ac conſtipationis immunia priùs reddi oportere, quò curatio, ejus ope, fæliciùs ocyùſque ſuccedat.

Obſervatio

Obſervatio VII.

De Variolis Anomalis, ſive cum Morbilis conſociatis.

Cùm in tractatulo priori noxam ægrotantibus formidabilem, ex medicamentis impenſè calidis, Theriacâ putà Andromachi, Mithridatio, aliisque ſimilibus, non modò in therapeiâ Infantum, verùm & Adultorum febricitantium adverterim, & crebris uſurpârim ſermonibus; Exemplum veritatis prædictorum maximè deplorandum, cum pace ſuperiorum, hic enarrabo, quò meliùs Tanti Exempli autoritas alios à conſimili infortunio, ſi Deo placet, deterreat. Cùm primùm Sereniſſima Regina nupera noſtra, immortali Coronâ jam fulgens in Cælis, mihi ſtatum ſalutis Sereniſſimi Regis, exindè etiam Beati, exponere dignaretur, quo tempore honos immeritus tanto Regi ſerviendi mihi conceſſus eſt; Regina inquam, inter optimas, prudentiſſimas, dulciſſimas, & maximè pias (omnium quæ hactenùs ab exortu mundi, aut ubicunque vixerunt; & à cujus præſentiâ nemo ſine gaudio & alacritate unquam diſceſſit) meritò annumeranda, de ſeipsâ narrare dignabatur: *quotiescunque ſe admodum malè valere, aut febricitare perſentiſceret, ſibi morem invaluiſſe, ex conſilio Clariſſimi Loweri, tùm defuncti, ut Theriacam Andromachi, ad ſudores acciendos, ſub ingreſſum lecti, haud parcè ſumeret.* Cui ego

tùm temporis, duobus circiter annis priuſquam Variolis illis perniciosis corriperetur, ex quibus vitam mortalem cum immortali commutaret: *etſi veneratione non levi Doctiſſimum Lowerum ſemper proſequor, tamen mihi videtur Majeſtatem Veſtram ex illo medicamento tàm impenſè calido extremum vitæ periculum ſubituram eſſe, quandocunque Vos detinebit Febris permanens & Continua. Nunquam enim vidiſſe contigit Febres magis exitiales, & Phreneſi furibundâ citiùs conjunctas, quàm in illis ægrotis qui Theriacam Andromachi, Mithridatium, & ſimilia calidiſſima Alexipharmaca, ineunte primùm Febre, inauſpicatò ſumpſerunt. Idque nocumenti eò magis evenire ſolet, quò Febricitantes fuerint temperamenti calidioris & ſanguinei, & quo temperamento omnium optimo nemo Veſtrum excellit. Porrò Galenus*, inquam, *qui in laudes Theriacæ multiplices librum conſultò ſcripſit, nuſpiam ejus uſum ad Febres Ardentes, ſed ad Chronicos ſolummodò affectus, ac venenatos, laudibus ſuis celebravit.* Attamen his omnibus, aliiſque ejuſmodi oblivioni dein traditis, & conſilio celeberrimi *Loweri* memoriâ firmâ etiamnùm inſcripto, Reginæ ſummè admirandæ, ſub primum Variolarum inſultum, veſperâ primâ Theriacam Andromachi ſumere placuit, atque ſudoribus nullis juxtà conſuetudinem emanantibus placuit manè inſequenti ejuſdem duplicem quantitatem iterare, ad ſudores fruſtrà eliciendos, priuſquam Medicorum conſilium exploraret. Sic viſum eſt rerum omnium Sapientiſſimo Gubernatori Reginarum optimam à populo indigno in Cælos derepentè transferre.

Nunquam

Nunquam tot lacrymis, tàm veris fletibns, tàm univerſis luctibus quiſquam mortalium, nè parens quidem dilectiſſimus à filio chariſſimo, ante illam plangebatur. Neque enim tàm Reginæ unius jactura deplorata, quàm Regni totius clades & ruina tùm temporis videbatur contingere. Veruntamen dolorem acerbiſſimum quem tantæ calamitatis memoria ſemper refricat, multùm mihi minuit, quòd ſcopulos illos, in quos naufragium fuit factum, ego indigitarem, & periculi futuri præmonerem.

Et quia nonnullæ doctorum procul diſſitorum, & maximè tranſmarinorum criminationes ſuper hoc funeſtiſſimo caſu fuerint in vulgus iniquè diſſeminatæ, tàm quoad Medicos quàm quoad morbum; ad veritatem rei certiùs cognoſcendam pauca quædam ſcitu non indigna, permiſſu Superiorum exorato, adjicere non gravabor.

Variolæ, ex quibus pretioſiſſima illa vita tàm ſubitò abrepta eſt, fuerunt omnium deterrimæ, ac ſummè pernicioſæ; nimirùm cum Morbillis conſociatæ, quaſque Eryſipelas in facie, Petechiæ, & Hæmoptyſis uſitatò concomitantur. Et medicos id temporis advertebam inſigniores, cùm alii Variolas comparere, alii Morbillos contenderent, conjunctas fuiſſe morborum amborum vires, & quorum vim ſimul unitam me plùs ſemel obſervâſſe, affirmabam. Quod quia nunquam à quopiam autore, quod ſcio, literis conſignatum, nequè à Medico forſan alio priùs obſervatum, digreſſio hæc veniam faciliùs obtinebit.

De

De hiſtoriâ Variolarum illarum, ac naturâ pænè Peſtilentiali (quæ quantùm ab errore iſto Theriacali pendebat, facile eſt judicare) potui multa conſcribere, ſed ea breviter tantummodò perſtringam. Die tertio morbi exanthemata in conſpectum primum prodibant, cum tuſſi admodùm maleſtâ; atqui eâ facie erumpebant, ut medicis planè dubium eſſet, an Variolæ certò forent, an Morbilli. Die quarto Variolæ in facie, ac reliquo corpore, ſub propriâ & diſtinctâ formâ ſe oſtendebant. Die ſexto manè puſtulæ Varioloſæ per totum pectus in Morbillorum maculas rubras majuſculas ſunt converſæ. Atque Eryſipelas, *Roſa* dicta, totam faciem intumeſcentiâ replebat, puſtulis prioribus locum cedentibus. Illâ veſperâ, Petechiæ plurimæ latiores, & rotundæ, in fronte ſuprà ſupercilia, & in temporibus aſpiciebantur. Cùm verò maculas illas non fuiſſe Petechiales, (quas mox venturas ego manè prædixeram) verùm Sphacelatas ob nigricantem earum colorem, quidam Medicus Peritiſſimus aſſeveraret, proximo manè diei putà ſeptimi, aliquot Macularum illarum phlebotomo Chirurgi celeberrimi, durante Conſultatione pungebantur, & ſanguis ex illis effluens veras Petechias fuiſſe demonſtrabat. Poſt mediam noctem diei ſexto ſuccedentem, & quâ nocte ipſe pervigilabam, magna anhelitûs difficultas oborta eſt, & paulò pòſt ſanguinis ſputum copioſum. Die ſeptimo mictus ſanguinis ſputo ejus ſucceſſit. Die octavo latæ Morbillorum maculæ in pectore permanebant, ſed in artubus infe-

inferioribus, ubicunq; fuerant puſtulæ varioloſæ, omnis illarum intumeſcentia prorſùs evanuit, eæque in Maculas rotundas, puſtularum magnitudinis æmulas, intenſè rubras, & ſummè coccineas verſæ, ſuperficie earum lævi, & nequaquam eminenti, inſtar ſtigmatum Peſtilentialium. Porrò puſtula una magna pure repleta, lato circulo coccineo Puſtulam ambiente, inſtar cujuſdam Anthracis, ſuprà Cordis regionem à me tunc annotata eſt; & ſub quâ puſtulâ plurimum ſanguinis extravaſati, aperto poſteà corpore, eſt repertum. Denique circiter mediam noctem animam ſanctiſſimam, proh dolor! efflavit.

Obſervatio VIII.

De Affectione Hyſtericâ.

AN affectiones muliebres Hyſtericæ dictæ, ab utero potiſſimùm, an à ventriculo depravato, an ab aliis corporis partibus originem traducant; an illæ aut ab utero, aut à Liene, aut à pulmonibus, primariò vel ſecundariò pendeant, ego haudquaquam diſceptabo. Controverſias ſanè Medicas levioribus ingeniis, aut quibus aliis per otium licet, facile eſt ſuſcitare; lites dirimere, prudenterque judicare, res eſt graviſſima ac laborioſa, doctorumque Profeſſorum ſubtili acumine perquam digna; ſed morbum propulſare ſalutaribus remediis, eſt omnium utiliſſima, & ſummoperè laudanda.

Mer-

Mercatoris opulentiſſimi, qui paulò antè Munimentorum omnium Societatis *Africanæ* fuerat Præfectus, uxor eximia, annorum circiter triginta quinque, valetudine adverſâ diu laborabat. Sed inter plures muliebres querimonias res præcipuæ notæ fuit, quòd ab horâ decimâ veſpertinâ, quâ ibat cubitum, uſque ad ſecundam matutinam, erecta in lecto aſſidere pallio ſuo cooperta cogeretur, neque interim caput pulvinari incumbere poſſit, metu ſtrangulationis deterrita, à flatibus ſurſùm elevatis. Cùm Narcotica ſomnum nequaquam inducerent, quin eum potiùs arcerent, & perturbarent; cumque Chalybeata, aliaque varia à Medicis præclaris anteà præſcripta, conſtitutioni tenerrimæ plurimùm obeſſe putarentur, equidem conſului ut Bolum ſumeret cubitum itura, ſuperbibendo cochlearia quatuor hujuſmodi Julapii.

℞. Conſer. flor. borrag. ℈ij. caſtor. opt. ʒß. ſyrup. caryoph. q. ſ. F. Bolus.

℞. Aq. lact. alexit. ℥iiij. puleg. rutæ ā ℥ij. bryon. comp. pæon. comp. ā ℥j. ſyrup. de artemis. ℥jß. M. F. Julap.

Ex his tantum levamen protinùs ſenſit, tantam ſpiritibus pacem & requiem, ut in lecto decumbere non ampliùs dubitaret; & quanquam ſomno non ita repentè ſe componeret, tamen noctem facilem, flatibusque immunem, neque ſomno mediocri deſtitutam, in poſterum traducebat.

Sed

Sed quia Pilulæ illi magis gratæ fuerunt, hujuſmodi præſcripſi, quarum unam aut alteram, quandocunque ſe malè haberet, ſi horâ decubitûs ſumeret, nunquam placidâ & tranquillâ nocte Domina hæc poſteà carebat; neque à plus decem annis has pilulas in promptu ſemper habenti, neceſſarium fuit ampliùs confugere ad meum, aut cujuſquam alterius Medici auxilium.

℞. Caſtor. opt. ſubt. pulv. ʒj. myrrh. el. galban. puriſſ. ā ʒß. croc. opt. ʒj extract. gentian. in tantillo aq. gentian. comp. dilut. q. ſ. F. pilul. mediocres.

Non hîc ſilentio præterire poſſum, Narcotica fæminis Hyſtericis, ad ſoporem inducendum, non ſine noxâ & incommodo ſæpè exhiberi. Siquidem Hyſterica propriè dicta, ut caſtoreum, myrrha, galbanum, aſſa fætida, & crocus, quamplurimis mulieribus ſomnum tutò & efficaciter conciliant; quando Opiata aut Narcotica, quantumlibet nocturnæ requiei capeſſendæ ſint dicata, præter alia mala & incommoda, eas mulieres inſomnes agere noctes ſæpenumerò cogant. Inter omnia verò tempora, quibus Narcotica tenero ſexui inauſpicatiſſimè ſolent exhiberi, nullum mihi videtur magis infælix & infauſtum, quàm illud *Puerperii* tempus. Et quanquam neque Obſtetrices vulgares, neque Medici ipſi, in torminibus & vigiliis Puerperarum, Narcoticis audacter uti ſæpè minimé erubeſcant, tamen perſuaſiſſimus ſum,

ſum, ſanam priùs & firmam fæminarum multarum valetúdinem, Narcoticis tunc temporis uſurpatis præter modum ſæpiſſime lædi, depravari, & præ aliis omnibus cauſis propterea in morbidum ac valetudinarium ſtatum perverti. Hinc igitur illis obſtructiones pertinaces, menſium ſuppreſſio, decolores & pallidiſſimi vultus, inappetentia, tormina ventris diuturna, melancholiæ, & nonnunquam maniæ ſuperveniunt. Hinc deinque labes morbida temperamento adeò clavo trabali infigitur, ut neque Chalybeatis, neque aliis quibuſlibet poſſit in ſolidum tolli, ante proximum parturiendi tempus, quo ſanè vera, & maximè opportuna criſis eaſdem ſanitati priſtinæ reſtituendi rurſùm redit, & occaſio idonea errores priores corrigendi, ſiqua unquam, miniſtratur.

Obſervatio XI.

De Ventriculi dolore ſummo, cum Vomitu periodico conjuncto. Item de dolore Colico; ejuſque tàm Præcautione, quàm Curatione.

Illuſtris Domina ventriculi dolore graviſſimo, & Vomitione importunâ, altemis ferè ſeptimanis, redeunte, per plures annos laborabat. Medicos noſtros celeberrimos diu, fruſtraque conſuluerat, qui venæſectione, emeticis, narcoticis, chalybeatis, aliiſque minimè contemnendis remediis ventriculo affecto ſubvenire nitebantur. Poſt multam operam, ut accidit, inutiliter locatam, ego Vinum ſequens Medicatum præſcripſi, quo primùm ſæpiùs, poſteà rariùs, iterato, ab omnibus ſymtomatis ventriculus ejus tandem liberatus eſt, & abſque aliis medicamentis Domina præfata convaleſcebat.

℞. Summitat. abſyn. Rom. centaur. min. ā. M. ß. flor. chamæm. p. ij. rad. gentian. incis. ʒij. Infund. frigidè per xij. horas in vin. alb. ℔iij. colatur. rursùm infund. frigidè rhei el. incis. ʒx. rad. calam. aromat. pæon. mar. ſicc. ā. ʒiij. enul. campan. ʒjß. ſemin. coriand. ʒj. M. Coletur tantummodò inter utendum.

Præclariſſimus Bateus noſter in adverſariis ſuis privatis (quorum ſyllogen magnam mihi contigit

contigit comparare, nempè de ſingulis corporis morbis, à capite ad calcem, obſervationes omnes complectentem tàm ſuas, quàm alienas quas in communi hominum conſortio annotare ſolebat, præſcriptum tradit, quod in Pharmacopæiâ Bateanâ, à Shiptono, pharmocopolà non ita pridem peritiſſimo, typis mandatâ, deſcribitur ſub titulo Tincturæ Rhabarbari; & cujus notitiam Baro illuſtriſſimus G. ventriculi dolore, & viſcerum torſionibus, ante ejus uſum, diu excruciatus, à pharmacopolâ ſuo, quadragintâ librarum monetæ Anglicæ pretio acquirebat, cùm nullo ære à Medico ſuo ordinario id impetrare poſſit. Nempè ejuſdem uſu Baro ille nobiliſſimus citò convaleſcebat, cui irrita priùs fuerant alia omnia medicamenta. Hæc verò fuit formula:

℞. Rhabarb. el. incis. ℥ij. uvar. paſſar. enucleat. N. 60. glycyrrh. ras. ℥ij. ſacch. cand. ℔ß. aq. vitæ vel anis. ℔ij. Macerentur &c. F. Colat. Da cochlear. ij. vel iij. matutino tempore, quoties fuerit neceſſarium.

Colicus dolor ſic falsò nuncupatur, cùm paroxyſmus quilibet gravior ſit ſemper Ventriculi affectus, non Coli inteſtini. Magnitudo Coli ampla fæcibus accumulandis eſt maximè idonea, ejuſque plicæ ingentes eiſdem retinendis ſunt accommodæ. Sed ſubſtantia coli craſſa & obtuſa, quanquam flatus ex eo ſursùm lati caput, ventriculum, aliaſque principes corporis artes nonnunquam laceſſant, in alvo putà con-

conſtipatâ, tamen tantis cruciatibus, ſpaſmiſque progignendis, quanti Colicâ laborantes ſæpiſſimè torquent, non videtur eſſe poſſe cauſa effectrix aut adæquata. Cæterùm Ventriculo cruditatibus depravato, ac læſis ejus functionibus (cùm Culina ſit totius corporis, in quâ ſcilicet cibi omnes coquuntur, comminuuntur, & in cremorem quendam, aut Chylum, conficiuntur, ad futuram alimenti diſtributionem, corporiſque nutritionem) morbi ferè omnes, & maximè colicus dolor, juxtà diſcrepantiam temperamentorum, & partium peculiarium imbecillitatem, ſive nativam, ſive adventitiam, diverſimodè contingunt. Os, ſive introitus ventriculi, inſigni nervorum plexu cingitur ac munitur, ſpiritibus plurimis eò excubias primas facientibus, nè res noxiæ aut hoſtiles, pro amicis atque alimentoſis, ſine ſenſatione aliquâ, perturbatione, dolore, aut ſingultu ingruente, tanquam claſſico quodam, in caſtra ventriculi ampla admittantur. Tunica etiam ventriculi interior tota eſt nervea, ac ſenſationi inſerviens, adeò ut, cùm ſæva aliqua tempeſtas in ventriculo oriatur, flatibus furibundis procellam ſuſcitantibus, illicò fremant propinqui ſpiritus, facilè in ſpaſmos ruant, & tenſiones, inflationes, intumeſcentiaſque maximè dolorificas cieant. Proindè ventriculus tùm ex fabricâ ſuâ, tùm uſu, ſedes propria, ac primaria, torſionum illarum moleſtiſſimarum, & ſæpè pernicioſarum, quæ in Colicâ excruciant, videtur ſtabiliendus. Certè Galenus, vetereſque medici ſapientiores, ventriculum tanquam baſin

ac fulcimen pænè omnis ſanitatis conſiderabant, cùm Abſynthiata in aquâ, ſiquando conjungeretur febricula, in vino ſi febris abeſſet, toties propinarent, ac ſi ſola, inſtar omnium, ſalutem corpori imbecillo reſtituere ferè valerent.

Obiter Julapia hodierna, deſtillatione exorta, veteribus medicis planè incognita fuerunt. *Aqua*, *Vinum*; *Ptiſana*, ſive hordei mundati decoctum; *Melicraton*, ſive hydromel extemporaneum; οἰνομέλι, ſive *vinum mulſum*, aut mellitum; *Paſſum*, ſive vinum paſſulatum, ex uvis ſiccis expreſſum; *Sapa*, ſive vinum coctum; *Poſca*, *Oxycratum*, ſive acetum aquâ miſtum, fuerunt omnia ferè Julapia, quibus majores noſtri utebantur, in medicinâ adminiſtrandâ. An verò Julapia illa veterum, propter ſimplicitatem, ſumptûs parcimoniam, atque εὐπορισίαν, an ea hodierno in uſu, eò quòd magis gratificentur & guſtui delicatulorum, & locupletum voluntati, præponi mereantur, ſagaces, periti, probique medici litem dirimant.

Quòd verò ad præcavendam Colicam attinet, maſticatio frequens Rhabarbari ventriculum ſic affectum præ aliis corroborat, cruditatibus onuſtum ſublevat, flatuſque illius diſcutit, antequam in procellam ſæviorem denuò exuſcitentur. Dioſcorides conſulit, ut Στομαχικοῖς ὡς ὅτι διαμασώμενον καὶ καταπινόμενον, μηδενὸς ὑγροῦ ἐπιῤῥοφουμένου· *ut ventriculo affectis rhabarbarum ita ut eſt*, in ſubſtantiâ ſcilicet, *maſticetur*, *ac citrà ſorbitionem ejus liquidis*

liquidis immiſti lentè deglutietur. Expertuiq; ipſe eloquor, qui diros paroxyſmos Colicos, ſaltem unum & alterum, Iliacæ paſſionis ferè æmulos, quondam ſuſtinui, eâque maſticatione diu liber à leviſſimis protinùs evaſi.

Paroxyſmis gravioribus ſubitò occurrendum eſt, neque ſegniùs agendum, nè enormes vomitiones motum fibrarum inteſtinalium periſtalticum tandem pervertant, Iliacamque illam miſerandam paſſionem inopinanter accerſant. Sanè chronicis, levioribuſque ventriculi inflationibus ſæpè recidivis ſedandis Tinctura illæ ſupraſcriptæ Rhabarbarinæ, aut rheum manducatum, Elixir Salutis dictum, ut & Mithridatium, Theriaca Andromachi, plurimaque ejuſmodi alia, ſæpiſſimè ſufficiunt. Quòd ſi Colicus dolor vehementiùs excruciet, immaneſque oboriantur vomitiones, fæcibus obduratis, viâque dejectionum prorſùs occlusâ; poſt venæſectionem, enemaque valdè ſalinum, ubi indicantur, carthartica laudano conjuncta paroxyſmum tollere plerumque ſolent. Neque etiam exigui uſûs nonnunquam ſunt, cùm ſal mirabile, tùm catharticum amarum, in aquis mineralibus ſoluta, atque iterata quouſque vias inferiores aperire poſſint. Tutiſſima enim ſunt hæc blanda cathartica, cùm fortiora illa magis invalentia, bili ferocienti ſtimulos addentia, vires ægrotantium, & maximè Melancholicorum nimis labefactent, Icterumque poſt ſe crebrò relinquant. Item, poſt univerſalia, corticis Peruviani pulverati minuta quædam quantitas cum

laudano liquido exhibita, & in intervallis vomitionum toties quoties iterata, ſi à medico præſente prudenter imperetur, curationem paroxyſmi atrocis breviſſimam quandoque complet.

Obſervatio X.

De Hæmorrhoidum fluxu immodico.

EXimia Domina, ac vidua, gracilis, & bilioſi temperamenti, Epiſcopo admodùm Reverendo mihi vicino convivens, nocturno tempore tantam ſanguinis jacturam per Hæmorrhoides derepentè fecit, ut pluſquam quatuor ejus libras aſtantes æſtimarent, ante meum adventum poſt mediam noctem, paucis horis deperditas. Et credibile quidem fuit permagnam vim ſanguinis per ſedem, nimirùm abſque torminibus, tunc effluxiſſe, quoniam Domina præfata id temporis mihi narraret, ſectâ tantummodò in brachio olim venâ, tantum furorem atque impetum ſanguinem ſuum tunc exagitâſſe, ut in maximum vitæ diſcrimen conjiceretur, animamque pænè afflaret, priuſquam ſanguis rapidè erumpens medicamentis variis ſiſti poſſit. Et ſi vena in brachio, loco patulo & medicamentis topicis expoſito, illam in extremum vitæ diſcrimen ita inducere valuiſſet, quantò majus periculum in hoc caſu immineret ex venâ ruptâ aut exeſâ, in loco quo vas ipſum prorſùs

prorsùs lateret, & quo nulla topica medicamenta partem internam affectam pertingere poſſint! Poſtquam verò Domina langueſcens Sacroſanctum ac poſtremum Viaticum ab Epiſcopo illo Reverendiſſimo ſumſerat, tanquam rebus terreſtribus quamprimùm valedictura, & in cæleſtes regiones illicò migratura, (interim comparatis quæ in uſum præſentem mihi videbantur comparanda) juſſi ut portionem ſpiritûs vini rectificati in vaſe idoneo calefacerent famuli, utque pannos laneos, unum poſt alterum, ſpiritu illo probè calefacto imbutos, ano ægrotantis ſubmoverent. Quo fotu pauliſper uſurpato, ſanguis ita vehementer profluens penitùs ſiſtebatur, ſine quocunque alio remediorum apparatu, atque extrà omnem metum ægra protinùs conſtituta eſt. Spiritum verò rectificatum, tametſi ſummè penetrabilem, idcircò calefaciebam, ut fumus exurgens in venas internas ad ſupprimendum fluorem vi ſuâ ſanativâ & corroborante ocyùs introiret. An verò ſpiritus Terebinthinæ in conſimili caſu pares vires cum vinoſo habeat, de quo tanta meritò celebrat inſigniſſimus & peritiſſimus Chirurgus noſtras Dominus *Young*, in Devoniâ artem Chirurgicam ſummâ cum laude, & cum multorum commodo exercens, neque diſceptabo, neque ſi experientiæ ſit conſentaneum, quicquam repugnabo. Fotui ex aceto in Hæmorrhagiis externis multum tribuitur, pariter ac Oxycrato, veterum *Poſcæ*, ſive aceto aquæ immiſto & introſumpto. Eadem Domina ex tanto ac tàm ſubitaneo ſanguinis profluvio, Fe-

bre intermittenti Tertianâ deinceps correpta eſt, quæ cortici Peruviano facillimè cedit.

Porrò autem obſervavi, fotum eundem ex ſpiritu vini rectificato, nonnunquam iteratum, pariter atque fotum ex aceto vinario, fluxum menſium pertinacem ſiſtere poſſe, cùm nulla medicamenta interna ſcopum deſtinatum attigerint, & cùm aſtringentia ac narcotica non ita tutò fuerint adhibenda.

Antequam hanc decadem Conſiliorum dimitto, æquum videtur admonere, quòd Præſcriptorum in eis unum & alterum, quoad minuta quædam minoris momenti, fortè non fuerint ad amuſſim eadem cum illis quæ multò priùs præſcripſiſſem; ideòque memoriâ, quantum penes eam fuit, in minuſculis quibuſdam ſuppleri. Sed ſumma rerum præſcriptarum, undè Curationes recenſitæ potiſſimùm pendebant, ubique, & omni ex parte, fideliter tradita eſt.

DE
Lue Venerea.

HIC morbus tàm gravis & acerbus eſt; tàm latè ſerpit, & perniciem ſuam undique ſpargit; tantis cruciatibus miſeros plerumque opprimit; & priſtina ſanitas tàm difficulter reſtituitur, ut ab annectendo quædam eò ſpectantia non potuerim prorsùs abſtinere. Primordia hujus mali quæ pudendis ſolis labem inurunt, contemptui & ludicro habeant, ſi ita placet, ganeones & Belli noſtri, & petulantibus facetiis, tanquam nugas & crepundia, ea excipiant; ſed quandocunque aut prima illa inquinamenta aut ſuccedentia, in ſanguinem denuò transferentur, atque per totum corpus virus diſtribuetur, pœnas inſipientiæ debitas illi abundè perſolvent.

De Origine hujus morbi ambigitur, an ab omni ævo, poſt homines natos, extiterit; an ſuperiori ferè ſæculo in *Europam* ex *Indiâ* Occidentali fuerit advecta. Multa ſunt teſtimonia, aut ſaltem ſuſpiciones non contemnendæ, de

antiquitate hujus Luis, quanquam tot ferè Regna non ità pridem contrà ejus Natales probroſos decertârunt, alterum in alterum illud opprobrium rejiciens,quot urbes olim *Homerum* ſibi glorioſè vendicârunt. Certè nomen ejus legitimum uſque ad noſtra hæc ſæcula in tenebris latuit. Nec forma & figura hujus Monſtri à prioribus Medicis ſatis clarè & diſtinctè ſunt deſcripta, neque ante novam ſuam denominationem niſi confuſè admodùm cognita. Hoc autem proculdubiò ſcimus, plurima olim apud nos Noſocomia Leproſis recipiendis fuiſſe extructa; & multùm fallor, ſi unica & ſingularis domus apud nos etiamnùm maneat, Leproſis vulgò recipiendis peculiariter dicata. Porrò Venerei contagii eadem ſemper cauſa tyrannidem exercuit, nempè vaga & promiſcua ſcortatio; nullisque ſæculis defuerunt meretrices infames, quæ corpore proſtituto vilem quæſtum facerent: *poſitâ* verò *cauſâ ponitur* etiam *effectus*, quemadmodùm *& ſublatâ* ſemper *tollitur*. Quibuſcunque enim in regionibus, quibuſcunque demùm locis, proſtibulæ iſtæ, ac corruptelæ juventutis vulgares prorsùs exulant, legumque aſperitas ſcortationem omnem coercet, deeſt etiam unà cum impuris ſcortis Lues hæc Venerea. Ubicunque verò lupanaria palam permittuntur, remiſſo magiſtratu aut diſſimulante; vel ubicunque meretriculæ latebras aliquas fædas ſecurè nanciſcuntur; eadem Lues cum horridâ malorum turbâ, cumque omni ſuo miſeriarum famulitio, longè latéque dominatur. Atque, ut mihi quidem videtur, in utero impuro meretri-

cum

cum vulgarium, quæ plurimis viris, quantumlibet ſanis, ſeſe proſtant & commiſcent, certò & naturaliter progignitur Lues, perindè atque in nido ex ovis naſcuntur volucres. Et quoniam *corruptio optimi* eſt *omnium* ſemper peſſima, cur non ex ſeminis prolifici, & in tantos naturæ uſus deſtinati, corruptione pravâ & incongruâ venenata illa Lues poſſit φυσικῶς propagari? Et nullus dubito, pauciſſimos uſpiam eſſe ſcortatores, qui, quantumvis pœnas meritas aliquamdiu effugerint, non ſeriùs aut citiùs in laqueos illos inciderint, qui non turpi & funeſto illo veneno fuerint tandem aliquando contaminati.

Sanè Lues hæc pernicioſa eſt Supremi Judicis tremendum quoddam flagellum, inſtar enſis illius ſtricti capiti Damoclis inter epulandum impendentis, omnibus ſcortatoribus ſemper interminans, quod ſapientes ab impuris amplexibus facilè deterrebit, quodque inſipientes ſeveriſſimis flagris aliquando cædet. Quis enim mulieroſus certus eſſe poteſt, meretriculam qualemcunque ſibi uni, ut videtur, ſtipendia facientem, non aliis pluribus fuiſſe priùs aut denuò fore pervulgatam, atque ideò obnoxiam venereo inquinamento, utcunque iſta mendaciis ſuis, perjuriiſque uſitatis, pudorem aliquem comminiſcatur?

Neapolitanos hic morbus vulgò nuncupatus eſt, & ab obſidione *Neapolitanâ* primum ejus contagium originem traduxiſſe utplurimùm creditur, anno ſcilicet poſt *Chriſtum* milleſimo, quadringenteſimo, nonageſimo tertio; cùm *Neapolim*

polim caſtris ſuis circumdaret *Carolus* octavus, Gallorum Rex. Sed cùm rumorum popularium tanta ſit incertitudo, ut ſapientes vix quicquam pro certo pronuncient, quod non manifeſtis & ſibi notis teſtimoniis confirmatur; cùm aliorum morborum primus exortus in tenebris æquè permaneat; cùm ita conſtitutum ſit rebus humanis, ut in ſingulis ſæculis quædam continuò pereant, oblivionique tradantur, & alia quædam rursùm emergant & ſuſcitentur; cùm virus Venereum in omnes ferè regiones totius orbis, quantum nobis innoteſcit, ab oriente ad occidentem, à ſeptentrione ad meridiem, jamdiuſpargatur, & uſquequaque diffundatur; cùm denique Medici aliquot graviſſimi Luem iſtam infamem ante obſidionem illam Neapolitanam contagio ſuo virulento *Europam* jamdudùm invaſiſſe conſtanter affirment, ſanè difficille eſt aliquid certi & indubitati in re ita obſcurâ ſtabilire & decernere; quanquam antiquam Luis proſapiam admodùm apertè indicare videatur antiqua, ac permanens cauſæ exiſtentia, nempè ſcortatio illicita, vaga, & promiſcua, primordiis fortè rerum humanarum, aut ſaltem effræni hominùm libidini, ac corruptelæ meretriciæ coæva.

Sed ut hanc rem paulò altiùs perſcrutemur, *Hippocrates*, cujus autoritas aqud omnes doctos plurimùm valet, libro tertio de Morbis Epidemicis plurima horrenda ſymptomata enumerat, quæ ad formam Vencreorum quam proximè accedunt: ut, *puſtulas magnas, & puſtulas corpore*

pore universo erumpentes, maximèque caput impetentes, ulcera fædissima circà pubem & pudenda, inflammationes Erysipelatodes malignas & depascentes, diarrhœas & cibi fastidia, tabes multas, aut atrophias, *nunc sine febre nunc cum febre contingentes; carnium, nervorum, & ossium mutilationes ex decidentiâ magnas,* à carie præcedente, *prolapsus partium abscessibus corruptarum, & denudationes femoris integri, tibiæ, aut pedis totius, prolapsus brachii, aut cubiti totius,* & *omnium miserrimas carnium jacturas, cùm pubem pudendaque malum affecerit; ichores ulcerum & abscessuum puri absimiles, & pure omni deteriores, capillorum defluvia fluxiones ad pudenda multas, dolores gravissimos cum vigiliis, ulcera oris serpentia, & tubercula tàm interna quàm externa circa inguina,* aut bubones, *tubercula faucium, ulcerationes pudendorum,* & similia, quæ quidem breviter tradit, & more suo conciso. An verò hæc omnia à Peste verâ, an à Pestiferâ hâc Lue oriantur, in utramque partem ut differant par est doctis liberum relinquere.

Quicquid verò de turpibus Luis natalibus sit statuendum, certè dolendum est maximè, Curationem tantæ Ægritudinis, omnes corporis partes, tàm internas quàm externas, à capite ad calcem, polluentis, è manibus Medicorum doctorum & peritorum ità profugisse, atque Chirurgis, necnon tonsoribus imperitis, ignarisque quibuslibet vulgò concedi. Quis enim tàm fatuus & insulsus, quis tàm illiteratus ardelio, qui non Medicaster in hoc mor-

bo

bo circumforaneus facilè evadat, ſine inſtituto, ſine ſumptu, & ſine arte; qui non curationem Luis, aut ſaltem Gonorrhææ Infallibilem perfrictâ fronte polliceatur? Quales autem hi ſunt Medici? Sartores utplurimùm & fabri, ſimileſque artifices, popinatores inertes & decoctores, qui in officinis ſuis fidem priùs labefactaverant. Quàm infælix igitur & miſera eſt Infectorum conditio, qui duplices ſuſtinent pœnas, damnanturque tùm atrociſſimi morbi cruciatibus, tùm rudis agyrtæ ignorantiæ periculoſæ! Quaſi leviſſimi quilibet affectus peritiam Medicam jure efflagitarent, morbus verò maximè anceps, medulliſque penitùs infixus, cuivis illiterato poſſit tutò demandari!

Ut autem ſummum diſcrimen Lue Infectorum manifeſtiùs appareat, conſiderandum eſt, hunc morbum frequenter eſſe Protei-formem, & poſt primam ejus ſubjugationem, ſæpè novas poſteà induere facies. Illud equidem facilè adducor ut credam, propterea quòd tot tabidos, & atrophiâ confectos, pulmonibus ferè intactis, nec niſi ſecundariò læſis, viderim perire. Et niſi ex acuto aliquo morbo illos contigerit extingui, marcore & atrophiâ vix intellectâ tandem contabeſcere ſemper obſervavi. His lac Aſininum, pectoralia, narcotica, & ſimilia, primam venenatam cauſam nihil reſpicientia, ad ſupremum uſque diem fruſtrà exhibentur. Chirurgi ſalivatione abſolutâ, & mercede laborum acceptâ, integram ſanitatem audacter promittebant; atque denuò ægrotantes, longè di-

verſis

verſis ſymptomatis quàm priùs affecti, neutiquam ſomniant de reliquiis fomitis venenati, aliquamdiu conſopiti, & intùs deliteſcentis, ſed ſub novâ formâ revireſcentis. Interim Medicus quantumlibet peritus, nihil cauſæ Venereæ facilè ſuſpicabitur, atque ægrotus partim ex verecundiâ, partim præteritæ curationis ſecurus, de priſtinis rebus oblivioni jam traditis nullam mentionem facit. Heu quanto igitur diſcrimine verſantur hujuſmodi ægrotantes, cùm nec ipſi de causâ ægritudinis primariâ nè verbum muſſitent, cúmque Medici contrà morbum incognitum, Andabatarum more, cœcutientes militent! Certè Autores nonnulli, magis emunctæ naris, veritatem horum ſuboluerunt, cùm ita prudenter illi conſulerent, quoties aut dolor Iſchiadicus, aut Rheumaticus, aut alius valdè pertinax, remediis propriis & uſitatis nequaquam cederet, ut ad Diætam ſudorificam, è Ligno ſancto, Sarſaparillâ, & conſimilibus, tanquam ad ſacram Anchoram confugeremus.

Ex his Luis reliquiis ſpretis, & aliquamdiu abditis, non ſolummodò pendet valetudinaria, & miſella parentum, æquè ac aliorum ſcortatorum conditio; ſed & hinc morbi aliquot puerorum tralatitii, & fermè immedicabiles, & quos nominare minimè convenit, nè nati inſontes, viri tandem facti, contumeliam, mæſtitiam, atque animi perturbationem aliquam exindè immeritò patiantur. Quamlibet enim majus eſt reverà dedecus à vitiorum ſuorum, quàm natalium, turpitudine & infamiâ, tamen novi viros exi-

mios & fortes, clarâ & illuſtri ſtirpe, ſed illegitimè prognatos, qui præter modum dolore opprimebantur, quoties de natalibus ſuis ſpuriis mentionem aliquam factam ex ſuſurris clancullariis in communi hominum conſortio illi ſuſpicarentur. Atque in eâ re major eſt Turcarum juſtitia & ſapientia, apud quos nemo parentum culpam in filios iniquè transfert, & nulla eſt ignominia natis ex partu illegitimo prodiiſſe.

Porrò ſtatuendum eſt Luem Venereamm eſſe morbum venenatum, & maximè deleterium. Et quanquam non ità repentè interficiat, ut ictus & morſus animalium venenatorum, tamen temporis aliquo ſpatio, modò longiore, modò breviore, vitam infectis certiſſimè adimit, niſi remediis propriis & ſalutaribus ſanitati priſtinæ tempeſtivè reſtituantur. Paucis igitur agamus de veneni hujus, cæterorumque naturâ, & breviuſculâ comparatione. Inter alias notas ſunt ſigna venenorum, inſignis faciei totiuſque corporis pallor, & extremorum perfrigeratio, quæ in Venereis ſunt maximè conſpicua. In venemis aſſumptis, natura materiam venenatam omni vi expellere nititur in ſuperficiem corporis & partes externas, undè maculæ variæ, papulæ, & exanthemata oriuntur: Similiter in Lue Venereâ prodeunt maculæ, interdùm parvæ, lentiginum inſtar, interdùm latiores; eæque modò rubræ, modò flaveſcentes; & primùm circà frontem ac tempora, deindè caput reliquum, tandemque per totum corpus diffuſæ; nec ſolummodò maculæ, ſed &

puſtulæ

puſtulæ & tubercula in cute erumpunt. Venenis per os aſſumptis, calidis dico & erodentibus, magnum exoritur incendium in faucibus, & ventriculo, atque inteſtina doloribus aut torminibus exquiſitis cruciantur: Lue infecti faucium inflammatione, & paulatim exulceratione, ſemper corripiuntur; ventriculus illorum ſenſim proſternitur; & quanquam artus dolorum ſævitiam & atrocitatem utplurimùm ferunt, tamen plùs ſemel novi, aut inteſtina, aut hypochondria eiſdem diris cruciatibus affecta, iiſque tempore veſpertino recrudeſcentibus, quos artus utplurimùm & magis regulariter ſuſtinent. Denique Venena propria ſua & peculiaria medicamenta, ſive Antidota, ut ritè expellantur, requirunt: Lues, niſi propriis & quaſi ſpecificis Antidotis pernicies ejus virulenta depellatur, vulgaria omnia pharmaca, & methodos omnes quantumlibet doctas, ſolet aſpernari.

Sed natura hujus Veneni eſt alia atque alia, tùm ſecundùm regiones magis ad Septentrionem aut Meridiem poſitas, tùm ſecundùm Temperamentorum varietates. Etenim in Hiſpaniâ & Luſitaniâ, de hoc morbo (ſæpe tàm mitis iſte eſt illic) vulgò colloquuntur, quemadmodùm noſtri ſolent de Liene & Scorbuto. Siquidem illorum Medici ad febricitantes matronas nobiliſſimas ac virtute præditas accerſiti, ſolenniter quærunt, an Lue Venereâ laborent, ſicut noſtri de Catameniis, quanquam & verecundè interrogant. Et in illis regionibus, ubi Veneni aliqua portio indeſinenter perſpirat, Infecti

multi

multi ſeſe totam vitam hoc morbo comite ſatis placidè traducere nonnunquam poſſe, ſæpè confitentur. Apud nos verò longè aliter ſe res habet, & hæc Lues ferocem & immanem tyrannidem exercet. Nullus hic ſymptomatum & cruciatuum finis, niſi aſpera aliqua, aut diuturna mitior, medicatio interponatur, donec aut dolores contorquendo, aut ulcera depaſcendo, aut ichor venenatus oſſa corrumpendo, miſeriis finem imponant, & lacerum putridumque cadaver tandem abjiciatur, pabulum ſanè ingratum, & vix vermibus acceptum.

Quinetiam juxtà Temperamentorum diverſitatem Venenum hoc diſſimiles vires apud nos obtinet. Temperies Melancholica, & Bilioſa ejus exterminationem ægriùs ſuſtinent, quàm Sanguinea, & Phlegmatica. Multò faciliùs reſtituuntur juvenes quàm ætate provecti. Idemque eſt dicendum, de Scabie, Herpete, & nonnullis aliis morbis varia temperamenta affligentibus. Et ſicut Temperamentorum differentia efficit, ut Cathartica longè diſpares effectus obtineant; hoc corpore mitiſſimis medicamentis facilè purgato, illo fortiſſimis ægrè cedenti; utque idem dejectorium medicamentum eodem pondere diverſis hominibus exhibitum, in uno celerem ac violentam, in alio tardam ac mitem, & in alio nullam omninò operationem concitaverit: ità & de Venenis dicendum eſt, quòd illa citiùs aut ſeriùs interimere ſoleant, non modò ex propriâ & innatâ vi perniciosâ, ſed ſecundùm fortiorem aut debiliorem repugnantiam

naturæ

naturæ ejus, qui venenum accepit. Nam opinio iſta vulgaris ficta eſt & falſa, quæ *Indos*, ab iiſque *Italos*, ita artem veneficam ſtatuit calluiſſe, ut in ſtatum diem, aut tempus prædeterminatum, ſive fuerit ſeptimana, ſive menſis, ſive annus, Venenatos omnes certò conficere poſſint. Natura enim unius quàm alterius, quemadmodùm dictum eſt de catharticis, veneno magis ſe opponit, & lethale virus reprimit, aut fruſtratur.

Sunt qui Luem arbitrantur, fractis & attritis ſenio viribus tyrannidem ſuam fermè omnem jam depoſuiſſe, & ad interitum ſuum cum ſenectâ demùm vergere. Eademque apud plures doctos ſententia jamdiu obtinuit, quandoquidem blanditiis verborum tàm literati quàm aulici ſpe vana ductis nonnunquam ſe accommodant, & gratiam lenociniis ſolent ſibi conciliare. Qui verò ſic ſentiunt, noſocomia hodierna pauliſper adeant, aut Chirurgos probos ac exercitatos conſulant; videant ulcera multiplicia, cancroſa, & depaſcentia, tophos & gummata, oſſium caries, & carnium putrilagines; videant tabes, lipothymias, cachexias, denique totam Pandoræ pyxidem ibidem apertam; exaudiant etiam horrendas miſerorum execrationes, gemitus acerbos, & ululatus permoleſtos; tandemque dicant, an Venus egregiâ illâ manſuetudine mancipia ſua hodierna excipiat; dijudicentque pariter, utrùm Mars an Venus plures ex numero viventium tollat; uter denique iſtorum amaſiorum exitium pejus & frequentius cultoribus ſuis inferat.

Quod ad Therapëiam attinet Luis, alii Salivatione curationem moliuntur; alii ſine Hydrargyro, & neſcio quibus ineptis Arcanis eandem audacter pollicentur; alii denique emeticis, & catharticis Mercurialibus, & Diætâ Sudorificâ intercalatâ, ſimilibuſque, venenum illud penitùs ſubigere annituntur.

Medici fermè omnes, totumque Chirurgorum ſodalitium, uno conſenſu, Salivatione tanquam breviſſimâ, & maximè efficaci methodo, Luis curationem aggrediuntur. Nec denegandum eſt cuiquam in Arte Medicâ mediocriter verſato, Salivationem eſſe omnium Methodarum quas hactenùs excogitavit peritia Medica, maximé expeditam, atque efficacem, ad virus illud Venereum valdè obtundendum, & malignitatem ejus pernicioſam abundè frangendam, ſi minùs ea valeat non rarò ad venenum iſtud penitùs delendum. Certè in his regionibus Borealibus, frigoris prædominio obnoxiis, ubi labes Venerea tantâ immanitate ſævit, Salivatio præ aliis adhuc notis inducias maximè veloces, perniciei dilationem, & ſymptomatum omnium vehementium ceſſationem obtinet celerrimam; nec non in quibuſdam infectis, & potiſſimùm in junioribus, curationem perfectam aliquando complet. Sed ſi conſideretur horrenda illa, terribilis, & nonnunquam intolerabilis medicatio, tantis cruciatibus & periculis extremis ſtipata, ſaltem exoptanda eſt, & omnium votis expoſcenda, alia aliqua jucundior methodus, tutior illâ minùsque moleſta.

Poten-

Potentiſſimum, & efficaciſſimum Salivandi genus eſt id, quod per inunctionem Mercurialem excitatur, & quod ſolum, tanquam *dignum nodo cuneum* Sydenhamius noſter præclariſſimus laudat. Sed refert ſcire, attentèque contemplari, in quot vitæ diſcrimina Salivatio iſta conjicit infectos; quot ex eâ ſolent vulgò interire; quàm horrendas capitis, fauciumque efficit intumeſcentias, ſuffocationem repentinam frequenter minitantes, & vix fræno manûs peritiſſimæ rectè gubernandas. Nôrunt quidem aliptæ quàm periculoſas diarrhæas, dyſenterias, lipothymias, in temperamentis maximè Mercurio repugnantibus, iſta crebrò producit; ſed aliam vix exercebunt artem, vix quærent aliptæ, niſi quam in tyrocinio à Magiſtris ſuis didicerant. Tanta verò eſt in hoc Salivationis genere humorum fuſio, tanta ſuccorum omnium corporis ſæpè exantlatio, ut nil mirum ſit, ſi ſpiritus vitales unà diſſipentur; & maximè ſi in hâc terrâ, aliter fæliciſſimâ, ubi Melancholia tantum obtinet imperium, complures ex tàm rapidâ fluidorum profuſione ſuccumbant ac pereant. Quàm fugax ſcilicet voluptas acerbiſſimas ſuſtinet ſæpenumerò pœnas! Quantâ curâ & induſtriâ Sirenum illarum veneficarum blanditiæ ſunt ab omnibus fugiendæ, quicunque aut ſanum corporis temperamentum conſervare volunt, aut vitam longævam jucundâ lenique ſenectute finiendam cupiunt!

Porrò ſi facultates Hydrargyri tantâ copiâ in corpus intromiſſi, ac ſanguinis motu circu-

lari omnes corporis partes pervadentis, velut in Salivatione vulgari contingit; ſi illius vires naturæ humanæ tàm noxias, ac inimicas; ſi virus ejuſdem nervis & cerebro peculiariter adverſum, atteſtante id paralyſi, & tremoribus frequentibus; ſi onus & tormina, quæ ventriculo & inteſtinis vulgò infert; ſi pallidiſſimum plumbeumque colorem, quem vultui impertit; ſi denique quòd à veteribus omnibus medicis Hydrargyrum in catalogo Venenorum annumeretur, diligenter perpendamus: ſanè Medico probo incumbit, quando duobus Venenis tàm Morbi quam Remedii unà convenientibus ſit neceſſariò occurrendum, de Antidoto aliquâ propriâ, ſalutari, & excellenti, ſollicitum eſſe. Et ſi tela ad hunc morbum ritè expugnandum magis apta & idonea unquam reperiantur, è Medicorum pharetrâ magis magiſque denuò inſtructâ, potiùs quàm ex aliorum quorumcunque ſive armamentario, ſive officinâ, nî plurimùm fallor, certò extrahentur.

Et quicquid delirum vulgus, aliique nonnunquam ſaniore judicio prædiți, contrà ſentiant, ſanè neſcio, an quiſquam omnium morborum qui miſeros mortales ſolent excruciare, judicium acerrimum Medici periti & exercitati, potiùs quàm agyrtæ aut indocti alicujus artificis, requirat ac mereatur, quàm Lues iſta immanis & venenata.

Quanquam verò Salivatio omnibus aliis Methodis ubique palmam præripuit, tamen notatu dignum eſt, quod *Julius Palmarius*, Medicus Pariſienſis

Pariſienſis clariſſimus, & eruditiſſimus copioſiùs diſſeruit, qui Magni illius *Fernelii* fuit diſcipulus, & qui librum de Morbis Contagioſis tùm doctè tùm eleganterſcripſit. Ille Salivatione, quantumlibet tunc populari, quantumlibet nunc vulgò uſitatâ, *vix centeſimum quemque* Lue correptum, perfectè ſanari tradit; ſed recidivo illos morbo, ex ſcintillis aliquamdiu contopitis recrudeſcente, nonnunquam citiùs, nonnunquam poſt plures annos affici, & langueſcere. Atque *alii*, inquit, *decies*, *alii duodecies* ſuo tempore *Salivationem fruſtrà ſunt experti*, tantâ interim cum doloris acerbitate, malorumque miſerrimorum acervo, ut forti viro multò ſatius ſit ſemel mori, quàm vitam morte pejorem ſic proferre.

Ego itaque hæc animo diu multùmque evolvens, nunquam complecti potui, quamobrem *Fernelii*, *Palmarii*, aliorumque medicorum doctiſſimorum methodi tutiores ac jucundiores tàm paucos ſectatores conſequutæ ſint, & praxi hodiernâ ita proſcribantur, niſi ob has potiſſimùm rationes:

1. Medici illi præclariſſimi odio adverſùs Hydrargyrum nimis acri flagrabant, propter noxas illas graviſſimas quas ſæpiùs infert corpori. Et *Fernelius*, primus omnium Medicorum, curationem Luis ſine quocunque Mercurialium uſu interno, & fortè nimis temerè ſuſcipiebat, & palam pollicebatur; Amuletis ſuis ſelectis ac ſaluberrimis, Diætæ Sudorificæ, victui tenui & frugi, & catharſi intercalatæ ſolummodò confiſus. Et certè propter auſum ac tentamen tantum, tam-

que ſalubre generi humano, ſi fortè minùs fælix fuiſſet ſucceſſus, omni laude digniſſimus eſt egregius ille Medicus, quanquam in peſtifero hoc morbo uſus illius medicamenti periculoſi, quod à * Plinio vocatur *Venenum omnium rerum*, ſummè neceſſarius nobis hactenùs videtur. Nam *malum ovum malo corvo* apprimè convenit. *Palmarius* autem Hydrargyroſi vulgari infenſus fuit, tùm ob perniciem ejus, tùm propter extremos cruciatus, doloreſq; aſperrimos quos inuncti ſuſtinere neceſſariò damnantur; tùm deniq; quia propoſita ſua curatio per Guaiacum & Amuletum, aut per Alexipharmaca ſua Hydrargyro conjuncta, tutior fuit, & longè ſalubrior inunctione vulgari, ſputantium vires exhaurienti. Quocircà alias Luem extirpandi methodos, tutiores, ac magis ſalutares, necnon jucundiores, licet nonnunquam paulò cunctabundas, fusè proponebat.

*Nat Hiſt lib. 33. c. 6.

2. Chirurgi uno ore Salivationi præ aliis curandi modis favere videntur, aut quia præmiis donantur majoribus, iſto modo valetudini proſpicientes, ſummâ cum aſſiduitate, infectumque ſub imperio quodam deſpotico vitæ ac mortis clanculùm in conclavi, remotis aliis plerumque arbitris præterquam nutrice, tamdiu tenentes; aut quia durante tyrocinio nullam aliam æquè certam Lui medendi artem illi hactenùs didicerunt; aut quia aliam diſcere vix unquam volunt.

3. Quoniam Chirurgi technis ſuis hanc Medicinæ partem, quantum in illis fuit, tanquam ſibi jure propriam ubique arripuerunt; & Medici, ſive ob moleſtias tàm fædæ curationis, ſive aliis negó-

negotiis impediti, illam provinciam quaſi derelictam nimis neglexerunt, ac vilipendêrunt.

4. Quia curationes temporaneæ & Palliativæ in hoc morbo, ut in aliis nonnullis, magis placent, ægriſque gratificantur, quàm Eradicativæ, quæ magis operoſæ ſunt, & exercitatione non parvâ egent. Quam ob rationem induciæ multorum dolorum graviſſimorum Narcoticis derepentè comparatæ, & ægrotantibus ſæpè magis placent, & medicis nonnunquam præferuntur, quàm quæcunque alia, permanentibus interim aliquamdiu doloribus, ſalutaris medicatio. His adde, Salivationem ſymptomata omnia Venerea ita utplurimùm tollere, ut nulla recidivæ ſuſpicio impræſentiarum reſtet, aut præmii procraſtinandi ratio convaleſcentibus ampliùs appareat.

Quod ad Impoſtores illos imperitos, turpiſſimos lucriones, ac nebulones vulgares attinet, qui ſine Mercurio, ſine regimine, ſine quâcunque moleſtiâ, & neſcio quibus *Arcanis* inſulſis, curationem breviſſimam, nec non infallibilem, omnibus Lue infectis cum inſigni impudentiâ publicè pollicentur, argumento ſunt Bacillino quàm Medico digniores, & faſcibus Magiſtratuum aut colliſtrigio, prout veteratores perfidi, ſunt potiùs caſtigandi, quàm diſceptationibus, aut ullis rationum momentis accipiendi.

Denique tertium Lui Venereæ medendi genus, quod poſthabitâ Salivatione ſolennni per inunctionem inſtitutâ, & ſpretis deceptorum inſciorum fallaciis, catharticorum aut emetis

corum Mercurialium vi & efficaciæ, cum Diætâ è Lignis & Radicibus exiccantibus, ac regimine debito, conjunctorum nititur, fuſiorem orationis copiam planè requirit. Sed nè tot impoſtores & agyrtæ dolis & inſidiis ſuis hinc anſam aliquam avidè arripiant, vela dicendorum contraham, & pauca haud prorſùs inutilia jam dictis adjiciam.

Et 1. Notandum eſt, Ligna exiccantia, Gummi, corticem, & lignum Guaiaci, lignum Saſſafras, atque Radices Sarſaparillæ & Chinæ, tantum ferè emolumenti naturæ humanæ conferre, & debilitatæ ſuppetias ſalutares præbere, quantum damni & nocumenti Hydrargyrum corpori infligit. Sunt hæc ſalubria quædam hujus morbi venenati, licet imperfecta, pariter atque Mercurii ipſius Alexipharmaca, quandoquidem & citrà Mercurii auxilium opera & oleum noſtrum ſine fructu perdi ſolent. Et quanquam illa ex ſe nunquam apud nos ſcopum attingunt, Hydrargyro prætermiſſo, venenumque Venereum nequeunt penitùs delere & extinguere, tamen robur nativum erigunt & fovent, palloremque huic morbo congenitum, in vividum ac ſanum colorem certocertiùs immutant.

2. Notandum eſt Cathartica deleteria dicta huic morbo expugnando, qui vires corporis validiſſimas ipſe infringit, & robur ſummum facilè comminuit, quandoque minùs convenire, quàm mitiora & blandiora medicamenta. Et quoties fortior & validior requiritur catharſis, illa

illa longè tutiùs obtinenda eſt, in debilibus ſcilicet naturis, ſennâ, rhabarbaro, agarico, jalappâ, epithymo, polypodio, mannâ, hermodactylis, aut eorum quibuſdam, additis etiam ceu ſtimulis, ſale mirabili, cathartico amaro, polychreſto, prunellæ, aut cryſtallis tartari; his, inquam, ſæpè ſecuriùs & commodiùs alvus movetur; neque plura eorum identidem repetita ita corpori imbellium nocent, quemadmodùm ſcammonium, colocynthis, & helleborus, quæ aut ventriculum conturbant, aut inteſtina corradunt, gravibuſque torſionibus excruciant, aut viſceribus omnibus, partibuſque principibus, malignâ ſuâ qualitate ſunt infenſa.

3. Quanquam Mercurialia, & Hydrargyroſis, in omnibus temperamentis Lue inquinatis indiſcriminatim vulgò uſurpentur, tamen notandum eſt, corpora craſſa, obeſa, phlegmatica, & frigida, ab illis maxime omnium lædi; & conſtat injurias inſignes quas Hydrargyroſis talibus facit, vix unquam poſteà deleri, adeò ut non minus diſcriminis à medicamento quàm ab ipſo morbo illis contigerit. Atqui Sanguinea, Bilioſa, & præfervido calore redundantia corpora, incommodo minore Hydrargyri uſum paulò copioſiorem ſuſtinent, quàm aut priùs nuncupata, aut Melancholica Temperamenta. Etenim calida & ſicca viſcerum intemperies, contrariis quibus pollet facultatibus Hydrargyrum, corrigitur, emendatur, & nonnunquam inſigniter juvatur, atque bilis ferocientis acrimonia plurimùm demulcetur.

4. Quo-

4. Quotieſcunque Lue jam pridem infecti, qui Ptyaliſmum priùs ſubierunt, aut qui aliis modis ad tempus tantummodò ſunt reſtituti, morbo recidivo è latibulis erumpente, aut novam formam ſortito, turbas novas commovente; quoties, inquam, illi in atrophiam, neque à Pulmonibus tabidis, neque à Lumbricis pendentem, inciderint, quanquam Diarrhæâ admodùm violentâ exhauriantur, à Narcoticis quibuſcunque abhorrendum eſt Medico, & reſtringentibus interdicendum. Nam Malignitate veneni Venerei intùs deliteſcentis ſic imminutâ, & per ſentinam corporis depoſitâ, propria Antivenerea optato eventu non diu fruſtrabuntur, & corpuſculum ſtrigoſum deleteriâ Lue pænè confectum, præter expectationem rurſùm pingueſcet.

5. Cùm virus Venereum ſit benè retuſum ac fractum, omniſque ſymptomatum ferocia refrænata; at fomes venenatus haud penitùs extinctus ſub cineribus deliteſcat, novos poſteà tumultus ſuſcitaturus: quemadmodùm & in aliis nonnunquam caſibus, ubi ſymptomata anomala, doloreſque vagi infirmos detinent, Medicamenta nervina, arthritica, amara, & antiſcorbutica *ſalubria*, aliquamdiu uſurpata, catharthicis blandis identidem intercalatis, reliquias Veneni iſtius infracti tutò profligabunt, integramque tandem ſanitatem præ aliis reſtituere valebunt. Siquidem talia corruptelæ humorum deleteriæ contraria, ſanitati tuendæ, amiſſæq; recuperandæ, vitæ producendæ, ſtaminibuſque vitalibus tenuioribus confirmandis apprimè conducunt.

In

6. Infantes à nutricibus lactantibus infecti, quanquam maculis, puſtulis, ulceribuſque ſcatent, quanquam & nocturnis illis doloribus erunt excruciati, facillimè omnium reſtituuntur. Farina ſarſaparillæ ferè inſipida, ſaltem nullo guſtu ingrato, aut faſtidioſo prædita, panatellis aut pulticulis ſuis, ut par eſt, *commiſta*, addito etiam, ventriculi gratiâ, Santali citrini polline, nullâ pariter nauſeâ donati, catharticiſque debitis intercalatis, tenerrimæ ætati, ut lætè nonnunquam obſervavi, ſalutem perfectam reddidit. Quòd verò infantuli à contaminatâ nutrice infecti, tanquam à Peſte quâdam, ſint ante incœptam curationem quamprimùm amovendi, non opus eſt ut admoneamus.

Denique 7. infectis, cùm curatio modis mitioribus magiſque benignis ac ſalutaribus quàm Salivatione illâ acerbâ & excrucianti inſtituatur, non eſt iis perſiſtendum ad certum quendam ac determinatum dierum numerum, ſed nunc breviùs, nunc diutiùs, pro ratione veneni, naturæque reluctantis, remediis immorandum, quouſque ſub regimine debito venenum penitùs ſubigatur, & ſymptomata omnia prorsùs evaneſcant.

Antequam finiam, nequeo tacitè prætermittere errorem popularem inſulſum, at valdè pernicioſum, qui longè latèque inauſpicatò increbuit. Nimirùm didicit, aut fortè audivit ignarum vulgus, ſi quiſpiam infectus cum ſanâ muliere

muliere mutuis amplexibus ſe commiſcuerit, à labe omni Venereâ ſe confeſtim fore tutos & immunes. Quot innocuæ virgines inter alias ex hoc ſtupido errore perierunt ! Sed cùm ſanguinem pervaſerit virus peſtilens, & viſcera afflatu illo impuro imbuantur, credat etiam plebecula inſipiens pari ratione, ſe clavam *Herculi*, quod aiunt, & fulmen *Jovi*, extorquere poſſe, & ſe montes excelſos, virtute cujuſdam incantamenti, poſſe radicitùs avellere, & alioverſùm transferre.

Ut verò finem faciam, nonnullis videri poſſum nimis acriter perſtrinxiſſe morbum Venere clementi prognatum, Deâ ſcilicet illâ amabili, cui tàm principes ſummi, quàm vulgus infimum, vota ſua nimis frequenter faciunt,& cujus illecebræ pectora ferè omnium æſtu quodam impotenti facilè percellunt. Acriùs, inquam, hujus morbi ſævitiam perſtrinxiſſe videar, quàm plurimi medicaſtri, qui eundem in poſtremis habere ſolent, ac pro nihilo, ut aiunt, ducunt; ut ſcilicet artis cujuſdam exquiſitæ, quam alicubi didicerunt,oſtentationem glorioſè faciant; atqui ut reverà crumenas incautorum aliquando emungant,ut familiares ſuos opprimant,omniaque ad quæſtum commodumque proprium iniquè referant. Atverò longè præſtat medico probo, liberalibuſque diſciplinis inſtituto, verum dicere, quàm quæſtu quovis duci, communique utilitati quàm ſuæ conſulere. Modici rerum ſtatûs, modò res ſint benè partæ, nemini pœniteat. Nam pauca nonnunquam deſiderium explent,permulta animum

animum rariſſimè ſatiunt. Paucitas rerum commodè benéque vivendo neceſſariarum facilè ſuppletur, viriſque bonis rariùs deeſt. Sed in Superfluis accumulandis nullus vulgò finis graviſſimarum ſollicitudinum, nullum moleſtiarum maximarum tædium, rapinarum terminus; quaſi dira illa execratio, aut faſcinatio, avaros injuſtoſque ſemper comitaretur, ut in opulentiâ inopes, in abundantiâ egeni vitam prorſùs inquietam traducere damnarentur. Præcipiti curſu breviuſcula labitur vita. Nec magna pompa impedimentorum neceſſaria eſt, ut amæna ſit profectio, neque requiritur tanta viatici copia, ut breve iter conficiatur. Præclarè illis actum puto, quibus in benè agendo deponitur vita. Nec ſapientibus *lugendam eſſe* corporis *mortem, quam* animæ *immortalitas conſequitur.* Etenim *tum demùm nos verè victuros* conſtat, *cùm è vitâ hâc exceſſerimus.* Quid eò olim eximiè dixerit Philoſophus, (pectore ſpe tumido, conſolationis pleno, animoque futuris gaudiis admodùm aſpirante) in ſenectam vergens, & *Senectutem* ornatiſſimè laudans? *Si in hoc*, inquit, *erro, quód animas hominum immortales eſſe credam, lubenter erro; nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo.* *Cic. de Senectute.*

FINIS.

ERRATA.

PAge 2. lin. 11. lege *recens.* p. 9. l. 5. pro *aliàs*, l. *aliter.* ibid. l. 14. pro *ſuis*, l. *ipſorum.* p. 20. l. 17. leg. *tranſeat.* p. 27. l. 4. leg. *planè.* p. 79. l. 27. leg. *infigunt*, p. 83. l. 8. leg. *ſingularem.* p. 89. l. 7. lege *aliter.* p. 113. l. 22. leg. *præparari autumant.* p. 135. l. 7. leg. *per ſpinam deſcendebat.* p. 138. l. 14. leg. *ſordidâ immundâque tribu.* p. 141. l. 20. leg. *vulnere.* p. 151. l. ult. leg. *in lectum.* p. 152. l. 23. & 24. leg. *memoriæ firmæ.* p. 153. l. 20. dele *ex.* p. 156. l. 8. leg. *ſedere.* p. 166. l. 15. leg. *præſcripſeram.*

BOOKS Printed for *Sam. Smith* and *Benj. Walford* at the *Princes Arms* in *St. Paul's* Church-yard.

THE Anatomy of humane Bodies; with Figures drawn afterthe Life,by ſome of the beſt Maſters of *Europe*, and curiouſly engraven in 114 Copper Plates,illuſtrated with large Explications containing many new Diſcoveries,and Chirurgical Obſervations. To which is added an Introduction explaining the Animal Oeconomy; with a copious *Index*. By *William Cowper*. *Oxford*, Printed at the Theatre on large Imperial Paper in *Folio*. 1698.

Jo. Raii Hiſtoria Plantarum, Species hactenus editas aliaſque inſuper multas noviter inventas & deſcriptas complectens Tomi duo. *Fol.* 1686.

———Ejuſdem Tomus tertius, qui eſt Supplementum duorum præcedentium; cum acceſſionibus *Camelli* & *Tournefortii*, 1704.

———Synopſis Methodica Stirp. Britann. in qua tum Notæ Generum charactariſticæ traduntur, tum Species ſingulæ breviter deſcribuntur, &c. 1690.

——Stirpium Europ. extra Britannias naſcentium Sylloge. 1694.

———Synopſis Methodica Animalium quadrupedum & Serpentini generis. 1693.

———Methodus Inſectorum; ſeu Inſecta in Methodum aliqualem digeſta. 8*vo*. 1705.

———Methodus Plantarum emendata & aucta; in quâ Notæ maximè characteriſticæ exhibentur, quibus ſtirpium generatum ſumma, tum infima cognoſcuntur, & à ſe mutuo dignoſcuntur, non neceſſariis omiſſis. Accedit etiam huic ſecundæ Editioni, Methodus Graminum, Juncorum & Cyperorum ſpecialis. *Amſt.* 1703.

Praxeos Mayernianæ in Morbis internis præcipuè gravioribus & Chronicis Syntagma. ——— Ejuſd. Syntagma alterum. 1. De Febribus. 2. De Morbis Externis. 3. De Arthritide. 4. De Lue Venerea. 2 Vol. 8*vo*.

D. R. Morton de Morbis Univerſalibus Acutis, Vol. I. 8*vo*.
—Id. de Febribus inflammatoriis, & de Variolis, &c. Vol. II. 8*vo*.
—Of Conſumptions, *Engl.* 8*vo*.

Pharma-

Books printed for *S.Smith* and *B.Walford*.

Pharmacopœiæ Colleg.Reg. Londini Remedia omnia ſuccinctè deſcripta. Edit. 3. Annot. 1699. per J.Shipton in 12*mo*.

Pharmacopœia Bateana. Qua nongenta circiter Pharmaca, pleraque omnia è praxi Georgii Batei Regi Carolo Secundo Medici Primarii excerpta, ordine Alphabetico concisè exhibentur cum viribus & doſibus annexis. Quorum *nonnulla* in Laboratorio Publico Pharmacopœano *Lond.* fideliter parantur *Venalia*: atque in uſu ſunt hodierno apud *Medicos Londinenſes*. Huic acceſſerunt Arcana Goddardiana item Orthotonia Medicorum Obſervata ; & Tabula Poſologica doſibus Pharmacorum accomodata cum Indice morborum curationum, &c. Cura *J. S.* Pharmacopœi *Lond.* Editio tertia cum Appendice per *Tho. Fuller*, M.D. 12*mo*. 1700.

Pharmacopœia Extemporanea, ſive Præſcriptorum Sylloge, in qua Remediorum elegantium & efficacium Paradigmata ad omnes ferè medendi Intentiones accomodata candidè proponuntur ; unà cum viribus operandi ratione Doſibus & Indicibus annexis. Per *Tho. Fuller*, M. D. Editio tertia, aucta & emendata. 1705.

Medicamentorum Εὐπορίστων Theſaurus, ſuccinctè comprehendens ad omnes ferè totius Microcoſmi morbos. Experta nec non ſpecifica Remedia ex celeberrimis tam Veterum quam Neotericorum, ſcriptis excerpta, ordineque alphabetico digeſta. Opera & Cura Johannis Cruſo Pharmacop. 12*mo*. 1701.

S.Dale Pharmacologia ſeu Manuductio ad Materiam medicam. 12*mo*.

——— Ejuſd. Pars ſecunda ſub prælo. 12*mo*.

D. Sydenhami proceſſus integri in morbis ferè omnibus curandis nec non de phthiſi Tractatulo. 12*mo*. Edit. 3. 1705.

M.Liſter Exercitat. octo Medicinales. 1. de Hydrope. 2. de Diabete. 3. de Hydrophobiâ. 4. de Lue Venerea. 5. de Scorbuto. 6. de Arthritide. 7. de Calculo humano. 8. de Variolis. 12*mo*.

——— Sanctorii Sanctorii de Statica Medicina Aphoriſmorum Sectiones 7. cum Commentario. 12*mo*. *Lond.* 1701.

The Anatomy of the Brain, containing its Mechaniſm and Phyſiology ; with Sculptures. By. *Dr. H. Ridley*. 8*vo*.

Medicinal Experiments ; Or a Collection of choice and ſafe Remedies, for the moſt part ſimple, and eaſily prepared ; very uſeful in Families, and fitted for the uſe of Country people. By the honourable *R. Boyle*, Eſq; in three parts, containing above 500 choice Receipts. The 4th Edit. enlarged with a Supplement. 12*mo*. 1703.

The natural Hiſtory of Chalybeate and purging Waters of *England*, with their particular Eſſays and Uſes. By *B. Allen*. 8*vo*.

Opticks ; or a Treatiſe of the Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours of Light. Alſo two Treatiſes of the Species and Magnitude of Curvilinear Figures. By *Iſ. Newton*, Eſq; *P.R.S.* in 4*to*. 1704.

BRITISH MUSEUM 30 MAR 62